

AEG

KOELING,
VAATWASSERS
EN FORNUIZEN
2017


PARTNER



CUSTOMFLEX®

Creëer uw eigen, perfect ingerichte koelkast met het CustomFlex®-opbergsysteem. Met dit unieke en praktische opbergsysteem kunt u clips en bakjes in alle soorten en maten op verschillende manieren schikken, perfect op uw maat.

MODULEERBAAR NAAR IEDERS SMAAK



CustomFlex®

Met CustomFlex® kunt u de bakjes snel en gemakkelijk verplaatsen en herschikken voor meer opbergruimte.



**Bovenin:**

Rijpe groenten.

Onderin:

Vis en vlees die een hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur nodig hebben.

Deur:

Glazen borden, blikjes en dranken

Uitzonderingen:

Aardappelen bewaart u best niet in de koelkast.

**AEG TwinTech®-technologie**

In tegenstelling tot standaard koel-vriescombinaties die de koude en erg droge lucht van het vriesvak laten circuleren om de koelkast te koelen, hebben ProFresh en ProFresh Plus-toestellen twee afzonderlijke koelsystemen. Zo heeft elk compartiment een ideale luchtvochtigheid en droogt voedsel niet uit in de koelkast terwijl het vriesvak ijsvrij blijft.

Natuurlijke smaken op hun best

Wanneer u elk ingrediënt en element zorgvuldig hebt uitgekozen, wilt u natuurlijk dat ze hun versheid behouden tot u ze gebruikt. Met het TwinTech+-systeem behoudt uw koelkast een zorgvuldig geselecteerde temperatuur en luchtvochtigheid met minimale schommelingen. Uw producten worden dus niet onderworpen aan de wisselende omstandigheden die hen sneller doen bederven. Uw ingrediënten worden in optimale omstandigheden gekoeld – fruit en groenten behouden hun stevigheid en smaak, vlees en vis blijven kraakvers. Vanaf het moment dat u ze kiest totdat ze op uw bord belanden.

**LowFrost**

Met LowFrost hoeft u niet enkel minder vaak te ontdooien, maar verloopt het ontdooiproces en schoonmaken sneller en eenvoudiger.

**NoFrost**

De AEG NoFrost toestellen hebben een uniek luchtcirculatiesysteem dat ervoor zorgt dat het diepvriesgedeelte ijs- en condensvrij blijft.

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietspoeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat uw vaat en uw kookgerei perfect schoon zijn.



Bereik van een gewone spoeiarm

versus



Bereik van een satellietspoeiarm





Glasprogramma

Speciaal glasprogramma op 45°C voor perfecte resultaten waarbij uw kostbaarste glas, kristal en porselein beschermd blijven.

Time Saver

50% sneller dankzij meer kracht en waterdruk.



30 minuten-programma

Bespaar tijd met het snelle programma. Uw vaat is schoon in slechts 30 minuten.

ExtraSilent

Door te kiezen voor het extreem stille ExtraSilent programma verlaagt u het geluidsniveau nog extra met 2^odB, waardoor uw AEG vaatwasser zijn taak bijna geruisloos uitvoert.



Timer

Met de uitgestelde-startfunctie laat u uw vaatwasser draaien wanneer het u best past. Stel gewoon de timer in. U kunt de start 1 tot 24 uur uitstellen.




Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. De motor functioneert zonder de gebruikelijke, aan slijtage onderhevige koolborstels wat leidt tot een langere levensduur. Nu met 10 jaar garantie op de inverter motor

XtraDry

Activeer deze optie als u het droogresultaat een boost wilt geven.



AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus krijgt u een optimale droging en daalt uw energiekost, terwijl uw vaat vlekkeloos schoon is.



Koel-vriescombinaties



MODEL	RMB56111NX	RMB86321NX	S53830CNX2	S83920CMXF	S53620CTXF
Energieklasse	A+	A++	A+++	A++	A++
Netto inhoud koelgedeelte (L)	370	417	265	258	226
Netto inhoud vriesgedeelte (L)	179	119	92	92	92
Netto inhoud wijncompartiment					
Temperatuurregeling	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	LED	LED	LED	LCD op de deur	LCD op de deur
TwinTech®: afzonderlijke bediening koel- en vriesruimte	•	•	•	•	•
DynamicAir: luchtcirculatie	•	•		•	•
Coolmatic-functie	•	•	•	•	•
Vakantie-functie		•			
NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte	•	•	•	•	•
LowFrost ontdooiing van de vriesruimte					
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•	•
Frostmatic-functie voor snel invriezen	•	•	•	•	•
CustomFlex deurinrichting				•	•
Water- en ijsverdeler in de deur	•				
Quick chill voor blikjes / Homebar	• / -				
Binnenverlichting	LED	LED	•	•	LED
Temperatuuralarm					
visueel	•				
akoestisch					
Alarm open deur:					
visueel					
akoestisch	•			•	
Deurscharnieren: rechts&omkeerbaar		•	•	•	via service
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	451	322	169	251	242
Invriescapaciteit (kg/24u)	13	10	4	10	4
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	4	12	18	20	20
Geluidsniveau (dB)	44	43	43	41	43
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Kleur	grijs + vingervlekvrrije inox look	zilver + vingervlekvrrije inox deur	zilver + vingervlekvrrije inox deur	zilver + vingervlekvrrije inox deur	zilver + vingervlekvrrije inox deur
Aansluitwaarde (W)	280	290	130		
Afmetingen (HxBxD) in mm	1780 x 912 x 738	1776 x 912 x 765	2005 x 595 x 647	2000 x 595 x 647	1845 x 595 x 647
PNC Code	925 993 177	925 993 191	925 054 639	925 055 208	925 054 364
EAN Code	7332543527410	7332543527632	7332543316717	7332543406098	7332543406050
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	1899.99	1999.99	999.99	999.99	799.99



MODEL	S53620CTX2	S53420CNX2	S53420CNW2	S53620CSX2	S53620CSW2
Energieklasse	A++	A++	A++	A++	A++
Netto inhoud koelgedeelte (L)	226	226	226	220	220
Netto inhoud vriesgedeelte (L)	92	92	92	109	109
Netto inhoud wijncompartiment					
Temperatuurregeling	TouchControl	TouchControl	TouchControl	Mechanisch	Mechanisch
Display	LCD op de deur	LED	LED		
TwinTech®: afzonderlijke bediening koel- en vriesruimte	•	•	•		
DynamicAir: luchtcirculatie	•				
Coolmatic-functie	•	•	•		
Vakantie-functie					
NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte	•	•	•		
LowFrost ontdooiing van de vriesruimte				•	•
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•	•
Frostmatic-functie voor snel invriezen	•	•	•		
CustomFle• deurinrichting					
Water- en ijsverdeler in de deur					
Quick chill voor blikjes / Homebar					
Binnenverlichting	LED	•	•	•	•
Temperatuuralarm					
visueel					
akoestisch					
Alarm open deur:					
visueel					
akoestisch					
Deurscharnieren: rechts&omkeerbaar	via service	•	•	•	•
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	242	242	242	239	239
Invriescapaciteit (kg/24u)	4	4	4	4	4
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	20	20	20	20	20
Geluidsniveau (dB)	43	43	43	40	40
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Kleur	zilver + vingervlekvrije inox deur	zilver + vingervlekvrije inox deur	Wit	zilver + vingervlekvrije inox deur	Wit
Aansluitwaarde (W)		120	120	120	120
Afmetingen (HxBxD) in mm	1845 x 595 x 647	1845 x 595 x 647	1845 x 595 x 647	1845 x 595 x 647	1845 x 595 x 647
PNC Code	925 054 321	925 054 264	925 054 246	925 053 552	925 053 538
EAN Code	7332543360550	7332543322510	7332543306374	7332543323968	7332543306367
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	749.99	699.99	649.99	649.99	599.99

AEG - KOEL/VRIESCOMBINATIES - 9

Koelkasten



MODEL	S74010KDXO	S74010KDW0	S73320KDXO	S73320KDW0	RKB52512AX
Energieklasse	A++	A++	A++	A++	A+
Netto inhoud koelgedeelte / vriesvak (L)	395	395	314	314	235
Vriesvak					
DynamicAir: luchtcirculatie	•	•	•	•	
Coolmatic-functie	•	•	•	•	
Vakantie-functie	•	•			
Interieurverlichting	LED	LED	LED	LED	•
Temperatuurregeling	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch
Display	LCD	LCD	LED	LED	
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•	•
Leggers van veiligheidsglas	•	•	•	•	•
Alarm open deur:					
visueel	•	•			
akoestisch	•	•			
Deurscharnieren: rechts&omkeerbaar	•	•	•	•	•
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	117	117	109	109	130
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	39	39	39	39	38
Kleur	zilver + vingervlekvrjje inox deur	Wit	zilver + vingervlekvrjje inox deur	Wit	zilver + vingervlekvrjje inox deur
Aansluitwaarde (W)			100	100	100
Afmetingen (HxBxD) in mm	1850 x 595 x 668	1850 x 595 x 668	1544 x 595 x 668	1544 x 595 x 668	1250 x 550 x 612
PNC Code	925 052 049	925 052 048	925 041 767	925 041 766	933 009 721
EAN Code	7332543309566	7332543309559	7332543466153	7332543466146	7332543529100
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	699.99	649.99	649.99	599.99	449.99

Koelkasten



MODEL	RKB42512AW	RTB81521AX	RTB81421AW	RTB81521AW	RTB71521AW
Energieklasse	A+	A++	A++	A++	A++
Netto inhoud koelgedeelte / vriesvak (L)	240	150	115 / 18	150	150
Vriesvak			4 sterren		
DynamicAir: luchtcirculatie					
Coolmatic-functie					
Vakantie-functie					
Interieurverlichting	•	•	•	•	•
Temperatuurregeling	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Display					
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•	•
Leggers van veiligheidsglas	•	•	•	•	•
Alarm open deur:					
visueel					
akoestisch					
Deurscharnieren: rechts&omkeerbaar	•	•	•	•	•
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	130	94	147	94	93
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Geluidsniveau (dB)	38	38	38	38	38
Kleur	Wit	zilver + vingervlekvrije inox deur	Wit	Wit	Wit
Aansluitwaarde (W)	100	70	80	70	75
Afmetingen (HxBxD) in mm	1250 x 550 x 612	850 x 595 x 635	850 x 595 x 635	850 x 595 x 635	850 x 550 x 612
PNC Code	933 009 722	933 014 093	933 014 281	933 014 095	933 012 470
EAN Code	7332543529278	7332543519125	7332543519163	7332543519149	7332543519118
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	399,99	399,99	379,99	379,99	349,99

Diepvriezers



MODEL	A72710GNX0	A62710GNW1	A52800GSW0	A72020GNX0	A72220GSW0
Energieklasse	A++	A+	A++	A++	A++
Netto inhoud vriesgedeelte (L)	229	229	251	177	194
Temperatuurregeling	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch
Display	LCD	LCD		LED	LED
NoFrost: automatische ontdooiing	•	•		•	
Frostmatic-functie voor snel invriezen	•	•		•	•
Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer	•	•		•	
Temperatuuralarm					
visueel	•	•	•	•	•
akoestisch	•	•		•	•
Alarm open deur:					
visueel	•	•		•	•
akoestisch	•	•		•	•
Transparante klapdeur	1	1	1	1	1
Transparante diepvrieslades	3 Maxi + 2 + 1/2	3 Maxi + 2 + 1/2	3 Maxi + 2 + 1/2	4 + 1/2	4 + 1/2
Deurscharnieren: rechts&omkeerbaar	•	•	•	•	•
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	229	292	218	201	191
Invriescapaciteit (kg/24u)	20	20	20	20	24
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	20	20	25	28	28
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	42	42	40	42	40
Kleur	zilver + vingervlekvrije inox deur	Wit	Wit	zilver + vingervlekvrije inox deur	Wit
Aansluitwaarde (W)	160	160	160	120	140
Afmetingen (HxBxD) in mm	1850 x 595 x 668	1850 x 595 x 668	1850 x 595 x 668	1544 x 595 x 668	1544 x 595 x 668
PNC Code	925 052 849	925 052 808	925 052 528	925 041 451	925 041 153
EAN Code	7332543527281	7332543309603	7332543277742	7332543466092	7332543466047
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	899.99	749.99	649.99	849.99	599.99

AEG - DIEPVRIEZERS - 13



Year	2010	2011	2012	2013	2014
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Vaatwassers



MODEL	F65712M0P	F65712W0P	F66702M0P	F66702W0P
Energieklasse	A+++	A+++	A++	A++
ProClean™ met XXL capaciteit	•	•	•	•
Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus	•	•	•	•
Programma's / Temperaturen	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
30 MIN 60°	•	•	•	•
60 MIN 55°	-	-	-	-
AutoSense 45°C-70°C	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•
Eco	-	-	-	-
Extra Silent programma (dB)	42	42	42	42
Glas 45°C	•	•	•	•
PRO 70°	•	•	•	•
PRO ZONE	•	•	•	•
Spoelen	•	•	•	•
TimeSaver-functie	•	•	•	•
Optie ExtraHygiëne	•	•	•	•
Optie XtraDry	•	•	•	•
AirDry met AutoDoor systeem	•	•	-	-
Inverter Motor	•	•	•	•
Uitgestelde start	1-24u	1-24u	1-24u	1-24u
Beam on Floor	-	-	-	-
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar, ook bij volle lading	•	•	•	•
Warmwateraansluiting tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl	•	•	•	•
Aantal couverts	15	15	15	15
Wasresultaat	A	A	A	A
Droogresultaat	A	A	A	A
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	241	241	270	270
Jaarlijks waterverbruik (L)	3080	3080	3080	3080
Energieverbruik (kWh)	0.857	0.857	0.961	0.961
Waterverbruik (L)	11	11	11	11
Duur standaardprogramma (min)	225	225	225	225
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Geluidsniveau (dB)	44	44	44	44
Kleur bedieningspaneel	Inox	Wit	Inox	Wit
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 596 x 610
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
PNC Code	911 414 304	911 414 305	911 414 300	911 414 301
EAN Code	7332543323302	7332543321612	7332543317257	7332543317264
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	799.99	749.99	749.99	699.99



MODEL	FFB53600ZM	FFB53600ZW	F56322M0	F56322W0	F56302M0
Energieklasse	A+++	A+++	A++	A++	A+
ProClean™ met XXL capaciteit	-	-	-	-	-
Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus	-	-	-	-	-
Programma's / Temperaturen	5 / 4	5 / 4	6 / 5	6 / 5	6 / 5
30 MIN 60°	•	•	•	•	•
60 MIN 55°	-	-	•	•	•
AutoSense 45°C-70°C	•	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•	•
Eco	-	-	-	-	-
Extra Silent programma (dB)	-	-	-	-	-
Glas 45°C	•	•	-	-	-
PRO 70°	•	•	•	•	•
PRO ZONE	-	-	-	-	-
Spoelen	•	•	•	•	•
TimeSaver-functie	•	•	•	•	-
Optie ExtraHygiëne	-	-	•	-	•
Optie XtraDry	•	•	•	•	•
AirDry met AutoDoor systeem	•	•	-	-	-
Inverter Motor	•	•	•	•	-
Uitgestelde start	1-24u	1-24u	1-24u	1-24u	1-24u
Beam on Floor	-	-	-	-	-
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar, ook bij volle lading	•	•	•	•	•
Warmwateraansluiting tot 60°C	•	•	•	•	•
AquaControl	•	•	•	•	•
Aantal couverts	13	13	13	13	13
Wasresultaat	A	A	A	A	A
Droogresultaat	A	A	A	A	A
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	234	234	262	262	295
Jaarlijks waterverbruik (L)	2775	2775	2775	2775	3080
Energieverbruik (kWh)	0.832	0.832	0.932	0.932	1.05
Waterverbruik (L)	99	99	99	99	11
Duur standaardprogramma (min)	240	240	195	195	195
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Geluidsniveau (dB)	44	44	44	44	47
Kleur bedieningspaneel	Inox	Wit	Inox	Wit	Inox
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 625	850 x 600 x 625	850 x 600 x 625	850 x 600 x 625	850 x 600 x 625
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950
PNC Code	911 514 003	911 514 002	911 516 221	911 516 219	911 516 213
EAN Code	7332543531844	7332543532339	7332543393855	7332543393831	7332543385706
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	599.99	549.99	549.99	499.99	499.99

Vaatwassers



MODEL	F56302W0	F77420W0P
Energieklasse	A+	A++
ProClean™ met XXL capaciteit	-	•
Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus	-	•
Programma's / Temperaturen	6 / 5	7 / 4
30 MIN 60°	•	•
60 MIN 55°	•	-
AutoSense 45°C-70°C	•	•
Eco 50°C	•	•
Eco	-	-
Extra Silent programma (dB)	-	43
Glas 45°C	-	•
PRO 70°	•	•
PRO ZONE	-	-
Spoelen	•	•
TimeSaver-functie	-	•
Optie ExtraHygiëne	•	•
Optie XtraDry	•	-
AirDry met AutoDoor systeem	-	-
Inverter Motor	-	•
Uitgestelde start	1-24u	1-24u
Beam on Floor	-	-
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar, ook bij volle lading	•	•
Warmwateraansluiting tot 60°C	•	•
AquaControl	•	•
Aantal couverts	13	9
Wasresultaat	A	A
Droogresultaat	A	A
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	295	197
Jaarlijks waterverbruik (L)	3080	2775
Energieverbruik (kWh)	1.05	0.7
Waterverbruik (L)	11	9.9
Duur standaardprogramma (min)	195	218
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C
Geluidsniveau (dB)	47	45
Kleur bedieningspaneel	Wit	Wit
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 625	850 x 446 x 615
Aansluitwaarde (W)	1950	1550-2200
PNC Code	911 516 210	911 054 002
EAN Code	7332543385676	7332543448975
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	449.99	599.99



MODEL	68476IU-MN	47036IU-MN	68476VS-MN
Type oven	Hetelucht	Hetelucht	Hetelucht
Kookplaat	inductie	inductie	vitro Hilight
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Zone links vooraan	2300/3200W/210mm	2300W/3600W/210mm	1000/2200W/140/210mm
Zone links achteraan	2300/3200W/210mm	1400W/2500W/140mm	1200W/145mm
Zone rechts vooraan	2300/3200W/210mm	1800W/2800W/180mm	1200W/145mm
Zone rechts achteraan	2300/3200W/210mm	1800W/2800W/180mm	2400/1500W/265mm/170mm
Restwarmte indicatie			•
Thermokoppel / ontsteking via draaiknop			
Ovenfuncties:			
Multi hetelucht	•	•	•
Warme lucht			
Conventioneel (boven- en onderwarmte)	•	•	•
Onderwarmte			
Tweekringsgrill		•	
Grill	•		•
Circulatiegrill	•	•	•
ECO braden			
Diepgevroren gerechten			
Ontdooifunctie	•	•	•
Warmhouden			
Pizzafunctie	•	•	•
Langzaam garen	•	•	•
Drogen	•		•
Pyrolyse ovenreiniging	•		•
Regelbare hoogte	•	•	
Opberglade voor kookgerei	•	•	
Energie-efficiëntie-index	100	100	100
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0.85	0.85	0.85
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0.98	0.95	0.98
Ovenenergie	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Netto inhoud oven (L)	72	72	72
Geluidsniveau (dB(A))	53	52	52
Kleur	inox	inox	inox
Aansluitwaarde (W)	10900	10900	10500
Zekering	3x16	3x16	3x16
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 600	850 x 596 x 600	850 x 596 x 600
Hoogte met geopend deksel (mm)	867	867	867
PNC Code	940 002 034	940 002 677	940 002 036
EAN Code	7332543356430	7332543265145	7332543352784
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	999.99	899.99	849.99

Fornuizen



MODEL	47056VS-MN	47056VS-WN	47686GT-MN	47686GT-WN	41986GT-WN
Type oven	Hetelucht	Hetelucht	Hetelucht	Hetelucht	Hetelucht
Kookplaat	vitro Hilight	vitro Hilight	gas	gas	gas
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Zone links vooraan	1000W/2200W/140mm/210mm	1000W/2200W/140mm/210mm	4000W/121mm	4000W/121mm	4000W/121mm
Zone links achteraan	1200W/145mm	1200W/145mm	1000W/54mm	1000W/54mm	1000W/54mm
Zone rechts vooraan	1200W/145mm	1200W/145mm	2000W/70mm	2000W/70mm	2000W/70mm
Zone rechts achteraan	2400W/1500W/265mm/170mm	2400W/1500W/265mm/170mm	2000W/70mm	2000W/70mm	2000W/70mm
Restwarmte indicatie	•	•			
Thermokoppel / ontsteking via draaiknop			• / •	• / •	• / •
Ovenfuncties:					
Multi hetelucht	•	•	•	•	•
Warme lucht			•	•	
Conventioneel (boven- en onderwarmte)	•	•	•	•	•
Onderwarmte			•	•	•
Tweekringsgrill	•	•			
Grill					•
Circulatiegrill	•	•	•	•	
ECO braden					
Diepgevroren gerechten					
Ontdooifunctie	•	•	•	•	•
Warmhouden					
Pizzafunctie	•	•	•	•	
Langzaam garen	•	•	•	•	•
Drogen					
Pyrolyse ovenreiniging					
Regelbare hoogte	•	•			
Opberglade voor kookgerei	•	•	•	•	•
Energie-efficiëntie-index	100	100	96.2	96.2	96.2
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0.85	0.85	0.76	0.76	0.76
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0.95	0.95	0.84	0.84	0.84
Ovenenergie	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Netto inhoud oven (L)	72	72	57	57	57
Geluidsniveau (dB(A))	53	53	-	-	-
Kleur	inox	wit	inox	wit	wit
Aansluitwaarde (W)	10500	10500	3038	3038	2038
Zekering	3x16	3x16	2x16	2x16	2x10
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 600	850 x 596 x 600	857 x 600 x 600	857 x 600 x 600	857 x 600 x 600
Hoogte met geopend deksel (mm)	867	867	1435	1435	1435
PNC Code	940 002 676	940 002 675	943 004 921	943 004 919	943 004 924
EAN Code	7332543265138	7332543265121	7332543523498	7332543523634	7332543523528
Indicatieve marktprijs in €, BTW en Recupel inbegrepen	699.99	649.99	549.99	499.99	449.99

AEG

AEG
Raketstraat 40
1130 Brussel
www.aeg.be

 facebook.com/AEGBelgie.Belgique

 www.youtube.com/AEGbe