

2016

VRIJSTAANDE TOESTELLEN 2016



ONS ASSORTIMENT 2016

INTRODUCTIE	1	WASSEN & DROGEN	2	VAATWASSERS	14
		Wasmachines 4 Wasmachine bovenlader 6 Was/droogcombinaties 7 Droogkasten 8 Toebehoren 11			
KOELEN & VRIEZEN	17	KOKEN	26		
Side-By-Side 17 Koel/vriescombinaties 19 Koelkasten 21 Tafelkoelkasten 22 Diepvriezers 23 Tafeldiepvriezers 24 Diepvrieskoffers 25		Fornuizen 26 Toebehoren 28			

ALTIJD EEN STAPJE VOOR

ONS STREVEN
OM DE BESTE
TE ZIJN, HOUDT
ONS AAN
DE TOP

In de keuken blijven we indruk maken met onze ongeëvenaarde innovaties, van de eerste inductiekookplaat in 1987 tot de ultraflexibele MaxiSense®Plus. Op zoek naar de ultieme techniek met telkens weer een uitstekend resultaat? Dan kunt u nu sous-vide koken met de AEG ProCombi-stoomoventechnologie. En als het tijd is voor de afwas, dan kunt u in onze ProClean tot 15 bestekken kwijt. Bovendien draagt deze vaatwasser extra zorg voor uw meest delicate glazen.

ProClean biedt plaats voor 15 bestekken



ÖKOMix en ÖKOKombi Plus



Ook uw kleding is bij ons in goede handen, met wasmachines die steeds beter worden. Vandaag leggen onze ÖKOMix-wasmachine en ÖKOKombi Plus-was/droogcombinatie de lat nog hoger op het vlak van zorg voor wasgoed, geruisloosheid en efficiëntie. Het zijn zelfs de meest efficiënte toestellen op de markt.



ICONEN WASSEN & DROGEN



Energieefficiëntie-klasse

Een wasmachine met energie-efficiëntieklasse A+++ -50% verbruikt 50% minder energie dan een vergelijkbaar A+++ klasse model.



Maximum vulgewicht



Zwiersnelheid

Aanduiding van het centrifugeertoerental in toeren per minuut.



LED-verlichting



Wasmachine, voorlader **L89696DFL**



Voordelen en kenmerken

- LogiControl display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ÖKOMix technologie
- ÖKOInverter motor
- ProTex-trommel
- Woolmark Green gecertificeerd
- Stoomprogramma's
- DirectSpray voor een snelle, gelijkmatige bevochtiging van de hele lading
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	9

Verkoopinformatie

Going € 949,99

Wasmachine, voorlader **L89495DFL**



Voordelen en kenmerken

- LogiControl display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ÖKOMix technologie
- ÖKOInverter motor
- ProTex-trommel
- Woolmark Green gecertificeerd
- Stoomprogramma's
- DirectSpray voor een snelle, gelijkmatige bevochtiging van de hele lading
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	9

Verkoopinformatie

Going € 899,99

Wasmachine, voorlader **L87405FL**



Voordelen en kenmerken

- LogiControl display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ProTex-trommel
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
- DirectSpray voor een snelle, gelijkmatige bevochtiging van de hele lading
- Stoomprogramma's
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	10

Verkoopinformatie

Going € 849,99

Wasmachine, voorlader **L79695DFL**



Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ÖKOMix technologie
- ÖKOInverter motor
- ProTex-trommel
- Woolmark Green gecertificeerd
- Stoomprogramma's
- DirectSpray voor een snelle, gelijkmatige bevochtiging van de hele lading
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	9

Verkoopinformatie

Going € 899,99

Wasmachine, voorlader **L79495DFL**



Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ÖKOMix technologie
- ÖKOInverter motor
- ProTex-trommel
- Woolmark Green gecertificeerd
- Stoomprogramma's
- DirectSpray voor een snelle, gelijkmatige bevochtiging van de hele lading
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	9

Verkoopinformatie

Going € 849,99

Wasmachine, voorlader **L77485DFL**



Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ProTex-trommel
- ÖKOInverter motor
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Stoomprogramma's
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	8

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Wasmachine, voorlader **L76695DFL**

Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ProTex-trommel
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
- Stoomprogramma's
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	9

Verkoopinformatie

Going € 799,99

Wasmachine, voorlader **L76495DFL**

Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ProTex-trommel
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
- Stoomprogramma's
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	9

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Wasmachine, voorlader **L76485DFL**

Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ProTex-trommel
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
- Stoomprogramma's
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	8

Verkoopinformatie

Going € 699,99

Wasmachine, voorlader **L76675DFL**

Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
- ProTex-trommel
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Stoomprogramma's
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 578 max
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 699,99

Wasmachine, voorlader **L76475DFL**

Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
- ProTex-trommel
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Stoomprogramma's
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 578 max
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 649,99

Wasmachine, voorlader **L73482DFL**

Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ProTex-trommel
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 578 max
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	8

Verkoopinformatie

Going € 599,99

Wasmachine, voorlader **L72670DFL**



Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ProTex-trommel
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Overloopbeveiliging met AquaStop
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 578 max
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 599,99

Wasmachine, voorlader **L72470DFL**



Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ProTex-trommel
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Overloopbeveiliging met AquaStop
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 578 max
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 569,99

Wasmachine, voorlader **L63470FL**



Voordelen en kenmerken

- Display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- ProTex-trommel
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Uitgestelde start
- Tijdsbesparende opties

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 522
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 549,99

Wasmachine, bovenlader **L75460TL1**



Voordelen en kenmerken

- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- Inverter motor voor betere prestaties en een extreem stille werking
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Uitgestelde start
- Stoomprogramma's
- SoftOpening systeem
- Automatische trommelpositionering bij einde programma

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	890 x 400 x 600
Energieklasse	A+++
Wascapaciteit (kg)	6

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Was/droogcombinatie, voorlader L99695HWD



Voordelen en kenmerken

- Wärmepomptechnologie voor een ongekende energie-efficiëntie
- LogiControl touch display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- Inverter motor voor betere prestaties en een extreem stille werking
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Startuitstel
- ProTex-trommel
- Stoomprogramma's
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	870 x 600 x 605
Energieklasse	A
Capaciteit wassen/drogen (kg)	9/6

Verkoopinformatie

Going € 1499,99

Was/droogcombinatie, voorlader L87695DWD



Voordelen en kenmerken

- Droogstelsysteem: Condensatie
- Display LogiControl
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- Inverter motor voor betere prestaties en een extreem stille werking
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Startuitstel
- ProTex-trommel
- Stoomprogramma's
- Speciale zijde en wolprogramma's
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A
Capaciteit wassen/drogen (kg)	9/6

Verkoopinformatie

Going € 1099,99

Was/droogcombinatie, voorlader L77685DWD



Voordelen en kenmerken

- Droogstelsysteem: Condensatie
- Groot display
- OptiSense, automatische aanpassing aan de lading
- Inverter motor voor betere prestaties en een extreem stille werking
- Overloopbeveiliging met AquaControl
- Startuitstel
- ProTex-trommel
- Stoomprogramma's
- Speciale zijde en wolprogramma's
- Woolmark Blue gecertificeerd
- Mogelijkheid tot tijdgestuurd drogen

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 605
Energieklasse	A
Capaciteit wassen/drogen (kg)	8/6

Verkoopinformatie

Going € 999,99

Droogkast T87685DIH



Voordelen en kenmerken

- AbsoluteCare™-systeem voor het aangepast drogen van delicate items
- Wärmepomptechnologie voor een ongekende energie-efficiëntie
- LogiControl display
- Woolmark Blue gecertificeerd
- ÖKOFlow filter-systeem voor laag energie-verbruik en eenvoudig onderhoud
- Inverter motor technologie
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	A+++
Capaciteit drogen (kg)	8

Verkoopinformatie

Going € 1049,99

Droogkast T77685DIH



Voordelen en kenmerken

- AbsoluteCare™-systeem voor het aangepast drogen van delicate items
- Wärmepomptechnologie voor een ongekende energie-efficiëntie
- Groot display
- Woolmark Blue gecertificeerd
- ÖKOFlow filter-systeem voor laag energie-verbruik en eenvoudig onderhoud
- Inverter motor technologie
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	A+++
tech3	8

Verkoopinformatie

Going € 999,99

Droogkast T86595DIH



Voordelen en kenmerken

- AbsoluteCare™-systeem voor het aangepast drogen van delicate items
- Wärmepomptechnologie voor een ongekende energie-efficiëntie
- LogiControl display
- Woolmark Blue gecertificeerd
- ÖKOFlow filter-systeem voor laag energie-verbruik en eenvoudig onderhoud
- Inverter motor technologie
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	A++
Capaciteit drogen (kg)	9

Verkoopinformatie

Going € 899,99

Droogkast T76786DIH



Voordelen en kenmerken

- AbsoluteCare™-systeem voor het aangepast drogen van delicate items
- OptiFlow-systeem: extra snel drogen, 154 min. bij volle belading
- Wärmepomptechnologie voor een ongekende energie-efficiëntie
- Groot display
- Woolmark Blue gecertificeerd
- ÖKOFlow filter-systeem voor laag energie-verbruik en eenvoudig onderhoud
- Inverter motor technologie
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	A++
Capaciteit drogen (kg)	8

Verkoopinformatie

Going € 799,99

Droogkast T75780DIH



Voordelen en kenmerken

- AbsoluteCare™-systeem voor het aangepast drogen van delicate items
- OptiFlow-systeem: Extra snel drogen, 154 min. bij volle belading
- Wärmepomptechnologie voor een ongekende energie-efficiëntie
- Groot display
- Woolmark Blue gecertificeerd
- ÖKOFlow filter-systeem voor laag energie-verbruik en eenvoudig onderhoud
- Inverter motor technologie
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	A++
Capaciteit drogen (kg)	8

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Droogkast T75380DAH



Voordelen en kenmerken

- Wärmepomptechnologie voor een ongekende energie-efficiëntie
- Groot display
- ÖKOFlow filter-systeem voor laag energie-verbruik en eenvoudig onderhoud
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	A+
Capaciteit drogen (kg)	8

Verkoopinformatie

Going € 699,99

Droogkast T65370DAH



Voordelen en kenmerken

- Wärmtepomptechnologie voor een ongekende energie-efficiëntie
- Display
- ÖKOFlow filter-systeem voor laag energie-verbruik en eenvoudig onderhoud
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	A
Capaciteit drogen (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 649,99

Droogkast T76285AC



Voordelen en kenmerken

- Condensatiedroogkast
- Groot display
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start
- Extra tijdgestuurde droogprogramma's
- Akoestisch signaal bij einde programma

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	B
Capaciteit drogen (kg)	8

Verkoopinformatie

Going € 579,99

Droogkast T75280AC



Voordelen en kenmerken

- Condensatiedroogkast
- Groot display
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start
- Extra tijdgestuurde droogprogramma's
- Akoestisch signaal bij einde programma

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	B
Capaciteit drogen (kg)	8

Verkoopinformatie

Going € 549,99

Droogkast T72270AC



Voordelen en kenmerken

- Condensatiedroogkast
- Groot display
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start
- Extra tijdgestuurde droogprogramma's
- Akoestisch signaal bij einde programma

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 540
Energieklasse	B
Capaciteit drogen (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 499,99

Droogkast T71270AC



Voordelen en kenmerken

- Condensatiedroogkast
- Groot display
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start
- Extra tijdgestuurde droogprogramma's
- Akoestisch signaal bij einde programma

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 540
Energieklasse	B
Capaciteit drogen (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 479,99

Droogkast T61270AC



Voordelen en kenmerken

- Condensatiedroogkast
- Display
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start
- Extra tijdgestuurde droogprogramma's
- Akoestisch signaal bij einde programma

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 540
Energieklasse	B
Capaciteit drogen (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 449,99

Droogkast T75175AV



Voordelen en kenmerken

- Evacuatiadroogkast: de warme lucht wordt weggevoerd via een evacuatiekit
- Sensor: de droogkast detecteert wanneer de gewenste droogtegraad bereikt is
- Display
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start
- Indicaties voor Pluizenfilter
- Extra tijdgestuurde droogprogramma's
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Deurscharnieren: rechts, omkeerbaar door service

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	C
Capaciteit drogen (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 449,99

Droogkast T65170AV



Voordelen en kenmerken

- Evacuatiadroogkast: de warme lucht wordt weggevoerd via een evacuatiekit
- Sensor: de droogkast detecteert wanneer de gewenste droogtegraad bereikt is
- Alternierende trommelbeweging
- Uitgestelde start 3,6,9 uur
- Indicaties voor Pluizenfilter
- Extra tijdgestuurde droogprogramma's
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Deurscharnieren: rechts, omkeerbaar door service

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 600
Energieklasse	B
Capaciteit drogen (kg)	7

Verkoopinformatie

Going € 399,99

ACCESSOIRES WASSEN & DROGEN

Montagesets - SKP11

Handige montageset met uitschuifbaar werkblad voor het veilig plaatsen van uw droogkast bovenop de wasmachine.

€ 79,99



STA8

Handige montageset (zonder uitschuifbaar werkblad) voor het veilig plaatsen van uw droogkast bovenop de machine. Voor wasmachines en droogkasten met een maximum diepte van 54 cm.

€ 44,99

BR11

Montageset voor het veilig plaatsen van uw droogkast bovenop de wasmachine door middel van beugels.

€ 34,99



Wolrekken

AEG begrijpt dat niet alles wat u in een droogkast doet, graag wordt rondgedraaid. Voor zaken zoals zacht speelgoed, wol, lingerie of sportschoenen biedt ons droogrek een veilige, handige oplossing.

- Werkt met wol- of wolverfrissingsprogramma
- Werkt met tijddrogen

RA11 voor alle modellen, behalve warmtepompdrogers met transparante deur of/en OptiFlow modellen

€ 34,99

RA12 voor alle warmtepompdrogers met transparante deur of/en OptiFlow modellen

€ 34,99

Afvoerkit - DK11

Afvoerkit voor het condensatiewater, bestemd voor condensdrogers waar de opvangbak zich boven in het bedieningspaneel bevindt.

€ 16,99





ICONEN KEUKEN

Vaatwassers



Breedte



TimeSaver-functie

Biedt u de mogelijkheid om de cyclusduur in te korten.



Laadcapaciteit

Capaciteit in standaard bestekken.



AutoDoor



SoftGrip

Bevestigingsklemmen voor steelglazen.



SoftSpikes

Een stabiele basis voor uw glazen.



Uitneembare besteklade

Koelen & vriezen



Frostmatic

Met Frostmatic worden levensmiddelen snel van +25°C tot -18°C ingevroren.



Coolmatic

Met Coolmatic worden grotere hoeveelheden verse levensmiddelen snel tot de optimale bewaartemperatuur gekoeld. De koelkast werkt eerst zes uur op +2°C en schakelt vervolgens terug naar de eerder ingestelde temperatuur.



NoFrost

Dankzij een uniek luchtcirculatiesysteem blijft de vriesruimte ijsvrij. U hoeft dus nooit meer handmatig te ontdooien.



LED-verlichting



Vingervlekvrije inox

Het inox materiaal is behandeld met een speciale coating die vingerafdrukken voorkomt en zorgt voor extra glans.

Fornuizen



Vingervlekvrije inox

Het inox materiaal is behandeld met een speciale coating die vingerafdrukken voorkomt en zorgt voor extra glans.

Vaatwasser F65712M0P



Voordelen en kenmerken

- ProClean™ met XXL capaciteit
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.857 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 610
Energieklasse	A+++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 799,99

Beschikbaar t.e.m 15 augustus 2016

Vaatwasser F66742M0P



Voordelen en kenmerken

- ProClean™ met XXL capaciteit
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.857 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor
- Optie XtraDry
- AirDry technology met AutoDoor systeem

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 610
Energieklasse	A+++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 799,99

Beschikbaar vanaf 15 augustus 2016

Vaatwasser F65712W0P



Voordelen en kenmerken

- ProClean™ met XXL capaciteit
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.857 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 610
Energieklasse	A+++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Beschikbaar t.e.m 15 augustus 2016

Vaatwasser F66742W0P



Voordelen en kenmerken

- ProClean™ met XXL capaciteit
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.857 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor
- Optie XtraDry
- AirDry technology met AutoDoor systeem

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 610
Energieklasse	A+++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Beschikbaar vanaf 15 augustus 2016

Vaatwasser F66682M0P



Voordelen en kenmerken

- ProClean™ met XXL capaciteit
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 10 l, 0.93 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- 8 programma's, 5 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- AutoOff-functie

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 610
Energieklasse	A++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Vaatwasser F66702M0P



Voordelen en kenmerken

- ProClean™ met XXL capaciteit
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.961 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 610
Energieklasse	A++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Vaatwasser F66702W0P



Voordelen en kenmerken

- ProClean™ met XXL capaciteit
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 11 l, 0.961 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 610
Energieklasse	A++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 699,99

Vaatwasser F56352M0



Voordelen en kenmerken

- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Optie XtraDry

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 625
Energieklasse	A+++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 599,99

Beschikbaar vanaf 15 augustus 2016

Vaatwasser F56352W0



Voordelen en kenmerken

- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.832 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- 6 programma's, 4 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Optie XtraDry

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 625
Energieklasse	A+++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 549,99

Beschikbaar vanaf 15 augustus 2016

Vaatwasser F56322M0



Voordelen en kenmerken

- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.932 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- 6 programma's, 5 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 625
Energieklasse	A++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 549,99

Vaatwasser F56322W0



Voordelen en kenmerken

- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.932 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- 6 programma's, 5 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 625
Energieklasse	A++
Geluidsniveau (dB)	44

Verkoopinformatie

Going € 499,99

Vaatwasser F56302M0



Voordelen en kenmerken

- Water- en energieverbruik: 11 l, 1.05 kWh voor Eco 50°C
- 6 programma's, 5 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Optie XtraDry

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 625
Energieklasse	A+
Geluidsniveau (dB)	47

Verkoopinformatie

Going € 499,99

Vaatwasser **F56302W0**



Voordelen en kenmerken

- Water- en energieverbruik: 11 l, 1.05 kWh voor Eco 50°C
- 6 programma's, 5 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- AquaControl
- Optie XtraDry

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 625
Energieklasse	A+
Geluidsniveau (dB)	47

Verkoopinformatie

Going € 449,99

45 cm Vaatwasser **F77420W0P**



Voordelen en kenmerken

- ProClean™ technologie
- Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.7 kWh voor Eco 50°C
- Inverter motor
- ExtraSilent: extreem stil programma 43 dB
- 7 programma's, 4 temperaturen
- Uitgestelde start 1-24 u
- AutoOff-functie
- Sensorlogic watersensor

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 446 x 615
Energieklasse	A++
Geluidsniveau (dB)	45

Verkoopinformatie

Going € 599,99

Side-by-side **S95900XTM0**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 319 L
- Netto inhoud vriesruimte: 88 L
- Wijncompartiment met houten leggers, capaciteit voor 39 flessen
- DynamicAir Technology met CleanAir Control-filter
- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- Afzonderlijke bediening van koel-, vries- en wijnruimte
- Zeer stil: slechts 38 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1855 x 1090 x 575
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	450

Verkoopinformatie

Going € 3799,99

Side-by-side **S95400XNM0**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 319 L
- Netto inhoud vriesruimte: 210 L
- DynamicAir Technology met CleanAir Control-filter
- LCD-display met geavanceerde TouchControl voor precieze controle
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Zeer stil: slechts 40 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1855 x 1090 x 575
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	449

Verkoopinformatie

Going € 3299,99

Side-by-side **S76090XNS1**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 370 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- LCD-display op de deur met TouchControl
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- LED-interieurverlichting
- Geluidsniveau: 44 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Water- en ijsverdeler in de deur met crushed ice functie

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1770 x 912 x 738
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	354

Verkoopinformatie

Going € 2199,99

Side-by-side **S86090XVX1**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 348 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- LCD-display op de deur met TouchControl
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- LED-interieurverlichting
- Geluidsniveau: 44 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Water- en ijsverdeler in de deur
- NoFrost: automatische ontdooiing

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1770 x 912 x 738
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	442

Verkoopinformatie

Going € 2199,99

Side-by-side **S66090XNS1**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 359 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- LCD-display op de deur met TouchControl
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- LED-interieurverlichting
- Geluidsniveau: 44 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Water- en ijsverdeler in de deur
- NoFrost: automatische ontdooiing

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1770 x 912 x 738
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	447

Verkoopinformatie

Going € 1999,99

Side-by-side **S56090XNS1**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 370 L
- Netto inhoud vriesruimte: 179 L
- LCD-display op de deur met TouchControl
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- LED-interieurverlichting
- Geluidsniveau: 44 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Water- en ijsverdeler in de deur
- NoFrost: automatische ontdooiing

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1770 x 912 x 738
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	451

Verkoopinformatie

Going € 1899,99

French Door **S76020CMX2**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 417 L
- LCD-display op de deur met TouchControl
- Netto inhoud vriesruimte: 119 L
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- LED-interieurverlichting
- Geluidsniveau: 43 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- Waterverdeler in de deur
- Twist&Serve ijsverdeler

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1776 x 912 x 765
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	322

Verkoopinformatie

Going **€ 1999,99**

Koel-/vrieskast, vriesruimte onder **S53830CNX2**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 265 L
- Netto inhoud vriesruimte: 92 L
- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Geluidsniveau: 43 dB
- Speciaal flessenrek om flessen te koelen
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	2005 x 595 x 647
Energieklasse	A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	169

Verkoopinformatie

Going € 999,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte onder **S53620CTX2**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 226 L
- Netto inhoud vriesruimte: 92 L
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Externe elektronische temperatuurregeling met LCD-display op deur
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Geluidsniveau: 43 dB
- Speciaal flessenrek om flessen te koelen
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1845 x 595 x 647
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	242

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Beschikbaar vanaf mei 2016

Koel-/vrieskast, vriesruimte onder **S83920CMXF - CustomFlex**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 258 L
- Netto inhoud vriesruimte: 92 L
- SuperDac: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Externe elektronische temperatuurregeling met LCD-display op deur
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Geluidsniveau: 41 dB


Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	2000 x 595 x 647
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	251

Verkoopinformatie

Going € 999,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte onder **S53420CNX2**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 226 L
- Netto inhoud vriesruimte: 92 L
- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Geluidsniveau: 43 dB
- Speciaal flessenrek om flessen te koelen
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel


Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1845 x 595 x 647
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	242

Verkoopinformatie

Going € 699,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte onder **S53620CTXF - CustomFlex**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 226 L
- Netto inhoud vriesruimte: 92 L
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Externe elektronische temperatuurregeling met LCD-display op deur
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Geluidsniveau: 43 dB

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1845 x 595 x 647
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	242

Verkoopinformatie

Going € 799,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte onder **S53420CNW2**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 226 L
- Netto inhoud vriesruimte: 92 L
- Elektronische temperatuurregeling met TouchControl-bediening en LED-indicaties
- TwinTech®: 2 onafhankelijke koelcircuits voor een optimaal klimaat in de koel- en vriesruimte
- Geluidsniveau: 43 dB
- Speciaal flessenrek om flessen te koelen
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1845 x 595 x 647
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	242

Verkoopinformatie

Going € 649,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte onder **S53620CSX2**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 220 L
- Netto inhoud vriesruimte: 109 L
- Interieurverlichting
- Zeer stil: slechts 40 dB
- Speciaal flessenrek om flessen te koelen
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 2, glas
- Lades koelruimte: 2, extra diep, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1845 x 595 x 647
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	239

Verkoopinformatie

Going € 649,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte onder **S53620CSW2**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 220 L
- Netto inhoud vriesruimte: 109 L
- Interieurverlichting
- Zeer stil: slechts 40 dB
- Speciaal flessenrek om flessen te koelen
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 2, glas
- Lades koelruimte: 2, extra diep, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1845 x 595 x 647
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	239

Verkoopinformatie

Going € 599,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte onder **S53220CSX2**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 194 L
- Netto inhoud vriesruimte: 109 L
- Interieurverlichting
- Zeer stil: slechts 40 dB
- Speciaal flessenrek om flessen te koelen
- LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 2, glas
- Lades koelruimte: 2, transparant
- Leggers diepvriezer: 2, glas

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1745 x 595 x 647
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	231

Verkoopinformatie

Going € 599,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte boven **S72300DSX1**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 184 L
- Netto inhoud vriesruimte: 44 L
- Interieurverlichting
- Zeer stil: slechts 40 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 3, glas
- Lades koelruimte: 1, transparant
- Leggers diepvriezer: 1, draagrooster
- Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1404 x 545 x 604
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	185

Verkoopinformatie

Going € 499,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte boven **S72300DSW1**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 184 L
- Netto inhoud vriesruimte: 44 L
- Interieurverlichting
- Zeer stil: slechts 40 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 3, glas
- Lades koelruimte: 1, transparant
- Leggers diepvriezer: 1, draagrooster
- Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1404 x 545 x 604
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	185

Verkoopinformatie

Going € 449,99

Koel-/vrieskast, vriesruimte boven **S52700DSW1**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 215 L
- Netto inhoud vriesruimte: 50 L
- Interieurverlichting
- Zeer stil: slechts 40 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 3, glas
- Lades koelruimte: 1, transparant
- Leggers diepvriezer: 1, draagrooster
- Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1590 x 545 x 604
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	242

Verkoopinformatie

Going € 449,99

Koelkast **S74010KDX0**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 395 L
- Elektronische temperatuurregeling met LCD-display
- Zeer stil: slechts 39 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Vakantie-functie
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1850 x 595 x 668
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	117

Verkoopinformatie

Going € 699,99

Koelkast **S74010KDW0**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 395 L
- Elektronische temperatuurregeling met LCD-display
- Zeer stil: slechts 39 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Vakantie-functie
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1850 x 595 x 668
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	117

Verkoopinformatie

Going € 649,99

Koelkast **S73320KDX0**

Voordelen en kenmerken

- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Netto inhoud koelruimte: 314 L
- Zeer stil: slechts 39 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1544 x 595 x 668
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	110

Verkoopinformatie

Going € 649,99

Koelkast **S73320KDW0**

Voordelen en kenmerken

- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Netto inhoud koelruimte: 314 L
- Zeer stil: slechts 39 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- DynamicAir: luchtcirculatie voor homogene temperatuur in de koelkast
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1544 x 595 x 668
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	110

Verkoopinformatie

Going € 599,99

Koelkast **S32500KSS1**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 240 L
- Mechanische temperatuurregeling
- Zeer stil: slechts 38 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Interieurverlichting
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 4, glas
- Laden koelruimte: 1
- Design met gewelfde deur

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1250 x 550 x 612
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	130

Verkoopinformatie

Going € 449,99

Koelkast **S32500KSW1**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 240 L
- Mechanische temperatuurregeling
- Zeer stil: slechts 38 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Interieurverlichting
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 4, glas
- Laden koelruimte: 1
- Design met gewelfde deur

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1250 x 550 x 612
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	130

Verkoopinformatie

Going € 399,99

Koelkast **S91700TSW0**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 152 L
- Mechanische temperatuurregeling
- Zeer stil: slechts 38 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 2, glas
- Laden koelruimte: 1
- Design met gewelfde deur
- Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 595 x 635
Energieklasse	A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	63

Verkoopinformatie

Going € 479,99

Koelkast **S91440TSW0**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 119 L
- Netto inhoud vriesruimte: 18 L
- Type vriesruimte: 4 sterren
- Mechanische temperatuurregeling
- Zeer stil: slechts 38 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 2, glas
- Laden koelruimte: 1
- Design met gewelfde deur
- Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 595 x 635
Energieklasse	A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	96

Verkoopinformatie

Going € 479,99

Koelkast **S71700TSX0**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 152 L
- Mechanische temperatuurregeling
- Zeer stil: slechts 38 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Interieurverlichting
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 2, glas
- Laden koelruimte: 1
- Design met gewelfde deur
- Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 595 x 635
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	94

Verkoopinformatie

Going € 399,99

Koelkast **S71700TSW0**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 152 L
- Mechanische temperatuurregeling
- Zeer stil: slechts 38 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Interieurverlichting
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 2, glas
- Laden koelruimte: 1
- Design met gewelfde deur
- Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 595 x 635
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	94

Verkoopinformatie

Going € 379,99

Koelkast **S71440TSW0**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 119 L
- Netto inhoud vriesruimte: 18 L
- Type vriesruimte: 4 sterren
- Mechanische temperatuurregeling
- Zeer stil: slechts 38 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Interieurverlichting
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 2, glas
- Laden koelruimte: 1
- Design met gewelfde deur

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 595 x 635
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	148

Verkoopinformatie

Going € 379,99

Koelkast **S71500TSW2**

Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud koelruimte: 153 L
- Mechanische temperatuurregeling
- Zeer stil: slechts 38 dB
- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Interieurverlichting
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- Leggers koelruimte: 2, glas
- Laden koelruimte: 1
- Design met ronde deur
- Eierrekje: 2 rekjes voor 6 eieren

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 550 x 612
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	93

Verkoopinformatie

Going € 349,99

Diepvrieskast A83020GNW3



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud: 255 L
- Elektronische temperatuurregeling met LCD-display op deur
- Geluidsniveau: slechts 43 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- Diepvrieslades: 4 + 1/2, transparant
- Klapdeuren: 2, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1800 x 660 x 705
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	242

Verkoopinformatie

Going € 999,99

Diepvrieskast A72710GNX0



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud: 229 L
- Elektronische temperatuurregeling met LCD-display op deur
- Geluidsniveau: slechts 42 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- Diepvrieslades: 3 Maxi + 2 + 1/2, transparant
- Klapdeuren: 1, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1850 x 595 x 668
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	229

Verkoopinformatie

Going € 899,99

Beschikbaar vanaf mei 2016

Diepvrieskast A62710GNW1



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud: 229 L
- Elektronische temperatuurregeling met LCD-display
- Geluidsniveau: slechts 42 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- Diepvrieslades: 3 Maxi + 2 + 1/2, transparant
- Klapdeuren: 1, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1850 x 595 x 668
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	292

Verkoopinformatie

Going € 749,99

Diepvrieskast A52800GSW0



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud: 251 L
- Mechanische temperatuurregeling
- Geluidsniveau: slechts 40 dB
- Manuele ontdooiing
- Visueel temperatuuralarm
- Snelle deuropener
- Diepvrieslades: 3 Maxi + 2 + 1/2, transparant
- Klapdeuren: 1, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1850 x 595 x 668
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	218

Verkoopinformatie

Going € 649,99

Diepvrieskast A72020GNX0



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud: 177 L
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicaties
- Geluidsniveau: slechts 42 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Visueel temperatuuralarm
- Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- Diepvrieslades: 4 + 1/2, transparant
- Klapdeuren: 1, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1544 x 595 x 668
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	203

Verkoopinformatie

Going € 849,99

Beschikbaar vanaf mei 2016

Diepvrieskast A72220GSW0



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud: 194 L
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicaties
- Geluidsniveau: slechts 40 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Visueel temperatuuralarm
- Snelle deuropener
- Diepvrieslades: 4 + 1/2, transparant
- Klapdeuren: 1, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	1544 x 595 x 668
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	203

Verkoopinformatie

Going € 599,99

Tafeldiepvriezer **A81000TNW0**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud: 80 L
- Elektronische temperatuurregeling
- Geluidsniveau: slechts 42 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- NoFrost: automatische ontdooiing
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Diepvrieslades: 3 + 1/2, transparant
- Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 595 x 635
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	188

Verkoopinformatie

Going € 479,99

Tafeldiepvriezer **A71100TSW0**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud: 92 L
- Elektronische temperatuurregeling
- Geluidsniveau: slechts 39 dB
- Frostmatic-functie voor snel invriezen
- Manuele ontdooiing
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Diepvrieslades: 1 Maxi + 1 + 1/2, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 595 x 635
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	145

Verkoopinformatie

Going € 399,99

Tafeldiepvriezer **A51100TSW1**



Voordelen en kenmerken

- Netto inhoud: 91 L
- Mechanische temperatuurregeling
- Geluidsniveau: slechts 40 dB
- Manuele ontdooiing
- Visueel temperatuuralarm
- Diepvrieslades: 1 Maxi + 1 + 1/2, transparant

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 550 x 612
Energieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	185

Verkoopinformatie

Going € 349,99

Diepvrieskoffer A93200HLW0



Voordelen en kenmerken

- Type bediening: Mechanisch
- Netto inhoud: 327 L
- LowFrost technologie
- Deksel met vacuümopheffing
- Visueel temperatuuralarm
- Licht en gebalanceerd deksel
- Korven: 4, Zilver
- Interieurverlichting
- Afvoer van het dooiwater
- Wieltjes

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	876 x 1611 x 665
Energieklasse	A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	150

Verkoopinformatie

Going € 649,99

Diepvrieskoffer A92500HLW0



Voordelen en kenmerken

- Type bediening: Mechanisch
- Netto inhoud: 257 L
- LowFrost technologie
- Deksel met vacuümopheffing
- Visueel temperatuuralarm
- Licht en gebalanceerd deksel
- Korven: 3, Zilver
- Interieurverlichting
- Afvoer van het dooiwater
- Wieltjes

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	876 x 1336 x 665
Energieklasse	A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	131

Verkoopinformatie

Going € 599,99

Diepvrieskoffer A92300HLW0



Voordelen en kenmerken

- Type bediening: Mechanisch
- Netto inhoud: 223 L
- LowFrost technologie
- Deksel met vacuümopheffing
- Visueel temperatuuralarm
- Licht en gebalanceerd deksel
- Korven: 2, Zilver
- Interieurverlichting
- Afvoer van het dooiwater
- Wieltjes

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	876 x 1190 x 665
Energieklasse	A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	122

Verkoopinformatie

Going € 549,99

Diepvrieskoffer A62300HLW0



Voordelen en kenmerken

- Type bediening: Elektro-mechanisch
- Bedieningspaneel met 3 LED-indicaties
- Netto inhoud: 216 L
- LowFrost technologie
- Frostmatic: snelle bevriezing met automatische terugkeer naar de normale functie
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Deksel met vacuümopheffing
- Licht en gebalanceerd deksel
- Korven: 2
- Interieurverlichting
- Afvoer van het dooiwater
- Wieltjes

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	868 x 1050 x 665
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	180

Verkoopinformatie

Going € 499,99

Diepvrieskoffer A61900HLW0



Voordelen en kenmerken

- Type bediening: Elektro-mechanisch
- Bedieningspaneel met 3 LED-indicaties
- Netto inhoud: 184 L
- LowFrost technologie
- Frostmatic: snelle bevriezing met automatische terugkeer naar de normale functie
- Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- Deksel met vacuümopheffing
- Licht en gebalanceerd deksel
- Korven: 1
- Interieurverlichting
- Afvoer van het dooiwater
- Wieltjes

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	876 x 946 x 665
Energieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	168

Verkoopinformatie

Going € 449,99

Fornuis **68476IU-MN**

Voordelen en kenmerken

- Fornuis met multifunctionele heteluchtoven en kookplaat
- Type kookplaat: inductie
- Zones links: 2300/3200 W/210 mm
- Zones rechts: 2300/3200 W/210 mm
- 2 telescopische geleiders
- Opslaglade voor kookgerei

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 600
Energie-efficiëntieklasse	A
Ovenvolume	72 L

Verkoopinformatie

Going € 1099,99

Fornuis **47036IU-MN**

Voordelen en kenmerken

- Fornuis met multifunctionele heteluchtoven en kookplaat
- Type kookplaat: inductie
- Zone links vooraan: 2300 W/3600 W/210 mm
- Zone links achteraan: 1400 W/2500 W/140 mm
- Zone rechts: 1800 W/2800 W/180 mm
- 2 telescopische geleiders
- Opslaglade voor kookgerei

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 600
Energie-efficiëntieklasse	A
Ovenvolume	72 L

Verkoopinformatie

Going € 899,99

Fornuis **68476VS-MN**

Voordelen en kenmerken

- Fornuis met multifunctionele heteluchtoven en kookplaat
- Type kookplaat: vitro
- Zone links vooraan: 2-kringszone, 1000/2200 W/140/210 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W/145 mm
- Zone links achteraan: 1200 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: Uitbreidzone ovaal, 2400/1500 W/265 mm/170 mm
- 2 telescopische geleiders
- Restwarmte-indicatie voor de kookzones: 4

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 600
Energie-efficiëntieklasse	
Ovenvolume	72 L

Verkoopinformatie

Going € 899,99

Fornuis **47056VS-MN**

Voordelen en kenmerken

- Fornuis met multifunctionele heteluchtoven en kookplaat
- Type kookplaat: vitro
- Zone links vooraan: 2-kringszone, 1000 W/2200 W/140 mm/210 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W/145 mm
- Zone links achteraan: 1200 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: Uitbreidzone ovaal, 2400 W/1500 W/265 mm/170 mm
- 2 telescopische geleiders
- Opslaglade voor kookgerei
- Restwarmte-indicatie voor de kookzones: 4

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 600
Energie-efficiëntieklasse	A
Ovenvolume	72 L

Verkoopinformatie

Going € 699,99

Fornuis **47056VS-WN**

Voordelen en kenmerken

- Fornuis met multifunctionele heteluchtoven en kookplaat
- Type kookplaat: vitro
- Zone links vooraan: 2-kringszone, 1000 W/2200 W/140 mm/210 mm
- Zone rechts vooraan: 1200 W/145 mm
- Zone links achteraan: 1200 W/145 mm
- Zone rechts achteraan: Uitbreidzone ovaal, 2400 W/1500 W/265 mm/170 mm
- 2 telescopische geleiders
- Opslaglade voor kookgerei
- Restwarmte-indicatie voor de kookzones: 4

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 596 x 600
Energie-efficiëntieklasse	A
Ovenvolume	72 L

Verkoopinformatie

Going € 649,99

Fornuis **47696GT-MN**

Voordelen en kenmerken

- Fornuis met multifunctionele heteluchtoven en gaskookplaat
- Dekseltype kookplaat: Glas
- Zone links vooraan: wokbrander, 4000 W/126 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W/55 mm
- Zone links achteraan: 2000 W/71 mm
- Zone rechts achteraan: 2000 W/71 mm
- Gemakkelijk te reinigen oven deur
- Opberglade voor kookgerei
- Gietijzeren pottendragers

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	855 x 600 x 600
Energie-efficiëntieklasse	A
Ovenvolume	57 L

Verkoopinformatie

Going € 549,99

Fornuis **47696GT-WN**

Voordelen en kenmerken

- Fornuis met multifunctionele heteluchtoven en gaskookplaat
- Dekseltype kookplaat: Glas
- Zone links vooraan: wokbrander, 4000 W/126 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W/55 mm
- Zone links achteraan: 2000 W/71 mm
- Zone rechts achteraan: 2000 W/71 mm
- Gemakkelijk te reinigen ovendeur
- Opberglade voor kookgerei
- Gietijzeren pottendragers

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	855 x 600 x 600
Energie-efficiëntieklasse	A
Overvolume	57 L

Verkoopinformatie

Going € 499,99

Fornuis **41906GT-WN**

Voordelen en kenmerken

- Fornuis met multifunctionele heteluchtoven en gaskookplaat
- Dekseltype kookplaat: Geverfd, plaatstaal
- Zone links vooraan: 4000 W/126 mm
- Zone links achteraan: 2000 W/71 mm
- Zone rechts vooraan: 1000 W/55 mm
- Zone rechts achteraan: 2000 W/71 mm
- Gemakkelijk te reinigen ovendeur
- Opberglade voor kookgerei
- Geëmailleerde pottendragers

Beschikbaar vanaf eind november

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	855 x 600 x 600
Energie-efficiëntieklasse	A
Overvolume	54 L

Verkoopinformatie

Going € 449,99

ACCESSOIRES FORNUIZEN

Fusion Wok

De Fusion Wok, een wok met unieke ondersteuning, geschikt voor alle MaxiSense inductiekookplaten, maakt een snelle en geconcentreerde warmteverdeling mogelijk om perfect te wokken.

€ 200,-*



CTGR-AP

Geëmailleerde bakplaat - ideaal voor bakken van cakes en koekjes. Geschikt voor alle ovens.


€ 29,-*



PT-AP

Pâtisserieplaat. Geschikt voor alle ovens.

€ 29,-*



PS-AP

Pizzasteen met pallet. Geschikt voor alle ovens.

€ 149,-*



DPGR-AP

Geëmailleerde bakplaat/braadslede. Geschikt voor alle ovens.


€ 29,-*



WS-AP

Rooster - geschikt voor ovenkommen, cakevormen, gebrad en grillbereidingen. Geschikt voor Maxiklasse ovens.

€ 39,-*



TR1LV-H

1 telescopische geleider. Geschikt voor MaxiKlasse ovens.

€ 79,-*



Onze service/Perfekte zorg

www.aeg.be

U vindt er onze verdelers in uw streek
en alle info die u nodig heeft.

Onderdelen - Spareparts

Tel 0902/ 88 488 (€1/min) Fax 02/716.24.14

Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30

E-mail: consumer.services@electrolux.be
spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen

Tel 02/716.24.44, Fax 02/716.24.00

Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30

E-mail: repairs.belgium@electrolux.be

Of vraag uw herstelling online aan op onze website
www.aeg.be en klik op Service en boek een techniker.

Bied uw toestel extra bescherming

Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie.
AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden.
Hiermee kan u uw toestel volledig beschermen tegen
mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke
garantie. Voor meer informatie surf snel naar onze website:
<http://www.aeg.be/support/extra-garantie>



Recupel

Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking.
Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleids-
overeenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post
op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht.
Deze bedraagt voor de producten in deze catalogus
(tarieven vanaf 01/07/2008):

Wasmachines	€1
Droogkasten	€1
Vaatwassers	€1
Koel- en vriescombinaties	€10
Koelkasten	€10
Diepvriezers	€10
Fornuizen	€1

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel
02/716.26.00

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeelte-
lijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure
zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/04/2016, BTW en recu-
pel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze
prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dient u zich steeds
bij uw plaatselijke verdeler te informeren over de aankooprijzen. De
opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de
gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voor-
afgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema's in deze
brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds
de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten
voorbehouden. Niet contractuele foto's.

Niets mag mooie resultaten in de weg staan. Daarom engageren we ons bij AEG om toestellen te ontwerpen die u helpen om uw passie te volgen.

Onze toestellen combineren superieure prestaties en innovatieve technologieën met een design dat uw ervaring verbetert, telkens wanneer u er gebruik van maakt. 'Perfekt in Form und Funktion' zoals we graag zeggen.

Voor meer informatie over onze gamma inbouwtoestellen, surf naar www.aeg.be

