



AEG

WASMACHINES EN DROOG- KASTEN 2017

PARTNER



STEL U VOOR

Stel u voor dat u uw favoriete trui in de wasmachine zou stoppen. Stel u voor dat u een zijden jurk zou toevertrouwen aan een droogkast.

Wij hebben ons dat niet alleen voorgesteld, wij hebben dat effectief gedaan. We wassen de zwarte jurk keer na keer. We droogden een zachte wollen trui opnieuw en opnieuw. Elke keer komen ze eruit zonder te krimpen en zonder kleurverlies, nog steeds stralend en zacht. En dat omdat AEG een nieuwe invulling heeft gegeven aan wat een wasmachine en een droogkast zijn. Ze beschermen uw stoffen. Ze verdedigen kleur. Ze bewaken vezels.

Ongeëvenaarde verzorging voor uw kleding.

STEL U DAT EENS VOOR.

ONZE WASMACHINE-SERIES

We stelden onze wasmachine-series samen zodat u duidelijk kunt zien welke voordelen onze toestellen bieden op vlak van wasverzorging. Elke serie heeft een kenmerkende technologie waarbij de hogere series een nog betere verzorging leveren. Daarnaast bevat elke serie telkens alle technologieën van de series eronder.



SoftWater-technologie

ÖKOMix-technologie

ProSteam®-technologie

ProSense®-technologie



Verzorgt uw kleding. Bespaart water en energie

De ProSense®-technologie meet automatisch elke lading en past het programma aan zodat uw kleding de beste behandeling geniet. Sensoren stellen de wastijd nauwkeurig bij zodat uw kleding nooit te lang gewassen wordt. Uw kleding voelt na elke wasbeurt weer fris en nieuw aan en u bespaart bovendien water en energie.



Minder strijken. Frissere kleding

Wasmachines met ProSteam®-technologie gebruiken stoom om gekreukte kledingstukken snel en eenvoudig op te frissen zodat u ze meteen weer kunt dragen. De korte, zachte stoomprogramma's verwijderen veilig alle geurtjes en verminderen kreuken in droge stoffen zodat u uw kleding nauwelijks hoeft te strijken. U kunt ook elke wascyclus afsluiten met een zacht stoomprogramma om kreuken met een derde te verminderen.



Elke vezel gereinigd en beschermd

In een traditionele wasmachine bereikt uw wasverzachter minder dan een derde van de vezels. Met ÖKOMix-technologie wordt elk spoortje wasmiddel en wasverzachter vermengd met water zodat het volledig oplost en wordt geactiveerd nog voordat het in de trommel terechtkomt. Het is de eerste technologie ooit voor wasmachines die wasmiddelen en wasverzachters helemaal gelijkmatig verdeelt, zodat ze elke vezel kunnen bereiken, reinigen en verzorgen.



Zachter water, zorgzamer voor kleding

Kraanwater bevat mineralen die schadelijk kunnen zijn voor stoffen. Wasmachines van AEG met SoftWater-technologie beschikken als eerste ter wereld over technologie die deze onzuiverheden verwijdert. De ionenuitwisselingsfilters zorgen ervoor dat het water dat in de trommel terechtkomt van optimale kwaliteit is, zodat wasmiddelen en wasverzachters efficiënt hun werk kunnen doen, zelfs bij lage temperaturen. En dat op een heel voorzichtige manier, zodat stoffen zacht blijven aanvoelen en kleuren er optimaal blijven uitzien.



6000 SERIE



7000 SERIE



8000 SERIE



9000 SERIE



ONZE DROOGKAST-SERIES

Onze droogkasten begrijpen is even gemakkelijk als onze wasmachines begrijpen. Elk niveau van verzorging bevat alle technologieën van het vorige niveau.

De series hebben ook bij elkaar passende wasmachines en droogkasten voor een volledige wasvoorziening. Zo wordt toestellen combineren net zo gemakkelijk als kiezen volgens energieklassen of trommelgrootte. Een serie kiezen stuurt u in de juiste richting wat betreft het niveau van verzorging dat u nodig hebt, zonder uw mogelijkheden in te perken. Welkom bij een duidelijke en consistente serie die beantwoordt aan de behoeften van elk huishouden.





Bespaar elke dag tijd en energie

Onze droogkasten beschikken over ProSense®-technologie met geavanceerde vochtigheids- en temperatuursensoren die de droogtijd en het energieverbruik aanpassen aan de omvang van de lading, of het nu de was van een hele week of van één dag is. Dit bespaart tijd en energie terwijl de favoriete kleding die u elke dag draagt zorgvuldig wordt beschermd.



Veilige, lage temperaturen

De AEG

SensiDry®-technologie droogt met lage temperaturen en gebruikt nauwkeurige sensoren om te waken over de droogcyclus. Daardoor worden stoffen nooit aan onnodige hitte blootgesteld. Uw kledingstukken behouden langer hun oorspronkelijke textuur, zoals op de dag dat u ze kocht. En door de lage temperatuur bespaart u bovendien energie.



Bescherming op maat van uw kleding

De programma's van onze unieke AbsoluteCare®-toestellen bepalen nauwkeurig de bewegingen en de temperatuur van de droogtrommel. Wol wordt tegen de trommelwand aangehouden, zodat het plat kan drogen. Outdoor-kleding krijgt precies de juiste hoeveelheid warmte om de volledige functionaliteit van het waterdichte membraan te herstellen. Voor elke stof wordt de juiste beweging en temperatuur ingesteld om de kleding te drogen en tegelijkertijd de kwaliteit, de vorm en het juiste gevoel te behouden.



6000 SERIE



7000 SERIE



8000 SERIE

AbsoluteCare®



SensiDry®-technologie



ProSense®-technologie



Wasmachines



MODEL	L9FEC96S	L8FEE96S	L8FEE84S	L7FEE96W	L7FEE84W
Serie	9000	8000	8000	7000	7000
SoftWater-technologie	x				
ÖKOMix-technologie	x	x	x		
ProSteam®-technologie	x	x	x	x	x
ProSense®-technologie	x	x	x	x	x
Wascapaciteit (kg)	9	9	8	9	8
Zwiersnelheid (rpm)	1600	1600	1400	1600	1400
Energieklasse	A+++ -65%	A+++ -50%	A+++ -50%	A+++ -30%	A+++ -30%
Bediening	Extra groot display	Groot display	Groot display	Groot display	Groot display
Programma's:					
Katoen / Synthetica	x	x	x	x	x
ColourPro	x				
Delicaat / Wol	x	x	x	x	x
Stoom	x	x	x	x	x
OKOPower	x	x	x		
Anti allergie	x	x	x	x	x
20 Min 3 Kg	x	x	x	x	x
Outdoor	x	x	x	x	x
Machine Clean		x	x	x	x
Jeans				x	x
Uitgestelde start	x	x	x	x	x
Tijdsbesparende opties	x	x	x	x	x
Optie extra spoelen	x	x	x	x	x
Type motor	ÖKO Inverter	ÖKO Inverter	ÖKO Inverter	ÖKO Inverter	ÖKO Inverter
Type waterbeveiliging	AquaControl	AquaControl	AquaControl	AquaControl	AquaControl
Kinderbeveiliging	x	x	x	x	x
4 verstelbare voetjes	x	x	x	x	x
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)	76 - 10499	106 - 10499	97 - 10999	152 - 10999	137 - 10999
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min)	0.32 - 268	0.6 - 238	0.49 - 256	0.81 - 291	0.68 - 228
Zwierresultaat	A	A	B	A	B
Geluidsniveau wassen (dB)	47	51	51	51	51
Geluidsniveau zwieren (dB)	75	77	75	77	75
Aansluitwaarde (W)	2200	2200	2200	2200	2200
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 639 (max)	850 x 600 x 639(max)	847 x 597 x 600(max)	850 x 600 x 639(max)	847 x 597 x 600(max)
PNC	914 550 906	914 550 610	914 550 810	914 550 410	914 550 025
EAN Code	7332543530373	7332543501045	7332543500116	7332543498956	7332543509355
Adviesprijs €	1199.99	899.99	799.99	799.99	699.99

Wasmachines



MODEL	L7FBE86W	L7FBE84W	L6FBG84W	L6FBI86W	L6FBI84W
Serie	7000	7000	6000	6000	6000
SoftWater-technologie					
ÖKOMix-technologie					
ProSteam®-technologie	x	x			
ProSense®-technologie	x	x	x	x	x
Wascapaciteit (kg)	8	8	8	8	8
Zwiersnelheid (rpm)	1600	1400	1400	1600	1400
Energieklasse	A+++ -30%	A+++ -30%	A+++ -20%	A+++ -20%	A+++ -20%
Bediening	Groot display	Groot display	Groot display	Display	Display
Programma's:					
Katoen / Synthetica	x	x	x	x	x
ColourPro					
Delicaat / Wol	x	x	x	x	x
Stoom	x	x			
OKOPower					
Anti allergie	x	x	x		
20 Min 3 Kg	x	x	x	x	x
Outdoor	x	x	x		
Machine Clean	x	x	x	x	x
Jeans	x	x	x	x	x
Uitgestelde start	x	x	x	x	x
Tijdsbesparende opties	x	x	x	x	x
Optie extra spoelen	x	x	x	x	x
Type motor	ÖKO Inverter	ÖKO Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Type waterbeveiliging	AquaControl	AquaControl	AquaStop	AquaStop	AquaStop
Kinderbeveiliging	x	x	x	x	x
4 verstelbare voetjes	x	x	x	x	x
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L)	137 - 10999	137 - 10999	156 - 9999	156 - 9999	156 - 9999
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min)	0.68 - 228	0.68 - 228	0.8 - 275	0.8 - 275	0.8 - 275
Zwierresultaat	A	B	B	A	B
Geluidsniveau wassen (dB)	51	51	50	50	50
Geluidsniveau zwieren (dB)	77	75	74	75	74
Aansluitwaarde (W)	2200	2200	2200	2200	2200
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 579 (max)	850 x 600 x 600 (max)	850 x 600 x 600 (max)	850 x 600 x 600 (max)	850 x 600 x 600 (max)
PNC	914 550 026	914 550 027	914 913 010	914 913 414	914 913 415
EAN Code	7332543499908	7332543505371	7332543501564	7332543538706	7332543538713
Adviesprijs €	749.99	699.99	649.99	649.99	599.99

Wassen toplader



MODEL	L75460TL1
Optisense technologie	x
Wascapaciteit (kg)	6
Zwiersnelheid (rpm)	1400
Energieklasse	A+++
Bediening	Groot display
Programma's	
Katoen / Synthetica	x
Gemakkelijk strijken	x
Wol	x
Delicaat	x
Dekbed	x
Jeans	x
20 Min 3 Kg	x
Stoom Opfrissen	x
Stoom Ontkreuken	x
Super Eco 15	x
Automatische trommelpositionering bij einde programma	x
Uitgestelde start	x
Type motor	Inverter
Optie extra spoelen	x
Type waterbeveiliging	AquaControl
Kinderbeveiliging	x
2 verstelbare voetjes + 2 wieltjes	x
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	150
Jaarlijks waterverbruik (L)	8490
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min)	0.75 - 247
Zwierresultaat	B
Geluidsniveau wassen (dB)	47
Geluidsniveau zwieren (dB)	77
Aansluitwaarde (W)	2200
Afmetingen (HxBxD) in mm	890 x 400 x 600 (max)
PNC	913 103 703
EAN Code	7332543477227
Adviesprijs €	749.99



MODEL	L99695HWD	L87695DWD	L77685DWD
Optisense technologie	x	x	x
Droogtechnologie	Warmtepomp	Condensatie	Condensatie
Wascapaciteit (kg)	9	9	8
Capaciteit drogen (kg)	6	6	6
Zwiersnelheid (rpm)	1600	1600	1600
Energieklasse	A	A	A
Type motor	Inverter	Inverter	Inverter
Bediening	Extra groot display	Groot display	Groot display
Programma's			
Katoen / Katoen eco	x	x	x
Synthetica	x	x	x
Wol	x	x	x
Zijde		x	x
Anti-allergie	x	x	
20 Min 3 Kg	x	x	x
Nonstop 60min		x	x
Katoen / Synthetica drogen	x	x	x
Wol drogen	x	x	x
Stoom	x	x	x
Gemakkelijk strijken	x	x	
Type waterbeveiliging	AquaControl	AquaControl	AquaControl
Uitgestelde start	x	x	x
4 verstelbare voetjes	x	x	x
Kinderbeveiliging	x	x	x
Energieverbruik wassen/drogen (kWh)	3,67	6,12	5,44
Energieverbruik wassen (kWh)	1,09	1,05	1,03
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	218	210	206
Jaarlijks waterverbruik wassen/drogen (L)	13800	19800	19000
Wasresultaat	A - 40%	A	A
Geluidsniveau wassen (dB)	51	49	51
Geluidsniveau zwieren (dB)	77	75	77
Geluidsniveau drogen (dB)	66	61	63
Afmetingen (HxBxD) in mm	870 x 600 x 639 (max)	850 x 600 x 639 (max)	850 x 600 x 639 (max)
Aansluitwaarde (W)	2200	2200	2200
PNC	914 605 908	914 605 715	914 605 814
EAN Code	7332543350575	7332543454174	7332543454211
Adviesprijs €	1499.99	1099.99	999.99



MODEL	T8DEE86S	T8DEE94S	T8DEE84W
Serie	8000	8000	8000
AbsoluteCare®-systeem	x	x	x
SensiDry®-technologie	x	x	x
ProSense™-technologie	x	x	x
Capaciteit drogen (kg)	8	9	8
Droogtechnologie	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp
Energieklasse	A+++	A++	A++
Bediening	Groot display	Groot display	Groot display
ÖKOFlow-systeem	x	x	x
Programma's:			
Katoen / Synthetica	x	x	x
Gemakkelijk strijken	x	x	x
Mix	x	x	x
Outdoor	x	x	x
Zijde / Wol	x	x	x
Dekbed	x	x	x
Sport	x	x	x
Jeans			
Delicaat			
Opfrissen			
Uitgestelde start	x	x	x
Alternierende trommelbeweging	x	x	x
Extra tijdgestuurde droogprogramma's	x	x	x
Type motor	Inverter	Inverter	Inverter
Afvoerset meegeleverd	x	x	x
Indicaties status droogcyclus	x	x	x
Indicaties voor			
Condensor / Reservoir	x	x	x
Filter	x	x	x
Plaats waterreservoir	Linksboven	Linksboven	Linksboven
Voet: 4 verstelbare voetjes	x	x	x
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	177	259	235
Energieverbruik katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm (kWh)	1.47	2.28	1.99
Condensatie efficiëntie	B	B	B
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%)	86	87	84.2
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min)	134	145	117
Geluidsniveau drogen (dB)	65	65	66
Aansluitwaarde (W)	700	800	900
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 630 (max)	850 x 600 x 630(max)	850 x 600 x 630 (max)
PNC	916 097 985	916 097 908	916 097 975
EAN Code	7332543490783	7332543488353	7332543490684
Adviesprijs €	899.99	849.99	799.99

Droogkasten



MODEL	T7DEE83W	T8DBG84W	T7DBG83W	T6DBG82W	T6DBG72P
Serie	7000	8000	7000	6000	6000
AbsoluteCare®-systeem		x			
SensiDry®-technologie	x	x	x		
ProSense™-technologie	x	x	x	x	x
Capaciteit drogen (kg)	8	8	8	8	7
Droogtechnologie	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp	Condensatie	Condensatie
Energieklasse	A+	A++	A+	B	B
Bediening	Groot display	Groot display	Groot display	Groot display	Groot display
ÖKOFlow-systeem	x	x	x	x	x
Programma's:					
Katoen / Synthetica	x	x	x	x	x
Gemakkelijk strijken	x	x	x	x	x
Mix	x	x	x	x	x
Outdoor	x	x	x		
Zijde / Wol	x	x	x		
Dekbed	x	x	x	x	x
Sport	x	x	x	x	x
Jeans				x	x
Delicaat				x	x
Opfrissen					
Uitgestelde start	x	x	x	x	x
Alternerende trommelbeweging	x	x	x	x	x
Extra tijdgestuurde droogprogramma's	x	x	x	x	x
Type motor	Asynchroon	Inverter	Asynchroon	Inverter	Asynchroon
Afvoerset meegeleverd		x			
Indicaties status droogcyclus	x	x	x	x	x
Indicaties voor					
Condensor / Reservoir	x	x	x	x	x
Filter	x	x	x	x	x
Plaats waterreservoir	Linksboven	Linksboven	Linksboven	Linksboven	Linksboven
Voet: 4 verstelbare voetjes	x	x	x	x	x
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	309	235	309	560	504
Energieverbruik katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm (kWh)	2.6	1.99	2.6	4.81	4.27
Condensatie efficiëntie	B	B	B	B	B
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%)	81	84.2	81	81	81
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min)	135	117	135	103	95
Geluidsniveau drogen (dB)	66	66	66	65	65
Aansluitwaarde (W)	900	900	900	2800	2800
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 630 (max)	850 x 600 x 630 (max)	850 x 600 x 630 (max)	850 x 600 x 630 (max)	850 x 600 x 570 (max)
PNC	916 097 924	916 097 994	916 097 963	916 097 951	916 097 928
EAN Code	7332543489367	7332543490875	7332543490561	7332543490202	7332543489466
Adviesprijs €	749.99	749.99	699.99	549.99	499.99



MODEL	T75175AV	T65170AV
Serie		
AbsoluteCare®-systeem		
SensiDry®-technologie		
ProSense™-technologie		
Capaciteit drogen (kg)	7	7
Droogtechnologie	Luchtafvoer	Luchtafvoer
Energieklasse	C	C
Bediening	Display	
ÖKOFlow-systeem		
Programma's:		
Katoen / Synthetica	x	x
Gemakkelijk strijken	x	x
Mix		
Outdoor		
Zijde / Wol		
Dekbed		
Sport	x	x
Jeans	x	x
Delicaat		
Opfrissen	x	x
Uitgestelde start	x	x
Alternerende trommelbeweging	x	x
Extra tijdgestuurde droogprogramma's	x	x
Type motor	Asynchroon	Asynchroon
Afvoerset meegeleverd		
Indicaties status droogcyclus	x	x
Indicaties voor		
Condensor / Reservoir		
Filter	x	x
Plaats waterreservoir		
Voet: 4 verstelbare voetjes	x	x
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	512	512
Energieverbruik katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm (kWh)	4.25	4.25
Condensatie efficiëntie		
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%)		
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min)	89	89
Geluidsniveau drogen (dB)	64	64
Aansluitwaarde (W)	2600	2600
Afmetingen (HxBxD) in mm	850 x 600 x 630 (max)	850 x 600 x 630 (max)
PNC	916 095 258	916 095 265
EAN Code	7332543127870	7332543136247
Adviesprijs €	449.99	399.99

AEG



Voetstuk met lade

Montageset

STIMULEER DE VERKOOP MET ACCESSOIRES

De onderdelen en accessoires horend bij het nieuwe AEG was- en droogassortiment tillen de zorg voor kleding naar een hoger niveau.

AEG

AEG
Raketstraat 40
1130 Brussel
www.aeg.be

 facebook.com/AEGBelgie.Belgique

 www.youtube.com/AEGbe