



PIANO'S VOOR GASTRONOMEN

NL

2018

PRIJSLIJST | EXCL. BTW

## My life, my kitchen, my Lacanche



Laten we samen de tijd nemen om de juiste keuze te maken!




# LATEN WE SAMEN DE TIJD NEMEN OM DE

**STAP 1** | Kiezen tussen Lacanche "Classic" of Lacanche "Modern".



## Serie LC "Classic"

→ Symbool voor de serie LC



\* Wijziging van de hoogte is mogelijk op aanvraag :

1. van 86 cm tot en met 93 cm (behalve de standaardhoogte van 93 cm) : 300 € excl. BTW/lineaire meter.
2. van 95 cm tot en met 97 cm : 405 € excl. BTW/lineaire meter.

# JUISTE KEUZE TE MAKEN, ... UW KEUZE !



PIANO'S VOOR GASTRONOMEN



## Serie LM "Modern"

→ Symbool voor de serie LM

Ergonomische  
bedienings-  
knoppen  
> 2 afwerkingen



Bedienings-  
paneel  
> afwerking inox

Handgreep  
voor het  
openen van  
de ovendeur  
> afwerking inox

93 cm\*



Zijpanelen  
in inox

\* Wijziging van de hoogte is mogelijk op aanvraag :

1. van 86 cm tot en met 93 cm (behalve de standaardhoogte van 93 cm) : 300 € excl. BTW/lineaire meter.
2. van 95 cm tot en met 97 cm : 405 € excl. BTW/lineaire meter.

## STAP 2 | De afmeting en het model kiezen: van 70 tot 220 cm



## STAP 3 | Het kookgedeelte kiezen: gas, vitro of inductie





## STAP 4 | Het aantal en het type ovens kiezen:

gas, elektrisch en/of lage temperatuur oven



- **De Lacanche ovens** zijn vervaardigd uit zuurbestendig geëmailleerd plaatstaal. De ladders zijn uitneembaar en er kan op 4 verschillende hoogten in gewerkt worden.
- **Verlichting:** de horizontale en verticale ovens zijn uitgerust met verlichting.

*Er bestaat de mogelijkheid een gasoven met een elektrische oven te combineren behalve indien men voor een inductie of vitrokeramisch kookgedeelte kiest. Al onze verticale ovens zijn elektrisch en bi-functie.*



### LAGE TEMPERATUUR OVEN

#### Culinaire info:


- Het gebruik van de lage temperatuur oven is ideaal voor slow cooking en voor het bereiden van delicate gerechten. Slow cooking betekent garen boven 60°C om ziektekiemen te verwijderen en onder de 100°C om verdamping te voorkomen. Slow cooking kan vergeleken worden met stovetij. Rood en wit vlees zullen malser en intenser smaken, groenten behouden hun kleur, smaak en voedingsstoffen blijven mals.
- De lage temperatuur oven is ideaal voor het rijzen van deeg, voor vacuüm koken, om gerechten en borden warm te houden, etc.

#### Praktische info:


- Deze optie kan in alle neutrale en verticale kasten geïnstalleerd worden, behalve onder de friteuse en de multikoker.
- Uitgerust met 2 vlakke roosters.

#### Technische info:

- Afmetingen: L.325 x H.455 x D.530 mm op 4 niveaus.
- 78 liter.
- Regelbaar van 30° tot 110°C.



Serie LC



Serie LM

- Statische warmte, vermogen 950 W

ETL001

€ 410

## Waarom voor de coup de feu plaat kiezen ?



### DE COUP DE FEU PLAAT vanaf 70 cm

#### Culinaire info:

- De Coup de feu plaat leent zich perfect tot het langzaam klaarmaken van "pot au feu", "coq au vin".
- Het gietijzer verzamelt en houdt de warmte gelijkmatig onder het plaatoppervlak, waardoor de bereidingen volgens de temperatuur kunnen sudderen, warm gehouden worden of bakken.

#### Praktische info:

- Je kan tegelijkertijd meerdere potten en pannen op de plaat zetten om te garen of om warm te houden. Het centrum van de plaat is het warmst, naar de zijkant toe mindert de warmte.

#### Technische info:

- De geëmailleerde, gietijzeren coup de feu plaat van Lacanche wordt verwarmd door één gasbrander met een hoog vermogen (5 kW).
- Als je de middelste ronde uit de plaat haalt, kan je deze vervangen door de woksteun of enkel als traditionele brander gebruiken.



Piano's voor gastronomen sinds 1763

De piano's voor gastronomen van Lacanche zijn voor meer dan 90 % recycleerbaar. Lacanche draagt duurzame ontwikkeling en zorg voor het milieu hoog in het vaandel.



Lacanche heeft het label «Entreprise du Patrimoine vivant» (EPV) ontvangen. Merk van erkenning van het Ministerie Van Industrie en Economie om Franse bedrijven te onderscheiden voor hun uitstekende ambachtelijke en industriële vaardigheid.



## DE MULTIKOKER

### Culinaire info:

- Kookwijzen: stomen, koken in water, het "op zijn Engels" koken van groenten en pasta of "au bain-marie".
- Voordelen van het stomen: snel koken met behoud van de nutritionele kwaliteiten en de originele smaak. Aangewezen voor het koken van bepaalde groenten, vis of wit vlees.
- Voordelen van de bain-marie: hiermee kunnen op voorhand klaargemaakte gerechten warmgehouden of opgewarmd worden.

### Praktische info:

- Origineel toebehoren: Een geperforeerde roestvrij

stalen bak met deksel voor het gebruik in modus "stomen" (BP GN 2/3).

- Extra toebehoren: inzetmanden voor pasta of bain-marie (zie pagina 72). De snijplank LPB kan erop geplaatst worden (zie pagina 71).

### Technische info:

- Water aan- en afvoer moeten voorzien worden.
- Geleverd met aansluitkit voor de afvoer van het afvalwater.
- Een geperste roestvrij stalen bak met een inhoud van 12 L met aftapkraan en overloop.
- Een ondergedompelde weerstand van 3,5 kW.

**LAE010 CV**
**€ 1.900**


De anti-spatrand is niet meer leverbaar.

## DE FRITEUSE

### Culinaire info:

- Enkel met een werkelijk goed presterende friteuse krijgt u goede kookresultaten. Het is de verhouding tussen de capaciteit in liters en het vermogen dat goede resultaten waarborgt.

### Praktische info:

- De roestvrij stalen kuip is uitgerust met een afloopkraan. Het warmelement bevindt zich bovenaan en is uitneembaar en dus heel gemakkelijk in het onderhoud.
- De nauwkeurigheid van de thermostaat zorgt ervoor dat er snel gekookt kan worden en garandeert uitstekende resultaten.

### Technische info:

- Ze heeft een capaciteit van 6 liter, levert een totaal vermogen van 3,3 kW en is uitgerust met een thermostaat die varieert van 100° tot 175°C.
- Deze geperste roestvrij stalen kuip is uitgerust met een koude zone, een veiligheidsthermostaat en een belangrijke emulsiezone voor een veilig functioneren.
- De friteuse wordt afgedekt met een zelfblokkerend deksel.
- Een mand met inklapbare handgreep wordt standaard meegeleverd.

**LAE413 FR**
**€ 1.510**


## DE TEPPAN YAKI

### Culinaire info:


- De Teppan Yaki is een vlak kookoppervlak dat door direct contact, snel en accuraat koken van allerlei ingrediënten toelaat, zowel gesneden groenten, vis, schaaldieren, kalfs- of varkenslapjes, enz.

### Praktische info:

- De Teppan Yaki wordt gewaardeerd omdat deze snel en zonder veel vet bakt.
- De temperatuur varieert van 50° tot 250°C waardoor de baksnelheid aangepast kan worden.

### Technische info:

- Vlak kookoppervlak in staal afgewerkt met een laag geborsteld chroom: 245 x 460 mm.
- Vermogen: 2200 W.
- De Teppan Yaki wordt afgedekt met een zelfblokkerend deksel.
- Een schraper wordt standaard meegeleverd.

**LAE010 TPK**
**€ 1.470**


## DE ELEKTRISCHE GRILL OF DE GASGRILL

### Culinaire info:

- De Lacanche grill is de ideale optie om uw vlees, vis en groenten te grillen zodat u het hele jaar door van de echte heerlijke, zomerse barbecuesmaak kan genieten.
- Dankzij de V-grill komt er geen onaangename rook van verbrande vetten in aanraking met uw gegrilde bereidingen.

### Praktische info:

- Uw gerecht zal gelijkmatig gegrild worden dankzij de vuurvaste stenen en om weinig vet vragen tijdens

het bakken, waardoor u een prachtig en gezond gerecht op tafel kunt zetten.

- De grill is zeer eenvoudig in zowel gebruik als in onderhoud.

### Technische info:

- De grills zijn voorzien van een dubbel V-rooster in roestvrijstaal waarvan het kookoppervlak 260 x 460 mm meet.
- De elektrische grill heeft een vermogen van 2,5 kW en de gasgrill een vermogen van 4 kW.

**Elektrische grill - LAE 010 CKG**
**€ 1.510**
**Gasgrill - LAG 010 CKG**
**€ 1.540**


## STAP 6 | De kleur van het fornuis kiezen.

De kwaliteit van traditioneel email, met diepe, heldere kleuren, is een specialiteit van Lacanche. Er zijn twee à drie lagen email nodig, welke op zeer hoge temperatuur (850°) worden gebakken, voor het vervaardigen van de exclusieve kleuren van de Lacanche stijl: duurzaam en ideaal in het onderhoud.



## STAP 7 | De afwerking van het fornuis kiezen

Afwerkingen - Serie LC "Classic" (voor de bedieningsknoppen, de grepen en de sierstaven).



Afwerkingen - Serie LM "Modern" (voor de bedieningsknoppen)



## EN NU ZIJN WIJ KLAAR ...


U kan gerust contact met ons opnemen of uw "Lacanche" configureren via onze configurator op [www.lacanche.be](http://www.lacanche.be)

# BESTELBON - Lacanche 100 cm


Naam van de verdeler : ..... Referentie van de particulier : .....  
 BTW nr. : ..... Telefoon : .....  
 Contactpersoon : ..... Gewenste leveringsdatum : .....

## 1 | Modelkeuze > Gamma Lacanche "Serie LC" :


☐ Vougeot




☐ Volnay



☐ Cluny




☐ Chagny




## Modelkeuze > Gamma Lacanche "Serie LM" :


☐ Vougeot




☐ Volnay



☐ Cluny



☐ Chagny







## 2 | Keuze van de kookplaat :

☐ Classique 5 branders

☐ Tradition

☐ Vitro. High-Light

☐ Vitro. Inductie



## 3 | Keuze van de ovens > Duid de referentie in het kader aan vb. (ex. LCF 1051 CT) :

☐ ETL 001 - Optie "Lage temperatuur oven" (Enkel beschikbaar voor Vougeot / Volnay)

## 4 | Keuze van de emailleur:

☐ Zwart (Basiskleur)

☐ Andere (specifiëren) .....

## 5 | Keuze van de afwerking (zie details p. 7)

☐ Messing (enkel de basis voor Lacanche "Serie LC")

☐ Nikkel

☐ Geborsteld inox

☐ Chroom blinkend

## 6 | Gassoort :

☐ Aardgas (België G20=20mb)

☐ Propaan (België G31=37mb)

☐ Butaan (België G30=29mb)

☐ Andere (Land en druk specifiëren)

## 7 | Elektrische aansluiting :

☐ Monofasig 220V

☐ Driefasig 400V + N

☐ Driefasig 220V

☐ Aansluitkabel voorzien door fabrikant

☐ Aansluitkabel voorzien door fabrikant

☐ Aansluitkabel voorzien door fabrikant

## 8 | Hoogte :

☐ 930/944 mm (standaard hoogte)

☐ Andere (hoogte specifiëren) .....

## 9 | Datum : ..... Handtekening + Naam :

## 10 | Bestelbon sturen naar ABEL FALISSE > Per fax : 00 32 (0)4 252 12 79 of per mail : [info@abel-falisse.be](mailto:info@abel-falisse.be)



70  
cm

- 10 - 11  FORNUIS CORMATIN Classic
- 12 - 13  FORNUIS CORMATIN Modern
- 14 - 15  KOOKTAFEL LMS 700 (\*)
-  15   Waarom een kooktafel kiezen ?

90  
cm

- 16  FORNUIZEN BEAUNE & BUSSY Classic
-  16   Waarom dragen bepaalde modellen twee namen ?
- 17  FORNUIZEN BEAUNE & BUSSY Modern

100  
cm

- 18 - 19  FORNUIZEN VOUGEOT & VOLNAY Classic
-  18   Waarom een lage temperatuur oven kiezen ?
- 20 - 21  FORNUIZEN VOUGEOT & VOLNAY Modern
- 22 - 23  FORNUIS CLUNY Classic
- 24 - 25  FORNUIS CLUNY Modern
- 26 - 27  FORNUIS CHAGNY Classic
- 28 - 29  FORNUIS CHAGNY Modern
- 30 - 31  KOOKTAFEL LMS 1050 (\*)

110  
cm

- 32 - 33  FORNUIZEN CHASSAGNE & CHAMBERTIN Classic
- 34 - 35  FORNUIZEN CHASSAGNE & CHAMBERTIN Modern
- 36 - 37  FORNUIZEN SAULIEU & SAVIGNY Classic
- 38 - 39  FORNUIZEN SAULIEU & SAVIGNY Modern
- 40 - 41  KOOKTAFEL LMS 1100 (\*)

140  
cm

- 42 - 43  FORNUIS SULLY Classic
- 44 - 45  FORNUIS SULLY Modern
- 46 - 47  FORNUIZEN CLUNY Classic 1400
- 48 - 49  FORNUIZEN CLUNY Modern 1400

150  
cm

- 50 - 51  FORNUIS FONTENAY Classic
- 52 - 53  FORNUIS FONTENAY Modern
- 54 - 55  FORNUIS CITEAUX Classic
- 56 - 57  FORNUIS CITEAUX Modern
- 58 - 59  KOOKTAFEL LMS 1500 (\*)

180  
cm

- 60 - 61  FORNUIS CLUNY Classic 1800
- 62 - 63  FORNUIS CLUNY Modern 1800


220  
cm

- 64 - 65  FORNUIS SULLY Classic 2200
- 66 - 67  FORNUIS SULLY Modern 2200

- 68 - 69  DAMPKAPPEN
- 70   SALAMANDER : ELEKTRISCH BRAADSPIT
- 71 - 73   TOEBEHOREN
- 74   ALGEMEENHEDEN
- 74 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

(\*) De kooktafels zijn beschikbaar in al de verschillende maten, zowel in de versie "Modern" (LM) als de versie "Classic" (LC).

**Prijs en informatie op aanvraag.**



L.700 x H.930/944 x P.650 mm

### Basisuitvoering :


- Zwart email
- Afwerking : messing

### Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailleur of inox : € 470
  - Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 195
  - Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €


**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.

### Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking


### Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking


| Ovens :                                                                                                                   | Binnenafmetingen (in mm)            | Ref.      | Prijzen Ex. BTW | Ref.      | Prijzen Ex. BTW |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                                 | B.530 x H.305 x D.455 ( $\pm 74L$ ) |           |                 |           |                 |
| Elekt. bi-functie oven :                                                                                                  | B.530 x H.305 x D.405 ( $\pm 65L$ ) |           |                 |           |                 |
| <hr/>                                                                                                                     |                                     |           |                 |           |                 |
| Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°                                                                            |                                     | LG 731 G  | € 3.580         | LG 741 G  | € 3.710         |
| <hr/>                                                                                                                     |                                     |           |                 |           |                 |
| Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW :<br>statisch + grill of warme lucht oven + grill,<br>regelbaar van 60° tot 250° |                                     | LG 731 CT | € 4.005         | LG 741 CT | € 4.135         |

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

### Vitrokeramisch Inductie




- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

| Ref.       | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 731 G  | € 3.920         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 731 CT | € 4.345         | LVTR 741 CT (1)    | € 4.855         | LVI 731 CT (1)     | € 5.580         |

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.




B.700 x H.930/944 x D.650 mm

**Basisuitvoering :**


- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

**Speciale uitvoering :**

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : **€ 325**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant  
(lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.**Classique 3 branders**

- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

**Classique 4 branders**


- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

| Ovens                                                                                                                     | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.       | Prijzen Ex. BTW | Ref.       | Prijzen Ex. BTW |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                                 | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |            |                 |            |                 |
| Elektrische bi-functie oven :                                                                                             | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |            |                 |            |                 |
| Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°                                                                            |                               | LMG 731 G  | € 3.580         | LMG 741 G  | € 3.710         |
| Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW :<br>statisch + grill of warme lucht oven + grill,<br>regelbaar van 60° tot 250° |                               | LMG 731 CT | € 4.005         | LMG 741 CT | € 4.135         |




70 cm

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeraamisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

### Vitrokeraamisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid


| Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 731 G  | € 3.920         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 731 CT | € 4.345         | LMVTR 741 CT (1)   | € 4.855         | LMVI 731 CT (1)    | € 5.580         |

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.





B.700 x H.200 x D.650 mm

### Basisuitvoering :

- Inox
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox


### Speciale uitvoering :

- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden :  
Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

### Kleur :


- Enkel inox.

### Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

| Ref.     | Prijzen Ex. BTW | Ref.     | Prijzen Ex. BTW |
|----------|-----------------|----------|-----------------|
| LMSG 730 | € 2.275         | LMSG 740 | € 2.415         |

De kooktafels kunnen tussen twee zij-structuren geplaatst worden dankzij de hoekhechtingen (geleverd met het apparaat) of op een onderstel (in hout, meubel of ander support op maat).

Ze zijn uitgerust met gasbranders of elektrische elementen en kunnen middels opties rechts of links van de centrale kookplaat vervolledigd worden (Teppan yaki, elektrische grill, gasbranders, high light zones, inductiezones) vanaf 110 cm.

### Gaskooktafel "drie en vier branders"


- De Lacanche "LM" gaskooktafels zijn uitgerust met branders geschikt voor intensief gebruik. Hun vermogen gaat van 1,5 tot 5 kW. De brander zelf is in gegoten aluminium, het branderdekseel in massieve messing.

- De extra snelle brander van 5 kW (bevindt zich eveneens onder de coup de feu plaat) wordt aangeraden voor het gebruik van een wok en van grote kookpotten (tot 40 cm diameter).






## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW  
Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW  
Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW  
Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Spanning doorgeven

Spanning doorgeven

| Ref.      | Prijzen Ex. BTW | Ref.           | Prijzen Ex. BTW | Ref.          | Prijzen Ex. BTW |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| LMSCF 730 | € 2.540         | LMSVTR 740 (1) | € 2.690         | LMSVI 730 (1) | € 3.435         |


(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.  
 ⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
 Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.



## Tips


### Waarom een kooktafel kiezen ?

- De oven kan apart ingebouwd worden.
- De laden onder het kookblad kunnen behouden worden
- Ideaal voor rolstoelpatiënten; zij behouden meer autonomie.





OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propaan.




B. 900 x H. 930/944 x D. 650 mm

**Basisuitvoering :**


- Zwart email
- Afwerking : messing

**Speciale uitvoeringen :**

- Optie : emailleur of inox : € 490
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 195
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230 V – Tri 230 V of Tri 400 V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.**Classique 6 branders**

- 1 brander 4 kW
- 3 branders 3 kW
- 2 branders 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

**Vitrokeramisch Inductie**

- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone midden achter Ø 160 mm - 1,4 kW, booster 2,0 kW
- 1 zone rechts achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone links voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone midden voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone rechts voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- Kinderveiligheid

| Ovens :                                                                                                                                                                                                                             | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.       | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Elektrische/Gasoven :                                                                                                                                                                                                               | B.400 x H.305 x D.455 (± 55L) |            |                 |                    |                 |
| Elektrische bi-functie oven :                                                                                                                                                                                                       | B.325 x H.450 x D.410 (± 59L) |            |                 |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |            |                 |                    |                 |
| (A) - 1 horizontale gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°<br>(B) - 1 elektrische bi-functie oven verticaal 2.65 kW : statisch + grill<br>of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°                               |                               | LG 962 GCT | € 5.050         | Spanning doorgeven |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |            |                 |                    |                 |
| (A) - 1 elektrische statische oven horizontaal 2.5 kW + grill,<br>regelbaar van 60° tot 260°<br>(B) - 1 elektrische bi-functie oven verticaal 2.65 kW : statisch + grill<br>of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               | LG 962 ECT | € 5.080         | LVI 962 ECT (1)    | € 6.045         |

**Tips****Waarom dragen bepaalde modellen twee namen?**

De fornuizen waar de verticale deur zich aan de linkerkant bevindt (vb. Bussy) dragen een andere naam dan de fornuizen waar de verticale deur zich aan de rechterkant bevindt (vb. Beaune).


**Welk belang heeft het en hoe uw keuze maken?**

- Bent u links- of rechtshandig? Doe de test en bepaal met welke hand u het makkelijkst de ovendeur opent.
- Waar bevindt zich het werkblad t.o.v. het fornuis.
- Laat de inplanting van uw keuken de twee mogelijkheden toe? Heeft uw keuken een «L» vorm?


⚠ Het openen van de deur kan een probleem opleveren!



OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propan.




## Classique 6 branders



- 1 brander 4 kW
- 3 branders 3 kW
- 2 branders 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone midden achter Ø 160 mm - 1,4 kW, booster 2,0 kW
- 1 zone rechts achter Ø 200 mm - 2,3 kW, booster 3,0 kW
- 1 zone links voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone midden voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- 1 zone rechts voor Ø 160 mm - 1,1 kW, booster 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- Kinderveiligheid

B.900 x H.930/944 x D.650 mm

## Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

## Speciale uitvoering :

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : € 350
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.


| Ovens :<br>Elektrische/Gasoven :<br>Elektrische bi-functie oven :                                                                                                                                                                   | Binnenafmetingen (in mm)<br>B.400 x H.305 x D.455 (± 55L)<br>B.325 x H.450 x D.410 (± 59L) | Ref.        | Prijzen<br>Ex. BTW | Ref.               | Prijzen<br>Ex. BTW |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) - 1 horizontale gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°<br>(B) - 1 elektrische bi-functie oven verticaal 2.65 kW : statisch + grill<br>of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°                               |                                                                                            | LMG 962 GCT | € 5.050            | Spanning doorgeven |                    |
| (A) - 1 elektrische statische oven horizontaal 2.5 kW + grill,<br>regelbaar van 60° tot 260°<br>(B) - 1 elektrische bi-functie oven verticaal 2.65 kW : statisch + grill<br>of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                                                                                            | LMG 962 ECT | € 5.080            | LMVI 962 ECT (1)   | € 6.045            |

(1) Toestel niet omschakelbaar: Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N.


⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

90 cm



► Vougeot



▲ Volnay


B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

**Basisuitvoering :**

- Zwart email
- Afwerking : messing

**Speciale uitvoeringen :**

- Optie : emailleur of inox : € 630
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing): € 230
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.**Classique 5 branders**

- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking


|                                                                                                                       |                               |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| Ovens :                                                                                                               | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.       | Prijzen Ex. BTW |
| Gasoven :                                                                                                             | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |            |                 |
| Elektrische bi-functie oven :                                                                                         | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |            |                 |
| Lage temperatuur oven :                                                                                               | B.325 x H.455 x D.530 (± 78L) |            |                 |
|                                                                                                                       |                               |            |                 |
| Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°                                                                        |                               | LG 1051 G  | € 5.155         |
| Ⓑ - 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110°<br>(Omschrijving en aanwijzingen pagina 5) |                               |            |                 |
|                                                                                                                       |                               |            |                 |
| Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW:<br>statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               | LG 1051 CT | € 5.475         |
| Ⓑ - 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110°<br>(Omschrijving en aanwijzingen pagina 5) |                               |            |                 |

**Tips****De voordelen van de lage temperatuur oven :**

- "Slow cooking" en "vacuüm" koken
- Borden en bereidingen kunnen op temperatuur gehouden worden.
- Ideaal voor het rijzen van brood- en pizzadeeg, ...
- Behoud van de vitaminen en gezonder eten.



### Tradition



- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking


**Snel leverbaar:  
Vougeot/Volnay zwart**

Ref. LCF 1051 CT

Kleur : zwart


Afwerkingen : messing, inox  
of nikkel

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

100  
cm


| Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1051 G  | € 5.505         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1051 CT | € 5.825         | LVTR 1051 CT (1)   | € 6.730         | LVI 1051 CT (1)    | € 7.375         |

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.





B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

#### Basisuitvoering:


- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

#### Speciale uitvoering :

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : € 435
  - Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

#### Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Ovens :                       | Binnenafmetingen (in mm)      |
| Gasoven :                     | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |
| Elektrische bi-functie oven : | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |
| Lage temperatuur oven :       | B.325 x H.455 x D.530 (± 78L) |

Ref.

Prijzen Ex. BTW

- (A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°
- (B) - 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110°  
(Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)

LMG 1051 G

€ 5.155


- (A) - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW:  
statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°
- (B) - 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110°  
(Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)

LMG 1051 CT

€ 5.475




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 180 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- 1 zone Ø 145 mm de 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm de 1,85 kW Booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid


100 cm

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1051 G  | € 5.505         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1051 CT | € 5.825         | LMVTR 1051 CT (1)  | € 6.730         | LMVI 1051 CT (1)   | € 7.375         |

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.




B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

**Basisuitvoering:**

- Zwart email
- Afwerking : messing

**Speciale uitvoeringen :**

- Optie : emailkleur of inox : € 630
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing): € 230
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2m), ref. CAB2: € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €


**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.**Classique 5 branders**

- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

|                                                                                |                               |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Ovens :                                                                        | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
| Gasoven :                                                                      | B.400 x H.305 x D.455 (± 55l) |             |                 |
| Elektrische statische oven :                                                   | B.400 x H.305 x D.455 (± 55l) |             |                 |
| Elektrische warme lucht oven :                                                 | B.400 x H.305 x D.405 (± 49l) |             |                 |
|                                                                                |                               |             |                 |
| Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°                               |                               | LG 1052 GCT | € 5.165         |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               |             |                 |
|                                                                                |                               |             |                 |
| Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°    |                               | LG 1052 ECT | € 5.195         |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               |             |                 |


Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm (zie p.46-47) of 1805 mm wordt (zie p. 60-61).

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid


100  
cm

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1052 GCT | € 5.295         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1052 ECT | € 5.325         | LVTR 1052 ECT (1)  | € 6.240         | LVI 1052 ECT (1)   | € 7.420         |

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.


⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.



B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

## Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

## Speciale uitvoering :

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : € 435
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €


Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

| Ovens                                                                          | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.         | Prijzen Ex. BTW |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                      | B.400 x H.305 x D.455 (± 55L) |              |                 |
| Elektrische statische oven :                                                   | B.400 x H.305 x D.455 (± 55L) |              |                 |
| Elektrische warme lucht oven :                                                 | B.400 x H.305 x D.405 (± 49L) |              |                 |
| <hr/>                                                                          |                               |              |                 |
| Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°                               |                               | LMG 1052 GCT | € 5.165         |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               |              |                 |
| <hr/>                                                                          |                               |              |                 |
| Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°    |                               | LMG 1052 ECT | € 5.195         |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               |              |                 |

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm (zie p.48-49) of 1805 mm wordt (zie p. 62-63).




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeraamisch High-Light



- Vitrokeraamische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeraamisch Inductie



- Vitrokeraamische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- 1 zone Ø 145 mm de 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm de 1,85 kW Booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid


100 cm

| Ref.          | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1052 GCT | € 5.295         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1052 ECT | € 5.325         | LMVTR 1052 ECT (1) | € 6.240         | LMVI 1052 ECT (1)  | € 7.420         |

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".


Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

**B.1000 x H.930/944 x D.650 mm****Basisuitvoering :**

- Zwart email
- Afwerking : messing

**Speciale uitvoeringen :**

- Optie : emailleur of inox : **€ 630**
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing): **€ 230**
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2m), ref. CAB2: **€ 75**  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.**Classique 5 branders**

- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

| Ovens :                        | Binnenafmetingen (in mm)            | Ref. | Prijzen Ex. BTW |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------|
| Gasoven :                      | B.400 x H.305 x D.455 ( $\pm 55L$ ) |      |                 |
| Elektrische statische oven :   | B.400 x H.305 x D.455 ( $\pm 55L$ ) |      |                 |
| Elektrische warme lucht oven : | B.400 x H.305 x D.405 ( $\pm 49L$ ) |      |                 |
| Grilloven :                    | B.400 x H.145 x D.440 ( $\pm 25L$ ) |      |                 |


  

|                                                                                  |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| (A) - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°                               | LG 1053 CTG | € 5.815 |
| (B) - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |             |         |
| (C) - 1 elektrische grilloven 2.4 kW                                             |             |         |
| (A) - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°    | LG 1053 ECT | € 5.835 |
| (B) - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |             |         |
| (C) - 1 elektrische grilloven 2.4 kW                                             |             |         |

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm of 1805 mm wordt. Raadpleeg ons.




### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid


100  
cm

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1053 CTG | € 5.995         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1053 ECT | € 6.015         | LVTR 1053 ECT (1)  | € 6.825         | LVI 1053 ECT (1)   | € 7.990         |

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.




B.1000 x H.930/944 x D.650 mm

**Basisuitvoering:**

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

**Speciale uitvoering :**

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : € 435
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.**Classique 5 branders**

- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking


| Ovens :                        | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref. | Prijzen Ex. BTW |
|--------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|
| Gasoven :                      | B.400 x H.305 x D.455 (± 55L) |      |                 |
| Elektrische statische oven :   | B.400 x H.305 x D.455 (± 55L) |      |                 |
| Elektrische warme lucht oven : | B.400 x H.305 x D.405 (± 49L) |      |                 |
| Grilloven :                    | B.400 x H.145 x D.440 (± 25L) |      |                 |

|                                                                                |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°                               | LMG 1053 CTG | € 5.815 |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |              |         |
| Ⓒ - 1 elektrische grilloven 2.4 kW                                             |              |         |

|                                                                                |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°    | LMG 1053 ECT | € 5.835 |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |              |         |
| Ⓒ - 1 elektrische grilloven 2.4 kW                                             |              |         |


Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1405 mm of 1805 mm wordt. Raadpleeg ons.

## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 180 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid


100  
cm

| Ref.          | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1053 GCT | € 5.995         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1053 ECT | € 6.015         | LMVTR 1053 ECT (1) | € 6.825         | LMVI 1053 ECT (1)  | € 7.990         |

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.



B.1000 x H.200 x D.650 mm

### Basisuitvoering :

- inox
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox


### Speciale uitvoering :

- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**  
Te melden :  
Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : **140 €**

### Kleur :

- Enkel inox.

### Classique 5 branders




- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

| Ref.      | Prijzen Ex. BTW |
|-----------|-----------------|
| LMSG 1050 | € 2.785         |




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- 1 ovale zone, 170 x 265 mm 2,2 kW met ronde zone Ø 170 mm 1,4 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 180 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

Spanning doorgeven


Spanning doorgeven

| Ref.       | Prijzen Ex. BTW | Ref.            | Prijzen Ex. BTW | Ref.           | Prijzen Ex. BTW |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| LMSCF 1050 | € 3.050         | LMSVTR 1050 (1) | € 3.350         | LMSVI 1050 (1) | € 4.600         |

(1) Toestel niet omschakelbaar : Mono 230 V, Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.



B.1105 x H.930/944 x D.650 mm

#### Basisuitvoering :


- Zwart email
- Afwerking : messing

#### Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailleur of inox : € 640
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 240
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €


**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.

#### Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

#### Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Ovens :                       | Binnenafmetingen (in mm)      |
| Gasoven :                     | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |
| Elektrische bi-functie oven : | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |
| Lage temperatuur oven :       | L.325 x H.455 x P.530 (± 78L) |

| Ref.       | Prijzen Ex. BTW | Ref.       | Prijzen Ex. BTW |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
| LG 1131 G  | € 5.175         | LG 1141 G  | € 5.295         |
| LG 1131 CT | € 5.600         | LG 1141 CT | € 5.720         |
| ETL 001    | € 410           | ETL 001    | € 410           |

Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°


Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW: statisch + grill  
of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°

Ⓑ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)

#### Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : Links op het model Chassagne en rechts op het model Chambertin.

#### 1 brander




• 1 x 5 kW

#### 2 branders




• 2 x 3 kW

#### 2 branders



• 2 x 4 kW


#### 2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW


|                 |            |           |           |               |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Ref.            | LAG 010 UR | LAG 020 R | LAG 024 R | LAE 020 I (2) |
| Prijzen Ex. BTW | € 555      | € 575     | € 610     | € 1.390       |

## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeramisch Inductie




- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

110  
cm

| Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1131 G  | € 5.590         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1131 CT | € 6.025         | LVTR 1141 CT (1)   | € 6.430         | LVI 1131 CT (1)    | € 6.760         |
| ETL 001     | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

### Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

### Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

### Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.

(2) Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".


Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(3) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(4) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(4) Water aan- en afvoer voorzien





B.1105 x H.930/944 x D.650 mm

### Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

### Speciale uitvoering :

- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 445
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N
- Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €


**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.

| Ovens                                                                                                                          | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                                      | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |             |                 |             |                 |
| Elektrische bi-functie oven :                                                                                                  | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |             |                 |             |                 |
| Lage temperatuur oven :                                                                                                        | B.325 x H.455 x D.530 (± 78L) |             |                 |             |                 |
| <hr/>                                                                                                                          |                               |             |                 |             |                 |
| Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°                                                                                 |                               | LMG 1131 G  | € 5.175         | LMG 1141 G  | € 5.295         |
| Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW: statisch + grill<br>of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°          |                               | LMG 1131 CT | € 5.600         | LMG 1141 CT | € 5.720         |
| Ⓑ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW, regelbaar<br>van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5) |                               | ETL 001     | € 410           | ETL 001     | € 410           |

### Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : links op het model Chassagne en rechts op het model Chambertin.

1 brander




• 1 x 5 kW

2 branders




• 2 x 3 kW

2 branders



• 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW

Ref.

LAG 010 UR

Prijzen Ex. BTW

€ 555

LAG 020 R

€ 575

LAG 024 R


€ 610

LAE 020 I (2)

€ 1.390




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeramisch Inductie




- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW  
Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW  
Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW  
Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

110 cm

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1131 G  | € 5.590         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1131 CT | € 6.025         | LMVTR 1141 CT (1)  | € 6.430         | LMVI 1131 CT (1)   | € 6.760         |
| ETL 001      | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

### Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

### Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

### Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510


(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.

(2) Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(3) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(4) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(5) Water aan- en afvoer voorzien

**B. 1105 x H. 930/944 x D. 650 mm****Basisuitvoering :**


- Zwart email
- Afwerking : messing

**Speciale uitvoeringen :**


- Optie : emailleur of inox : € 640
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 240
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Ovens :                       | Binnenafmetingen (in mm)      |
| Gasoven :                     | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |
| Elektrische bi-functie oven : | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |
| Elektrische bi-functie oven : | B.325 x H.450 x D.410 (± 59L) |

**Classique 3 branders**

- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

**Classique 4 branders**

- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

- Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°
- Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°

Ref. LG 1132 G

Prijzen Ex. BTW € 5.845

Ref. LG 1142 G

Prijzen Ex. BTW € 5.975

- Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°
- Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°

Ref. LG 1132 CT


Prijzen Ex. BTW € 6.270

Ref. LG 1142 CT

Prijzen Ex. BTW € 6.395

**Kooktafelopties :**

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen :  
Links op het model Saulieu en rechts op het model Savigny.

**1 brander**


- 1 x 5 kW

Ref.

Prijzen Ex. BTW

Ref. LAG 010 UR

Prijzen Ex. BTW € 555

**2 branders**


- 2 x 3 kW

Ref. LAG 020 R

Prijzen Ex. BTW € 575


OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propan.

## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeramisch Inductie




- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

110 cm

| Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1132 G  | € 6.250         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1132 CT | € 6.675         | LVTR 1142 CT (1)   | € 7.090         | LVI 1132 CT (1)    | € 7.535         |

### 2 branders




- 2 x 4 kW

LAG 024 R

€ 610

### 2 inductie zones




- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2)

€ 1.390

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK


€ 1.470

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.



B.1105 x H.930/944 x D.650 mm

### Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

### Speciale uitvoering :

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : € 445
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N
- Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.


| Ovens :                                                                                                               | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                             | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |             |                 |             |                 |
| Elektrische bi-functie oven :                                                                                         | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |             |                 |             |                 |
| Elektrische bi-functie oven :                                                                                         | B.325 x H.450 x D.410 (± 59L) |             |                 |             |                 |
| <hr/>                                                                                                                 |                               |             |                 |             |                 |
| (A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°                                                                      |                               | LMG 1132 G  | € 5.845         | LMG 1142 G  | € 5.975         |
| (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                                       |                               |             |                 |             |                 |
| <hr/>                                                                                                                 |                               |             |                 |             |                 |
| (A) - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               | LMG 1132 CT | € 6.270         | LMG 1142 CT | € 6.395         |
| (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                                       |                               |             |                 |             |                 |

### Kooktafelopties :

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen :


Links op het model Saulieu en rechts op het model Savigny.

### Classique 3 branders




- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Classique 4 branders




- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### 1 brander



- 1 x 5 kW

### 2 branders



- 2 x 3 kW

Ref.

Prijzen Ex. BTW


LAG 010 UR

€ 555

LAG 020 R


€ 575

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

### Vitrokeramisch Inductie




- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW  
Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW  
Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW  
Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

110 cm

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1132 G  | € 6.250         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1132 CT | € 6.675         | LMVTR 1142 CT (1)  | € 7.090         | LMVI 1132 CT (1)   | € 7.535         |

### 2 branders




- 2 x 4 kW

LAG 024 R

€ 610

### 2 inductie zones




- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2)

€ 1.390

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470


(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.

⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.


(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.



## ► LMS 1100 D (Optie rechts)




## ► LMS 1100 G (Optie links)




B.1100 x H.200 x D.650 mm

## Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Basisuitvoering :

- inox
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

## Speciale uitvoering :

- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N
- Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

## Kleur :

- Enkel inox.

| Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|
| LMSG 1130 D | € 2.690         |

| Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|
| LMSG 1140 D | € 2.815         |


| Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|
| LMSG 1130 G | € 2.690         |

| Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|
| LMSG 1140 G | € 2.815         |

## Kooktafelopties :


- Rechts te plaatsen bij de modellen LMS 1100 D
- Links te plaatsen bij de modellen LMS 1100 G

## 1 brander




- 1 x 5 kW

## 2 branders




- 2 x 3 kW

## 2 branders



- 2 x 4 kW

## 2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
- booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW
- booster : 2,5 kW

Ref.  
Prijzen Ex. BTW

LAG 010 UR  
€ 555


LAG 020 R  
€ 575

LAG 024 R  
€ 610

LAE 020 I (2)  
€ 1.390




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Spanning doorgeven

Spanning doorgeven


| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.              | Prijzen Ex. BTW | Ref.             | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| LMSCF 1130 D | € 2.945         | LMSVTR 1140 D (1) | € 3.520         | LMSVI 1130 D (1) | € 4.260         |

Spanning doorgeven

Spanning doorgeven

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.              | Prijzen Ex. BTW | Ref.             | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| LMSCF 1130 G | € 2.945         | LMSVTR 1140 G (1) | € 3.520         | LMSVI 1130 G (1) | € 4.260         |

## 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

## Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

## Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

## Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

## Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

## Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.


△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(3) Voor de kooktafel afaatmogelijkheid voorzien.

(4) Water aan- en afvoer voorzien.





B. 1405 x H. 930/944 x D. 650 mm

#### Basisuitvoering :

- Zwart email
- Afwerking : messing

#### Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailleur of inox : € 920
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 270
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Ovens :                       | Binnenafmetingen (in mm)         |
| Gasoven :                     | B. 530 x H. 305 x D. 455 (± 74L) |
| Elektrische statische oven :  | B. 530 x H. 305 x D. 455 (± 74L) |
| Elektrische bi-functie oven : | B. 530 x H. 305 x D. 405 (± 65L) |

Ref.

Prijzen Ex. BTW

- Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°  
Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW :  
statisch + grill of warm lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°

LG 1432 GCT

€ 7.525

- Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.9 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°  
Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW :  
statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°

LG 1432 ECT


€ 7.565

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1805 mm (raadpleeg ons) of 2205 mm wordt (zie p. 64-65).

#### Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

Ref.

LAG 010 UR (3)

Prijzen Ex. BTW


€ 555

LAG 020 R

€ 575


OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propan.

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1432 GCT | € 7.915         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1432 ECT | € 7.960         | LVTR 1442 ECT (1)  | € 8.395         | LVI 1432 ECT (1)   | € 8.875         |

### 2 branders




- 2 x 4 kW

LAG 024 R (4)

€ 610

### 2 inductie zones




- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2) (4)

€ 1.390

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2) (4)

€ 965

### Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK (2)

€ 1.470

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.


⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Enkel op de elektrische oven of op de warme lucht oven, naast 2 branders of een High-Light of inductie kooktafel.

(3) Enkel naast 2 branders.

(4) Enkel naast een gaskooktafel.




B. 1405 x H. 930/944 x D. 650 mm

**Basisuitvoering :**

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

**Speciale uitvoering :**

- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 670
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.**Classique 3 branders**

- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Ovens :                       | Binnenafmetingen (in mm)         |
| Gasoven :                     | B. 530 x H. 305 x D. 455 (± 74L) |
| Elektrische statische oven :  | B. 530 x H. 305 x D. 455 (± 74L) |
| Elektrische bi-functie oven : | B. 530 x H. 305 x D. 405 (± 65L) |

Ref.

Prijzen Ex. BTW

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°                                                                         |  |
| (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW :<br>statisch + grill of warm lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°  |  |
| (A) - 1 elektrische statische oven 2.9 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°                                            |  |
| (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW :<br>statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° |  |

LMG 1432 GCT

€ 7.525

LMG 1432 ECT


€ 7.565

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1805 mm (raadpleeg ons) of 2205 mm wordt (zie p. 66-67).

**Kooktafelopties :**


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van het centraal kookblok).

1 brander



- 1 x 5 kW

2 branders



- 2 x 3 kW

Ref.

LAG 010 UR (3)

Prijzen Ex. BTW


€ 555

LAG 020 R

€ 575




### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW  
Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW  
Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW  
Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

| Ref.          | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1432 GCT | € 7.915         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1432 ECT | € 7.960         | LMVTR 1442 ECT (1) | € 8.395         | LMVI 1432 ECT (1)  | € 8.875         |

### 2 branders




- 2 x 4 kW

LAG 024 R (4)

€ 610

### 2 inductie zones




- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW

LAE 020 I (2) (4)

€ 1.390

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2) (4)

€ 965

### Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK (2)

€ 1.470

(1) Toestel niet omschakelbaar: Tri 230 V of Tri 400 V + N.


⚠ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Enkel op de elektrische oven of op de warme lucht oven, naast 2 branders of een High-Light of inductie kooktafel.


(3) Enkel naast 2 branders.

(4) Enkel naast een gaskooktafel.



► Cluny Classic 1400 D

Cluny Classic 1400 G

**B. 1405 x H. 930/944 x D. 650 mm****Basisuitvoering :**

- Zwart email
- Afwerking : messing

**Speciale uitvoeringen :**

- Optie : emailleur of inox : € 920
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing): € 270
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2: € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.

| Ovens :                        | Binnenafmetingen (in mm)         |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Gasoven :                      | B. 400 x H. 305 x D. 455 (± 55L) |
| Elektrische statische oven :   | B. 400 x H. 305 x D. 455 (± 55L) |
| Elektrische warme lucht oven : | B. 400 x H. 305 x D. 405 (± 49L) |
| Lage temperatuur oven :        | B. 325 x H. 455 x D. 530 (± 78L) |

Ref.

Prijzen Ex. BTW

- (A) - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°  
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°

LG 1452 GCT

€ 7.150

- (A) - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°  
(B) - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°

LG 1452 ECT

€ 7.175

- (C) - Optie :  
1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110°  
(Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)


ETL 001

€ 410

**Kooktafelopties :**


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : Links op het model Cluny 1400 G en rechts op het model Cluny 1400 D.

1 brander




• 1 x 5 kW

2 branders




• 2 x 3 kW

2 branders



• 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW

Ref.

LAG 010 UR

Prijzen Ex. BTW

€ 555

LAG 020 R

€ 575

LAG 024 R

€ 610


LAE 020 I (2)

€ 1.390




OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propan.

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1452 GCT | € 7.470         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1452 ECT | € 7.490         | LVTR 1452 ECT (1)  | € 8.280         | LVI 1452 ECT (1)   | € 9.020         |
| ETL 001      | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

### Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

### Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

### Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.


△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.


(4) Water aan- en afvoer voorzien.

140  
cm



► Cluny Modern 1400 D

▲ Cluny Modern 1400 G



B.1405 x H.930/944 x D.650 mm


### Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

### Speciale uitvoering :

- Optie : emailkleur of inox (enkel deuren en lade) : € 670
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N
- Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

### Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders


**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.

| Ovens :                                                                                                                                                                         | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.         | Prijzen Ex. BTW |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                                                                                       | B.400 x H.305 x D.455 (± 55L) |              |                 |
| Elektrische statische oven :                                                                                                                                                    | B.400 x H.305 x D.455 (± 55L) |              |                 |
| Elektrische warme lucht oven :                                                                                                                                                  | B.400 x H.305 x D.405 (± 49L) |              |                 |
| Lage temperatuur oven :                                                                                                                                                         | B.325 x H.455 x D.530 (± 78L) |              |                 |
| <hr/>                                                                                                                                                                           |                               |              |                 |
| <b>(A)</b> - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°<br><b>(B)</b> - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                            |                               | LMG 1452 GCT | € 7.150         |
| <b>(A)</b> - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°<br><b>(B)</b> - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               | LMG 1452 ECT | € 7.175         |
| <b>(C)</b> - Optie :<br>1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110°<br>(Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)                                       |                               | ETL 001      | € 410           |

### Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : Links op het model Cluny 1400 G en rechts op het model Cluny 1400 D.

1 brander




- 1 x 5 kW

2 branders




- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
- booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW
- booster : 2,5 kW

Ref.

LAG 010 UR

Prijzen Ex. BTW

€ 555

LAG 020 R

€ 575

LAG 024 R


€ 610

LAE 020 I (2)

€ 1.390




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

| Ref.          | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1452 GCT | € 7.470         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1452 ECT | € 7.490         | LMVTR 1452 ECT (1) | € 8.280         | LMVI 1452 ECT (1)  | € 9.020         |
| ETL 001       | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

## 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

## Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

## Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

## Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

## Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

## Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.


△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(4) Water aan- en afvoer voorzien.





B.1505 x H.930/944 x D.650 mm

**Basisuitvoering :**

- Zwart email
- Afwerking : messing


**Speciale uitvoeringen :**

- Optie : emailleur of inox : € 920
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing): € 270
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V  
of Tri 400V + N

Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €


**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.

**Classique 3 branders**



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

**Classique 4 branders**



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

Ovens : Binnenafmetingen (in mm)  
Gasoven : B.530 x H.305 x D.455 (± 74L)  
Elekt. bi-functie oven : B.530 x H.305 x D.405 (± 65L)  
Lage temperatuur oven : B.325 x H.455 x D.530 (± 78L)


| Ref.                                                                                                                                            | Prijzen Ex. BTW    | Ref.       | Prijzen Ex. BTW |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| <b>A</b> - 1 gasoven 4 kW,<br>regelbaar van 90° tot 260°                                                                                        | LG 1531 G € 6.430  | LG 1541 G  | € 6.700         |
| <b>A</b> - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW :<br>statisch + grill of warme lucht oven + grill,<br>regelbaar van 60° tot 250°                | LG 1531 CT € 6.855 | LG 1541 CT | € 7.125         |
| <b>B</b> <b>C</b> - Optie : 1 elektrische lage temperatuur<br>oven 0.95kW regelbaar van 30° tot 110°<br>(Omschrijving en aanwijzingen pagina 5) | ETL 001 € 410      | ETL 001    | € 410           |

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 of 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

**Kooktafelopties :**


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aangeven (links of rechts van centraal kookblok).

**1 brander**




- 1 x 5 kW

**2 branders**




- 2 x 3 kW

**2 branders**



- 2 x 4 kW

**2 inductie zones**



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW

Ref.

Prijzen Ex. BTW

LAG 010 UR

€ 555

LAG 020 R

€ 575

LAG 024 R

€ 610


LAE 020 I (2)

€ 1.390




OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propan.

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

| Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1531 G  | € 6.835         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1531 CT | € 7.260         | LVTR 1541 CT (1)   | € 7.705         | LVI 1531 CT (1)    | € 7.970         |
| ETL 001     | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

### Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

### Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

### Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.


△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N". Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(4) Water aan- en afvoer voorzien.

150 cm



B. 1505 x H. 930/944 x D. 650 mm

#### Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

#### Speciale uitvoering :

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : € 670
  - Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.


| Ovens :<br>Gasoven :<br>Elekt. bi-functie oven :<br>Lage temperatuur oven :                                                       | Binnenafmetingen (in mm)<br>B. 530 x H. 305 x D. 455 (± 74L)<br>B. 530 x H. 305 x D. 405 (± 65L)<br>B. 325 x H. 455 x D. 530 (± 78L) | Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Ⓐ - 1 gasoven 4 kW,<br>regelbaar van 90° tot 260°                                                                                 |                                                                                                                                      | LMG 1531 G  | € 6.430         | LMG 1541 G  | € 6.700         |
| Ⓐ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW :<br>statisch + grill of warme lucht oven + grill,<br>regelbaar van 60° tot 250°         |                                                                                                                                      | LMG 1531 CT | € 6.855         | LMG 1541 CT | € 7.125         |
| Ⓑ Ⓒ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur<br>oven 0.95kW regelbaar van 30° tot 110°<br>(Omschrijving en aanwijzingen pagina 5) |                                                                                                                                      | ETL 001     | € 410           | ETL 001     | € 410           |

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 mm en 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

#### Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander




- 1 x 5 kW

2 branders




- 2 x 3 kW

2 branders



- 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW

Ref.

Prijzen Ex. BTW

LAG 010 UR

€ 555

LAG 020 R

€ 575

LAG 024 R


€ 610

LAE 020 I (2)

€ 1.390




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische kooktafel :  
inductie zone
- 1 ronde zone Ø 145 mm 1,4 kW  
Booster 1,8 kW
- 1 ronde zone Ø 200 mm 1,85 kW  
Booster 2,5 kW
- 1 ronde zone Ø 270 mm 2,4 kW  
Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1531 G  | € 6.835         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1531 CT | € 7.260         | LMVTR 1541 CT (1)  | € 7.705         | LMVI 1531 CT (1)   | € 7.970         |
| ETL 001      | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

### Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

### Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

### Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510


(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.

△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(4) Water aan- en afvoer voorzien.



B.1505 X H.930/944 X D.650 mm

#### Basisuitvoering :


- Zwart email
- Afwerking : messing

#### Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailleur of inox : € 920
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 270
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N
- Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €


Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

#### Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

#### Classique 3 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking


| Ovens :                                                                                                                      | Binnenafmetingen (in mm)           |            | Prijzen Ex. BTW | Ref.       | Prijzen Ex. BTW |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                                    | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L)      |            |                 |            |                 |
| Elekt. bi-functie oven :                                                                                                     | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) Ref. |            |                 |            |                 |
| Elekt. warme lucht oven :                                                                                                    | B.325 x H.450 x D.410 (± 59L)      |            |                 |            |                 |
| Lage temperatuur oven :                                                                                                      | B.325 x H.455 x D.530 (± 78L)      |            |                 |            |                 |
| <hr/>                                                                                                                        |                                    |            |                 |            |                 |
| (A) - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°                                                                             |                                    | LG 1532 G  | € 7.110         | LG 1542 G  | € 7.380         |
| (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                                              |                                    |            |                 |            |                 |
| (A) - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°        |                                    | LG 1532 CT | € 7.535         | LG 1542 CT | € 7.800         |
| (B) - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                                              |                                    |            |                 |            |                 |
| (C) - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5) |                                    | ETL 001    | € 410           | ETL 001    | € 410           |

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 of 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

#### Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

#### 1 brander




- 1 x 5 kW

#### 2 branders




- 2 x 3 kW

#### 2 branders



- 2 x 4 kW

#### 2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW

Ref.

Prijzen Ex. BTW

LAG 010 UR

€ 555

LAG 020 R

€ 575

LAG 024 R


€ 610

LAE 020 I (2)

€ 1.390


OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propan.

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

| Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1532 G  | € 7.515         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1532 CT | € 7.940         | LVTR 1542 CT (1)   | € 8.340         | LVI 1532 CT (1)    | € 8.650         |
| ETL 001     | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

### Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

### Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

### Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.


△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven en/of oven geplaatst worden.

(4) Water aan- en afvoer voorzien.

150 cm



L. 1505 x H. 930/944 x P. 650 mm

### Basisuitvoering:


- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

### Speciale uitvoering :

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : € 670
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75
- Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N
- Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €


Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

### Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Classique 4 branders



- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking


| Ovens :                                                                                                                                                                                                               | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                                                                                                                             | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |             |                 |             |                 |
| Elekt. bi-functie oven :                                                                                                                                                                                              | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |             |                 |             |                 |
| Elekt. warme lucht oven :                                                                                                                                                                                             | B.325 x H.450 x D.410 (± 59L) |             |                 |             |                 |
| Lage temperatuur oven :                                                                                                                                                                                               | B.325 x H.455 x D.530 (± 78L) |             |                 |             |                 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |                 |             |                 |
| <b>(A)</b> - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°<br><b>(B)</b> - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                                                                     |                               | LMG 1532 G  | € 7.110         | LMG 1542 G  | € 7.380         |
| <b>(A)</b> - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW: statisch + grill of warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°<br><b>(B)</b> - 1 elektrische bi-functie oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               | LMG 1532 CT | € 7.535         | LMG 1542 CT | € 7.800         |
| <b>(C)</b> - <b>Optie</b> : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)                                                                            |                               | ETL 001     | € 410           | ETL 001     | € 410           |

Dit fornuis kan uitgerust worden met 1 of 2 extra kasten waardoor de breedte 1905 mm en 2305 mm wordt. Raadpleeg ons.

### Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

#### 1 brander




- 1 x 5 kW

#### 2 branders




- 2 x 3 kW

#### 2 branders



- 2 x 4 kW

#### 2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW booster : 2,5 kW

Ref.

Prijzen Ex. BTW

LAG 010 UR

€ 555

LAG 020 R

€ 575

LAG 024 R


€ 610

LAE 020 I (2)

€ 1.390




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische kooktafel : inductie zone
- 1 ronde zone Ø 145 mm 1,4 kW Booster 1,8 kW
- 1 ronde zone Ø 200 mm 1,85 kW Booster 2,5 kW
- 1 ronde zone Ø 270 mm 2,4 kW Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1532 G  | € 7.515         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1532 CT | € 7.940         | LMVTR 1542 CT (1)  | € 8.340         | LMVI 1532 CT (1)   | € 8.650         |
| ETL 001      | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

### Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

### Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

### Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.


(2) Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N". Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(3) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(4) Kan niet boven de lage temperatuur oven en/of oven geplaatst worden.

(5) Water aan- en afvoer voorzien.





B.1500 x H.200 x D.650 mm

**Basisuitvoering :**


- inox
- Knoppen :  
blinkend chroom of geborsteld inox

**Speciale uitvoering :**


- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : **€ 75**  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V  
of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V  
of Tri 230 V : **140 €**

**Kleur :**

- Enkel inox.

**Classique 3 branders**

- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking


**Classique 4 branders**

- 1 brander 4 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking


| Ref.      | Prijzen Ex. BTW | Ref.      | Prijzen Ex. BTW |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| LMSG 1530 | € 3.115         | LMSG 1540 | € 3.240         |

**Kooktafelopties :**


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling de plaats van de elementen aangeven (links of rechts van centraal kookblok).

**1 brander**


- 1 x 5 kW

**2 branders**

- 2 x 3 kW

**2 branders**

- 2 x 4 kW

**2 inductie zones**

- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW

Ref.

Prijzen Ex. BTW

LAG 010 UR

€ 555

LAG 020 R

€ 575

LAG 024 R


€ 610

LAE 020 I (2)

€ 1.390




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 zones Ø 210 mm 2,1 kW
- 2 zones met dubbel circuit Ø 140 / 210 mm 1 kW / 2,1 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding

## Vitrokeramisch Inductie




- Vitrokeramische inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW  
Booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm 1,85 kW  
Booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm 2,4 kW  
Booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

Spanning doorgeven

Spanning doorgeven

| Ref.       | Prijzen Ex. BTW | Ref.        | Prijzen Ex. BTW | Ref.           | Prijzen Ex. BTW |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| LMSCF 1530 | € 3.435         | LMSVTR 1540 | € 4.025         | LMSVI 1530 (1) | € 4.940         |

## 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

## Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

## Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

## Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

## Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

## Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.


△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".

Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(3) Voor de kooktafel aflaاتمogelijkheid voorzien.

(4) Water aan- en afvoer voorzien.




B. 1805 x H. 930/944 x D. 650 mm

**Basisuitvoering :**

- Zwart email
- Afwerking : messing

**Speciale uitvoeringen :**

- Optie : emailleur of inox : € 1.300
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 370
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230 V – Tri 230 V of Tri 400 V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.**Classique 5 branders**

- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders

| Ovens :                       | Binnenafmetingen (in mm)          | Ref. | Prijzen Ex. BTW |
|-------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------|
| Gasoven :                     | B. 400 x H. 305 x D. 455 (± 55 L) |      |                 |
| Elektrische statische oven :  | B. 400 x H. 305 x D. 455 (± 55 L) |      |                 |
| Elektrische bi-functie oven : | B. 400 x H. 305 x D. 405 (± 49 L) |      |                 |
| Lage temperatuur oven :       | B. 325 x H. 455 x D. 530 (± 78 L) |      |                 |


  

|                                                                                                                               |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°                                                                              | LG 1852 GCT | € 8.525 |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                                                |             |         |
| Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°                                                   | LG 1852 ECT | € 8.545 |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                                                |             |         |
| Ⓒ Ⓓ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5) | ETL 001     | € 410   |

**Kooktafelopties :**


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander




• 1 x 5 kW

2 branders




• 2 x 3 kW

2 branders



• 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW

Ref.

Prijzen Ex. BTW

LAG 010 UR

€ 555

LAG 020 R

€ 575

LAG 024 R

€ 610


LAE 020 I (2)

€ 1.390




OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propan.

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 1852 GCT | € 8.850         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 1852 ECT | € 8.875         | LVTR 1852 ECT (1)  | € 9.860         | LVI 1852 ECT (1)   | € 10.785        |
| ETL 001      | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

### Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

### Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

### Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.


△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(4) Water aan- en afvoer voorzien.

180  
cm



B.1805 x H.930/944 x D.650 mm


#### Basisuitvoering :

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

#### Speciale uitvoering :

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : € 1.085
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

#### Classique 5 branders



- 1 brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Elektrische ontsteking
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders


Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

| Ovens :                                                                                                                       | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.         | Prijzen Ex. BTW |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                                     | B.400 x H.305 x D.455 (± 55L) |              |                 |
| Elektrische statische oven :                                                                                                  | B.400 x H.305 x D.455 (± 55L) |              |                 |
| Elektrische bi-functie oven :                                                                                                 | B.400 x H.305 x D.405 (± 49L) |              |                 |
| Lage temperatuur oven :                                                                                                       | B.325 x H.455 x D.530 (± 78L) |              |                 |
| <hr/>                                                                                                                         |                               |              |                 |
| Ⓐ - 1 gasoven 3.5 kW, regelbaar van 90° tot 260°                                                                              |                               | LMG 1852 GCT | € 8.525         |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                                                |                               |              |                 |
| Ⓐ - 1 elektrische statische oven 2.2 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°                                                   |                               | LMG 1852 ECT | € 8.545         |
| Ⓑ - 1 elektrische warme lucht oven 2.65 kW + grill, regelbaar van 60° tot 250°                                                |                               |              |                 |
| Ⓒ Ⓓ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95 kW, regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5) |                               | ETL 001      | € 410           |

#### Kooktafelopties :


Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen : bij bestelling, de plaats van de elementen aanduiden (links of rechts van centraal kookblok).

1 brander




• 1 x 5 kW

2 branders




• 2 x 3 kW

2 branders



• 2 x 4 kW

2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW
- booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW
- booster : 2,5 kW

Ref.

LAG 010 UR

Prijzen Ex. BTW

€ 555

LAG 020 R

€ 575


LAG 024 R

€ 610

LAE 020 I (2)


€ 1.390

## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 2 branders 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- 1 brander 4 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- 1 ovale zone 2,2 kW, 170 x 265 mm met ronde zone 1,4 kW, Ø 170 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone links achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone links voor Ø 180 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone midden Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- 1 zone rechts achter Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone rechts voor Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

| Ref.          | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 1852 GCT | € 8.850         | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 1852 ECT | € 8.875         | LMVTR 1852 ECT (1) | € 9.860         | LMVI 1852 ECT (1)  | € 10.785        |
| ETL 001       | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |

### 2 High-Light zones




- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

LAE 020 VTR (2)

€ 965

### Elektrische grill op vuurvaste stenen




- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAE 010 CKG

€ 1.510

### Gasgrill op vuurvaste stenen




- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

LAG 010 CKG

€ 1.540

### Multikoker




- Bain Marie
- Stoomkoker
- Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

LAE 010 CV (3) (4)

€ 1.900

### Teppan Yaki




- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

LAE 010 TPK

€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

LAE 413 FR (3)

€ 1.510


(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.

△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet naast de coup de feu - plaat geplaatst worden.

(3) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(4) Water aan- en afvoer voorzien.



B.2205 x H.930/944 x D.650 mm

#### Basisuitvoering :


- Zwart email
- Afwerking : messing

#### Speciale uitvoeringen :

- Optie : emailleur of inox : € 1.650
- Afwerking : chroom blinkend, nikkel of inox (ipv standaard afwerking in messing) : € 615
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

Beschikbare kleuren en afwerking : zie pagina 7.

#### Classique 3 branders



- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

| Ovens :                                                                                                                                                                                                                 | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.        | Prijzen Ex. BTW |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                                                                                                                               | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |             |                 |
| Elektrische statische oven :                                                                                                                                                                                            | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |             |                 |
| Elektrische bi-functie oven :                                                                                                                                                                                           | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |             |                 |
| Lage temperatuur oven :                                                                                                                                                                                                 | B.325 x H.455 x D.530 (± 78L) |             |                 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                   |                               |             |                 |
| <b>(A)</b> - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°<br><b>(B)</b> - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill of<br>warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°                              |                               | LG 2232 GCT | € 11.455        |
| <b>(A)</b> - 1 elektrische statische oven 2.9 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°<br><b>(B)</b> - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill of<br>warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               | LG 2232 ECT | € 11.495        |
| <b>(C) (D)</b> - <b>Optie</b> : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95kW regelbaar van 30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)                                                                           |                               | ETL 001     | € 410           |


#### Kooktafelopties :

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk 4 van de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen (2 aan de linkerkant en 2 aan de rechterkant). Duid bij bestelling de plaats van de elementen aan (links of rechts van het centraal kookblok).



Neem contact met ons op voor de bevestiging van de configuratie van dit fornuis van 2200 mm.

#### 1 brander



• 1 x 5 kW


① ③ ④ ⑤ ⑧  
LAG 010 UR

Ref.

Prijzen Ex. BTW

€ 555

#### 2 branders




• 2 x 3 kW

① ② ③ ④ ⑤ ⑧  
LAG 020 R

€ 575

#### 2 branders




• 2 x 4 kW

① ② ③ ④ ⑤ ⑧  
LAG 024 R

€ 610

#### 2 inductie zones



- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
- 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW


① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧  
LAE 020 I (4)

€ 1.390




OPGELET : Gassoort aanduiden : Aardgas, Butaan, Propan.

### Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

### Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


### Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70° C
- Kinderveiligheid

| Ref.         | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LCF 2232 GCT | € 11.850        | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LCF 2232 ECT | € 11.890        | LVTR 2242 ECT (1)  | € 12.350        | LVI 2232 ECT (1)   | € 12.825        |
| ETL 001      | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |


#### 2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

①③④⑤⑥⑦⑧  
LAE 020 VTR (4)  
€ 965


#### Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

①④⑤⑧  
LAE 010 CKG  
€ 1.510


#### Gasgrill op vuurvaste stenen



- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

①④⑤⑧  
LAG 010 CKG  
€ 1.540


#### Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

①④⑤⑧  
LAE 010 CV (2) (3)  
€ 1.900


#### Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

①③④⑤⑥⑦⑧  
LAE 010 TPK (4)  
€ 1.470

#### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

①④⑤⑧  
LAE 413 FR (2)  
€ 1.510

(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.

△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.


(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.

(4) Mag niet boven een gasoven geplaatst worden.

220  
cm






B.2205 x H.930/944 x D.650 mm

**Basisuitvoering :**

- Zwart email
- Knoppen : blinkend chroom of geborsteld inox

**Speciale uitvoering :**

- Optie : emailleur of inox (enkel deuren en lade) : € 1.485
- Optie : Aansluitkabel geplaatst door fabrikant (lengte 2 m), ref. CAB2 : € 75  
Te melden : Mono 230V – Tri 230V of Tri 400V + N  
Supplement voor Mono 230 V of Tri 230 V : 140 €

**Classique 3 branders**

- 1 brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.


| Ovens :                                                                                                                                                                                             | Binnenafmetingen (in mm)      | Ref.         | Prijzen Ex. BTW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Gasoven :                                                                                                                                                                                           | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |              |                 |
| Elektrische statische oven :                                                                                                                                                                        | B.530 x H.305 x D.455 (± 74L) |              |                 |
| Elektrische bi-functie oven :                                                                                                                                                                       | B.530 x H.305 x D.405 (± 65L) |              |                 |
| Lage temperatuur oven :                                                                                                                                                                             | B.325 x H.455 x D.530 (± 78L) |              |                 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                               |                               |              |                 |
| Ⓐ - 1 gasoven 4 kW, regelbaar van 90° tot 260°<br>Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill of<br>warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250°                            |                               | LMG 2232 GCT | € 11.455        |
| Ⓐ - elektrische statische oven 2.9 kW + grill, regelbaar van 60° tot 260°<br>Ⓑ - 1 elektrische bi-functie oven 2.9 kW : statisch + grill of<br>warme lucht oven + grill, regelbaar van 60° tot 250° |                               | LMG 2232 ECT | € 11.495        |
| Ⓒ Ⓓ - Optie : 1 elektrische lage temperatuur oven 0.95kW regelbaar van<br>30° tot 110° (Omschrijving en aanwijzingen pagina 5)                                                                      |                               | ETL 001      | € 410           |

**Kooktafelopties :**

Om de kookplaat te vervolledigen is het mogelijk 4 van de hiernaast afgebeelde elementen in te bouwen (2 aan de linkerkant en 2 aan de rechterkant). Duid bij bestelling de plaats van de elementen aan (links of rechts van het centraal kookblok).




Neem contact met ons op voor de bevestiging van de configuratie van dit fornuis van 2200 mm.

**1 brander**

- 1 x 5 kW

① ③ ④ ⑤ ⑧  
LAG 010 UR


€ 555

**2 branders**

- 2 x 3 kW

① ② ③ ④ ⑤ ⑧  
LAG 020 R


€ 575

**2 branders**

- 2 x 4 kW

① ② ③ ④ ⑤ ⑧  
LAG 024 R

€ 610

**2 inductie zones**

- 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW  
booster : 1,8 kW
  - 1 x Ø 200 mm, 1,8 kW  
booster : 2,5 kW
- ① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧  
LAE 020 I (4)


€ 1.390

Ref.

Prijzen Ex. BTW




## Tradition




- 1 coup de feu - plaat op brander 5 kW
- 1 brander 3 kW
- 1 brander 1,5 kW
- Veiligheid door thermokoppel op alle branders
- Elektrische ontsteking

## Vitrokeramisch High-Light



- Vitrokeramische kooktafel
- 2 ronde zones 2,1 kW, Ø 210 mm
- 2 ronde zones met dubbel circuit 1 kW/2,1 kW, Ø 140/210 mm
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Restwarmte aanduiding


## Vitrokeramisch Inductie



- Vitrokeramische Inductie kooktafel
- 1 zone Ø 145 mm - 1,4 kW, booster 1,8 kW
- 1 zone Ø 200 mm - 1,85 kW, booster 2,5 kW
- 1 zone Ø 270 mm - 2,4 kW, booster 3,3 kW
- Draaiknop bediening en energieregelaar
- Elektronische aanduiding
- Restwarmte aanduiding
- 2 warmhoudposities : 42° en 70°C
- Kinderveiligheid

| Ref.          | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW | Ref.               | Prijzen Ex. BTW |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| LMCF 2232 GCT | € 11.850        | Spanning doorgeven |                 | Spanning doorgeven |                 |
| LMCF 2232 ECT | € 11.890        | LMVTR 2242 ECT (1) | € 12.350        | LMVI 2232 ECT (1)  | € 12.825        |
| ETL 001       | € 410           | ETL 001            | € 410           | ETL 001            | € 410           |


### 2 High-Light zones



- vitrokeramisch
- 1 x Ø 210 mm - 2,1 kW
- 1 x Ø 140/210 mm - 1 kW/2,1 kW

①③④⑤⑥⑦⑧  
LAE 020 VTR (4)  
€ 965


### Elektrische grill op vuurvaste stenen



- 2,5 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

①④⑤⑧  
LAE 010 CKG  
€ 1.510


### Gasgrill op vuurvaste stenen



- 4 kW
- Inox dubbel V-rooster
- Kookoppervlakte : 260 x 460 mm

①④⑤⑧  
LAG 010 CKG  
€ 1.540


### Multikoker



- Bain Marie
- Stoomkoker • Koken
- Elektrisch 3,5 kW
- Geleverd met 1 geperforeerde inox bak met deksel BPGN 2/3

①④⑤⑧  
LAE 010 CV (2) (3)  
€ 1.900


### Teppan Yaki



- Elektrisch 2,2 kW
- Kookoppervlakte : 245 x 460 mm
- Scharnierend deksel

①③④⑤⑥⑦⑧  
LAE 010 TPK (4)  
€ 1.470

### Friteuse



- Elektrisch 3,3 kW
- 6 liter
- Met lediging
- Scharnierend deksel

①④⑤⑧  
LAE 413 FR (2)  
€ 1.510


(1) Toestel niet omschakelbaar : Tri 230 V of Tri 400 V + N.

△ Aanbevolen aansluiting : "Tri 230 V of Tri 400 V + N".  
Voor Mono, ons raadplegen om stroomsterkte van toestel te kennen.

(2) Kan niet boven de lage temperatuur oven geplaatst worden.

(3) Water aan- en afvoer voorzien.

(4) Mag niet boven een gasoven geplaatst worden.



## DAMPKAPPEN Serie LC & LM


De Lacanche dampkappen zijn enkel in wandversie leverbaar :

- Kap, filter met ingebouwde of op afstand te plaatsen motor.

Dankzij het randafzuigsysteem zijn de dampkappen van Lacanche efficiënt en geruisloos. Eenvoudig te plaatsen door gemakkelijke toegang tot de componenten.


- Met afstandsbediening
- Voeding 230 V
- Standaard uitvoering : voor- en zijbalk in inox
- Uitvoering inox en kleur mits supplement : **€ 190 Prijs Ex. BTW**
- Het bovenste deel van de dampkap (het inschuifstuk) laat toe de dampkap mooi tot tegen het plafond af te werken.  
Het inschuifstuk is regelbaar tussen 0 en 240 mm. Voor hogere plafonds kunnen zij ook op maat gemaakt worden : **€ 285 Prijs Ex. BTW / 25 cm.**

**Beschikbare kleuren en afwerking :** zie pagina 7.



## Dampkap met ingebouwde of op afstand te plaatsen motor (verticale of horizontale)

|                                                              | Breedte fornuis                           | 700                    | 900                     | 1000                    | 1100                    | 1400                    | 1500                    | 1800                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Afzuiggroep,<br>filter,<br>volledig inox                     | Ref.                                      | L2HM 900 E             | L2HM 1100 E             | L2HM 1200 E             | L2HM 1300 E             | L2HM 1600 E             | L2HM 1700 E             | L2HM 2000 E             |
|                                                              | Code                                      | 1N810                  | 1N810                   | 1N820                   | 1N820                   | 1N820                   | 1N820                   | 2N810                   |
| Randafzuiging                                                | Uitgang in mm                             | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     | 2 X 150                 |
| LED verlichting                                              | Type afzuiging                            | 1                      | 1                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 3                       |
| Motor geïntegreerd of<br>op afstand te plaatsen              | Verhouding debiet/druk<br>(m³/h/Pa)       | 576/380                | 576/380                 | 655/364                 | 655/364                 | 655/364                 | 655/364                 | 1152/380                |
|                                                              | Afmetingen in mm<br>(zonder inschuifstuk) | B.900 - D.750<br>H.580 | B.1100 - D.750<br>H.580 | B.1200 - D.750<br>H.580 | B.1300 - D.750<br>H.580 | B.1600 - D.750<br>H.580 | B.1700 - D.750<br>H.580 | B.2000 - D.750<br>H.580 |
| Afstandsbediening                                            | Breedte inschuifstuk<br>in mm.            | 385                    | 585                     | 685                     | 785                     | 1085                    | 1185                    | 1485                    |
| Metalen vetfilters                                           | Prijzen Ex. BTW                           | € 3.170                | € 3.275                 | € 3.315                 | € 3.455                 | € 3.550                 | € 3.720                 | € 4.990                 |
| Aansluitingskit<br>voor verbinding<br>groep/motor op afstand | Ref.                                      | LKRH                   | LKRH                    | LKRH                    | LKRH                    | LKRH                    | LKRH                    | LKRH                    |
|                                                              | Noodzakelijk indien<br>motor op afstand   | 1                      | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 2                       |
|                                                              | Prijzen Ex. BTW                           | € 120                  | € 120                   | € 120                   | € 120                   | € 120                   | € 120                   | € 120                   |





### Culinaire info :

De salamander is uitermate geschikt voor het **grillen** van vis of vlees, alsook voor het **gratineren**.

Dankzij een speciaal hulpstuk kan de salamander ook omgevormd worden tot **braadspit**.

Men kan er gerechten **mee opwarmen** of ze **op temperatuur bewaren**.

### Praktische info :

De salamander wordt aan de muur bevestigd.

**Uitvoering :** zie pagina 5.

**Afmetingen :** B.550 – D.500 – H.475 mm.

Breedte met spit : 730 mm.



### Technische info :

#### Elektrische salamander, muurbevestiging :

- Weerstand 3 kW
- 2 voedingen 230V mono : 1 voor de salamander en 1 voor het braadspit
- Regelbare verwarming
- Timer van 0 tot 120 min.
- Verwarming door energieregelaar en verwijderbare deflector
- Geleverd met voedingskabel (zonder stekker)
- Geleverd met rail voor muurbevestiging
- Geleverd met GN bak 1/1 diepte 60 mm en grillrooster, in hoogte verstelbaar.

#### Elektrisch braadspit 230V Mono (inbegrepen in de prijs van de salamander)


- Geleverd met vierkant spit en twee spitvorken
- Spithouder, in de hoogte verstelbaar
- Elektrische voeding, afzonderlijk van de salamander, geleverd met mono stekker.



Ref. Prijzen Ex. BTW

Serie LC LSE610TB € 2.100

- Basiskleur : zwart
- Supplement kleur : € 85
- Bedieningsknoppen : messing, chroom blinkend, inox of nikkel



Ref. Prijzen Ex. BTW


Serie LM LMSE610TB € 2.100

- Basiskleur : zwart
- Supplement kleur : € 85
- Bedieningsknoppen : blinkend chroom of geborsteld inox




Ref.

Prijs Ex. BTW

**REDUCTIEROOSTER**


LGR € 30

- Wordt geplaatst boven de brander van 1,5 kW, 3 kW en 4 kW laat het gebruik van kleinere potten en pannen toe.

**GRILLPLAAT**


GRL € 185

- Plaat uit geribd, geëmailleerd gietijzer.
- Wordt geplaatst boven twee gasbranders.
- Ideaal voor grillades.
- Afmetingen : 510 x 260 mm.

**BAKPLAAT**

GSL € 250

- Plaat uit vlak, geëmailleerd gietijzer.
- Wordt geplaatst boven twee gasbranders.
- Men kan rechtstreeks op de plaat eieren, hamburgers, brochetten, ... bakken.
- Afmetingen : 500 x 260 mm.


**STOOFLAAT**

PML € 195

- Plaat uit geëmailleerd gietijzer.
- Wordt geplaatst in plaats van één van de zijdelingse roosters.
- Ideaal om te stoven of om schotels warm te houden.
- Afmetingen : 510 x 260 mm.

Enkel geschikt voor Cormatin : ref. PMC

PMC € 195

**BRANDERDEKSEL**

- Deksel in zwart geëmailleerd gietijzer.
- Wordt op de messing brander geplaatst.
- Beschermst de brander
- Mag op de brander blijven tijdens het koken
- Gemakkelijk in onderhoud

1,5 kW

LCB 150 € 19

3 kW


LCB 300 € 20

4 kW

LCB 400 € 20


5 kW

LCB 500 € 22

**WOKSTEUN**


LWK € 87

- Deze gietijzeren steun kan op elke brander en op de coup de feu plaat geplaatst worden.

**SNIJPLANK**


LPB € 305

- Snijplank in hout.
- Kan geplaatst worden op een neutraal vlak of op de multikoker.
- Afmetingen : 480 x 354 x 50 mm.

**DEKSEL COUP DE FEU PLAAT**

LCPCF € 135


- Deksel in inox.
- Kan op de coup de feu plaat van het model "Tradition" geplaatst worden, om als werkblad te dienen.

**GEPERFOREERDE GASTRONORMBAKKEN MET DEKSEL (om te stomen)**

- Uit inox, zonder handvat.
- Bestemd om te stomen.
- GN 2/3 – H. 100 – Inhoud : 8,7 liter – Afm. : 354 x 325 mm
- GN 1/3 – H. 100 – Inhoud : 3,7 liter – Afm. : 325 x 176 mm

BP GN 2/3-100-C € 108

BP GN 1/3-100-C € 87


**GASTRONORMBAKKEN MET DEKSEL**

- Uit inox, zonder handvat.
- Bestemd om te gebruiken als bain-marie.
- GN 1/6 – H. 100 – Inhoud : 1,7 liter – Afm. : 176 x 162 mm
- GN 1/3 – H. 100 – Inhoud : 3,7 liter – Afm. : 325 x 176 mm
- GN 2/3 – H. 100 – Inhoud : 8,7 liter – Afm. : 354 x 325 mm

B GN 1/6-100-C € 44

B GN 1/3-100-C € 54

B GN 2/3-100-C € 104


**GEPERFOREERDE INZETMANDEN (voor multikoker)**

- Uit inox, met handvat.
- Ideaal voor het koken van groenten en pasta's.
- GN 2/3 – H. 160 – Afm. : 330 x 300 mm
- GN 1/3 – H. 160 – Afm. : 165 x 300 mm
- GN 1/6 – H. 160 – Afm. : 130 x 130 mm


LPP1 € 295

LPP2 € 235

LPP4 € 145




Voorbeeld van mogelijke combinaties bij gebruik van de multikoker als bain-marie of pastakoker.

**DEKSEL VOOR MULTIKOKER**

- Het gebruik van dit deksel verhoogt het volume van de kookruimte in stoommodus. Capaciteit met deksel : 17 l
- B.305 – D. 335 – H.170 mm

LCVC € 199



**VERHOOG VOOR MULTIKOKER**


- Dit tussenstuk in roestvrij staal dat tussen de kuip en het deksel geplaatst kan worden, verhoogt het volume van de kookruimte en geeft u de mogelijkheid 2 geperforeerde gastronorm bakken van 100 mm te gebruiken.

LFVC € 270



## PLAATWERK


|                        | ROOSTERS                                                                          |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               | PATISSERIEPLATEN                                                                   |               | VETOPVANGSCHALEN                                                                    |               |                                                                                     |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        | Vlak (GFI-GF)                                                                     |               | Gebogen (GFD)                                                                     |               | Met veiligheid (GFA)                                                              |               |                                                                                    |               | Classique (LF)                                                                      |               | XL (PXL)                                                                            |               |
|                        |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |
|                        | Ref.                                                                              | Prijs Ex. BTW | Ref.                                                                              | Prijs Ex. BTW | Ref.                                                                              | Prijs Ex. BTW | Ref.                                                                               | Prijs Ex. BTW | Ref.                                                                                | Prijs Ex. BTW | Ref.                                                                                | Prijs Ex. BTW |
| OVEN (400x405/455)     |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |
| CLUNY - CHAGNY         |                                                                                   |               | GFD 400                                                                           | € 28          | GFA 400                                                                           | € 28          | TPS                                                                                | € 44          | PLF 400                                                                             | € 65          |                                                                                     |               |
| BEAUNE - BUSSY         |                                                                                   |               | GFD 400                                                                           | € 28          | GFA 400                                                                           | € 28          | TPS                                                                                | € 44          | PLF 400                                                                             | € 65          |                                                                                     |               |
| OVEN (530x405/455)     |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |
| CORMATIN               | GFI 530                                                                           | € 37          | GFD 530                                                                           | € 35          | GFA 530                                                                           | € 35          | TPL                                                                                | € 45          | PLF 530                                                                             | € 130         | PXL 530                                                                             | € 140         |
| VOLNAY - VOUGEOT       | GFI 530                                                                           | € 37          | GFD 530                                                                           | € 35          | GFA 530                                                                           | € 35          | TPL                                                                                | € 45          | PLF 530                                                                             | € 130         | PXL 530                                                                             | € 140         |
| CHAMBERTIN - CHASSAGNE | GFI 530                                                                           | € 37          | GFD 530                                                                           | € 35          | GFA 530                                                                           | € 35          | TPL                                                                                | € 45          | PLF 530                                                                             | € 130         | PXL 530                                                                             | € 140         |
| SAULIEU - SAVIGNY      | GFI 530                                                                           | € 37          | GFD 530                                                                           | € 35          | GFA 530                                                                           | € 35          | TPL                                                                                | € 45          | PLF 530                                                                             | € 130         | PXL 530                                                                             | € 140         |
| SULLY                  | GFI 530                                                                           | € 37          | GFD 530                                                                           | € 35          | GFA 530                                                                           | € 35          | TPL                                                                                | € 45          | PLF 530                                                                             | € 130         | PXL 530                                                                             | € 140         |
| FONTENAY - CITEAUX     | GFI 530                                                                           | € 37          | GFD 530                                                                           | € 35          | GFA 530                                                                           | € 35          | TPL                                                                                | € 45          | PLF 530                                                                             | € 130         | PXL 530                                                                             | € 140         |
| VERTICALE OVEN         |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |
| SAULIEU - SAVIGNY      |                                                                                   |               |                                                                                   |               | GFA 290                                                                           | € 30          | TPS                                                                                | € 44          | PLF 290                                                                             | € 65          |                                                                                     |               |
| CITEAUX                |                                                                                   |               |                                                                                   |               | GFA 290                                                                           | € 30          | TPS                                                                                | € 44          | PLF 290                                                                             | € 65          |                                                                                     |               |
| BEAUNE - BUSSY         | GF 325                                                                            | € 30          |                                                                                   |               |                                                                                   |               | TPS                                                                                | € 44          | PLF 325                                                                             | € 72          |                                                                                     |               |
| KASTEN                 |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |
| ALLE MODELLEN          | GF 320                                                                            | € 30          |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |



## RUGSTUKKEN

Ze verwijderen het toestel 50 mm van de muur en geven dus een totale diepte tot 700 mm (zonder de sierstaaf).

| Lengte (in mm) | Ref.     | Prijzen Ex. BTW |
|----------------|----------|-----------------|
| 700            | DSD 700  | € 150           |
| 900            | DSD 900  | € 155           |
| 1000           | DSD 1000 | € 165           |
| 1100           | DSD 1100 | € 170           |
| 1400           | DSD 1400 | € 200           |
| 1500           | DSD 1500 | € 205           |
| 1800           | DSD 1800 | € 230           |
| 2200           | DSD 2200 | € 265           |



## RUGPLATEN IN INOX MET RAIL VOOR HUISHOUDGEREI

LCRD : hoogte 720 mm, dikte 15 mm - LCHD

| Lengte (in mm) | Ref.      | Prijzen Ex. BTW | Ref.      | Prijzen Ex. BTW |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 700            | LCRD 700  | € 270           | LCHD 700  | € 310           |
| 900            | LCRD 900  | € 305           | LCHD 900  | € 345           |
| 1000           | LCRD 1000 | € 335           | LCHD 1000 | € 375           |
| 1100           | LCRD 1100 | € 390           | LCHD 1100 | € 430           |
| 1400           | LCRD 1400 | € 520           | LCHD 1400 | € 560           |
| 1500           | LCRD 1500 | € 585           | LCHD 1500 | € 625           |
| 1800           | LCRD 1800 | € 640           | LCHD 1800 | € 760           |
| 2200           | LCRD 2200 | € 660           | LCHD 2200 | € 810           |




## SOEPELE VERBINDINGSSLANG VOOR EEN GASINSTALLATIE IN BELGIË

De soepele verbindingsslangen Sga zijn speciaal ontworpen voor het aansluiten van professionele apparatuur conform aan de norm NBN EN 14800.

Zij bestaan uit roestvrij staal, omhuld met een roestvrij vlechtwerk en een bedekking uit PVC. Ze zijn soepel en volstrekt onbrandbaar.

De aansluitingen van de gasleiding:

- Aansluiting aan de kant van het muurventiel:  
ISO 7-1 R 1/2 M
- Aansluiting aan de kant van het toestel:  
3-delige koppeling ISO 228-1 G 1/2 F



| lengte | Ref.   | Prijs Ex. BTW |
|--------|--------|---------------|
| 1,50m  | S 0973 | € 65          |

Alle toestellen zijn omschakelbaar MONO 230 V / TRI 230 V / TRI 400V + N, behalve de toestellen met vitro of inductie. De materialen voldoen aan de voornaamste eisen voor beroepskookmateriaal en zijn CE gekeurd. De "Fourneaux de France" van Lacanche voldoen aan de EG-normen voor gas (EN 203.1, EN 203.2) en elektriciteit

(EN 60335-1). De gasvermogens zijn aangegeven voor aardgas (G20 – 20 mbar). Alle toestellen zijn voorzien van een mannelijke leiding ISO 228-1 G 1/2 waarmee de soepele verbindingsslang Ref. S0973 kan verbonden worden.

### WAARBORG : 2 JAAR

enkel geldig voor de Benelux

Alle apparaten hebben een waarborg van 2 jaar op onderdelen, uurloon en verplaatsing. Enkel de originele aankoopfactuur kan als bewijs dienen om aanspraak te maken op de waarborg. Deze gratis waarborg is enkel geldig op de toestellen verkocht door de Ets. Abel Falisse en die toegankelijk (en bewerkbaar) zijn zonder demontage van het meubilair. (zie algemene verkoopvoorwaarden, art. 12)

**Activeer uw  
LACANCHE garantie**  
binnen de 28 dagen na uw  
aankoop via [www.abel-falisse.be](http://www.abel-falisse.be)  
en  
**geniet van een PROMOCODE**  
**t.w.v. 250 €**  
geldig op onze E-shop op de  
toebehoren van LACANCHE en  
de kookpotten van FALK.

De gegevens in deze catalogus zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om technische gegevens, afmetingen, kleuren, kookzones, ... vermeld in deze catalogus te wijzigen.

De Recupel bijdrage is niet in de prijzen van deze catalogus inbegrepen.

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

## ARTIKEL 1: DOEL

Onderhavige overeenkomst heeft als doel op nauwkeurige wijze het heersende juridische kader te bepalen, met uitsluiting van alle andere (met inbegrip van eventuele aankoopvoorwaarden van de koper), dat elke bestelling beheert door de koper doorgegeven aan de NV Etablissements ABEL FALISSE (hierna de leverancier genoemd).

## ARTIKEL 2: VRAAG EN AANBOD

Al onze offertes worden vrijblijvend opgesteld. De leverancier en de koper zijn enkel contractueel verbonden vanaf het ogenblik dat de koper een bestelling heeft getekend of dat de bestelling per fax of per mail aan de leverancier bevestigd werd.

## ARTIKEL 3: LEVERINGSTERMIJN

3.1. Leveringstermijnen worden enkel als informatie gegeven en zijn in functie van de voorraadmogelijkheden.

3.2. Vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulering of de wijziging van de bestelling rechtvaardigen en geven geen recht op schadevergoedingen.

3.3. De koper mag geen gedeeltelijke leveringen weigeren.

3.4. Bevestigde bestellingen op een overeengekomen datum kunnen voor een tijdsduur van maximum één maand worden uitgesteld voor zover deze wijziging drie weken voor de overeengekomen leveringsdatum schriftelijk is gemeld. Na het verstrijken van deze termijn dient de koper voor elke vraag van leveringsuitstel een bijkomend voorschot van 30% te storten, berekend op de totale waarde van de bestelling. Indien de aanvankelijke overeengekomen datum met meer dan drie maanden wordt overschreden, zal de koper het volledige saldo storten.

## ARTIKEL 4: PLAATS VAN LEVERING

Behalve indien anders schriftelijk bepaald, heeft de aflevering plaats op de maatschappelijke zetel van de koper op voorwaarde dat deze laatste over een loskade beschikt of tenminste over de nodige infrastructuur om het leveren van goederen op palletten te vergemakkelijken.

## ARTIKEL 5: OVERDRACHT VAN RISICO EN TRANSPORT VAN DE GOEDEREN

5.1. Het transport wordt uitgevoerd op eigen risico van de koper, zelfs indien het transportmiddel van de leverancier afhangt en de prijs franco bestemming inhoudt. De leverancier waarborgt in geen enkel geval schade die direct of indirect voortvloeit uit het transport.

5.2. Vanaf het vertrek vanuit de vestiging van de leverancier wordt het risico op de koper overgedragen zelfs indien de overdracht van eigendom werd uitgesteld onder andere bij toepassing van de clause van behoud van eigendom aangehaald in artikel 9.

5.3. Alle goederen worden tijdens de gewone werkdagen in een op het gelijkvloers gelegen opslagplaats geleverd.

Voor levering bij een particulier wordt eerst een bestek opgesteld dat door de koper dient goedgekeurd te worden.

## ARTIKEL 6: GEBREK VAN ONTVANGST VAN DE LEVERING DOOR DE KOPER

Indien de koper de levering weigert zal de leverancier de koper, binnen de 8 dagen, per aangetekend schrijven aanmanen de levering te aanvaarden. Bij gebrek aan uitvoering binnen deze termijn heeft de leverancier de keuze om de uitvoering van het contract te laten doorgaan (onverminderd de eventuele schadevergoeding en interesten) ofwel om het contract te ontbinden zonder dat een voorafgaande gerechtelijke procedure nodig is. Bij een gerechtelijke ontbinding of van rechtswege komen de koper en de leverancier overeen dat de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs dient te verrekenen voor het in gebreke blijven (zonder dat de leverancier dit bedrag moet rechtvaardigen) en dit onverminderd het recht van de leverancier te bewijzen dat het bedrag van zijn schade hoger is dan de voornoemde 30% en om in dit geval de volledige vergoeding van de schade op te eisen.

## ARTIKEL 7: PRIJS

Onverminderd artikel 8 houden al onze prijzen, die enkel als informatie worden gegeven, in dat de goederen geleverd worden in de vestiging van de koper, exclusief kosten en taksen en deze slechts definitief worden op het ogenblik dat de leverancier de bestelling per post, fax of e-mail heeft bevestigd.

## ARTIKEL 8: AFHAAL- EN VERZENDINGSKOSTEN

8.1. De kosten van afhalen en verzending zijn ten laste van de koper, behalve in België wanneer de waarde van de bestelling hoger is dan 400 € en in het Groot Hertogdom Luxemburg evenals in Nederland wanneer de waarde hoger is dan 700 €.

8.2. Als de leverancier volgens artikel 8.1 de verzendingskosten niet moet dragen dan worden deze gefactureerd aan de officiële tarieven van kracht zijnde op de dag der levering.

## ARTIKEL 9: BETALINGSMODALITEITEN EN CLAUSE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

- Binnen de 8 dagen na de bestelling dient een voorschot van 30% van het totale bedrag betaald te zijn.

- In geval van weigering door onze factoringmaatschappij, wordt bij betaling van het saldo vóór de levering een disconto toegekend.

9.2. Alle facturen dienen betaald te worden aan de maatschappelijke zetel van de leverancier te 4340 AWANS (België) Rue de la Chaudronnerie 8, contant en zonder disconto, behalve indien anders schriftelijk vermeld.

9.3. De leverancier kan aan de koper de toelating geven de rekeningen op 30 dagen factuurdatum te betalen. Deze toelating moet schriftelijk op de factuur vermeld worden en kan in geen enkel geval als algemeen beschouwd worden. Het betreft enkel de factuur waarop het staat vermeld. Bij gebrek aan deze aanhaling dient de rekening contant te worden betaald.

9.4. Indien de koper één van deze verplichtingen niet nakomt en namelijk bij gebrek aan betaling op de vervaldag om eender welke reden, heeft de leverancier van rechtswege het recht alle nieuwe leveringen, om het even welke uitvoeringen of prestaties te schorsen zonder aanmaning of vergoeding.

9.5. Alle goederen blijven het eigendom van de leverancier tot volledige betaling door de koper. Dientengevolge kan de koper slechts over het geleverde goed beschikken na volledige betaling. Bovendien zal de koper alle nodige maatregelen treffen teneinde de niet volledig betaalde goederen te identificeren.

## ARTIKEL 10: VERWIJLINTERESTEN EN STRAFCLAUSE

10.1. De op de vervaldag onbetaalde rekeningen worden met een interest van 1% per maand verhoogd te berekenen vanaf de vervaldag.

10.2. Bovendien worden de bedragen van onbetaalde rekeningen met 15% verhoogd als conventionele forfaitaire schadevergoeding en dit met een minimum van 100 €. Deze schadeloosstelling wordt van rechtswege toegekend en zonder voorafgaande in gebrekestelling.

10.3. Een gedeeltelijke betaling wordt eerst aangerekend op de kosten en de interesten alvorens op de hoofdsom te worden aangerekend.

10.4. Bij het instellen van een procedure ten gevolge van een contractuele fout van de koper, in het bijzonder bij niet betaling van een rekening op de vervaldag, behoudt de leverancier het recht voor de voorgelegde kosten van verdediging (kosten van advocaten, expertisekosten, ...) die integraal deel uitmaken van zijn schade, terug te vorderen.

## ARTIKEL 11: SPECIFICATIES

11.1. Alle productinformatie van de leverancier, gepubliceerd in catalogi, aankondigingen en publiciteit zijn enkel richtgevend en kunnen zonder bericht door de leverancier gewijzigd worden.

11.2. Plannen en specificaties opgesteld door de leverancier blijven zijn eigendom en mogen enkel met zijn schriftelijke toestemming worden gereproduceerd.

11.3. Geen enkele kopie of uittreksel zal uitgevoerd noch doorgegeven of medegedeeld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

11.4. De koper verkrijgt geen enkel recht op de elementen van de industriële, intellectuele of commerciële eigendom die de leverancier hem heeft kunnen geven door middel van bijvoorbeeld zijn catalogi, tarieven, publiciteitsdocumenten, of technische fiches, deze blijven het exclusief eigendom van de leverancier.

11.5. De verkochte producten mogen in geen enkel geval onder andere merken, referenties of verpakkingen gecommuniceerd worden dan deze door de leverancier gebruikt, behalve met schriftelijke toestemming van deze laatste.

## ARTIKEL 12: GOEDKEURING, KLACHTENTERMIJN EN WAARBORG

12.1. Elke eventuele klacht dient binnen de 8 kalenderdagen, te tellen vanaf de ontvangst van de goederen, per aangetekend schrijven ingediend te worden. Bij gebrek hieraan worden de goederen definitief als overeenkomstig en goedgekeurd beschouwd. De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken.

12.2. Onverminderd artikel 12.3. kan de waarborg voor verborgen gebreken enkel in werking treden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het gebrek maakt, in belangrijke mate, het product onbruikbaar voor het gebruik waarvoor het is bestemd of aan een bijzonder gebruik uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop;

- het geleverde product werd op onaangepaste wijze gemonteerd en geplaatst;

- het geleverde product wordt in de normale omstandigheden gebruikt; de waarborg kan namelijk niet toegepast worden bij gebruik van het geleverde product in abnormale of speciale omstandigheden die niet uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop ver-

meld werden. Bij voorbeeld bij slecht onderhoud, bij wijziging, demontage of herstelling van het geleverde product door een onbevoegd persoon.

Indien de garantievoorwaarden verenigd zijn en om van deze waarborg te kunnen genieten moet de koper elke klacht met betrekking tot deze verborgen gebreken binnen de acht werkdagen volgend op de ontdekking van het gebrek per briefwisseling, fax of e-mail melden. In ieder geval moet hij dit ten laatste drie maanden na ontvangst van de goederen melden en dit onverminderd artikel 12.3.

12.3. Op voorwaarde dat de goederen volledig betaald zijn, biedt de leverancier een contractuele waarborg inclusief wisselstukken, werken, en de verplaatsing voor alle door zijn zorg verdeelde toestellen die uitsluitend voor huiselijk gebruik zijn bestemd (de contractuele waarborg kan niet toegepast worden indien het aangekochte materiaal gebruikt wordt in het kader van een restauratiewerkzaamheid, een snack, een collectiviteit, gastenkamer, ...). De waarborg is enkel geldig in de Benelux twee jaar vanaf de datum van aankoop.

Deze waarborg kan enkel worden aangevraagd bij het voorleggen van de aankoopfactuur en het serienummer van het apparaat in kwestie. De herstelling gebeurt enkel tijdens de openingsuren van de leverancier. Indien de koper op een ander moment de hulp van de leverancier inroept, zullen de meerkosten van de werken aangerekend worden.

12.4. In de veronderstelling dat het geleverde product niet conform is, met zichtbare of verborgen gebreken, is de leverancier enkel verplicht het geleverde product te vervangen door een overeenkomstig product. Hij is aan geen enkele andere vergoeding gehouden voor om het even welke reden en namelijk deze met betrekking tot de kosten veroorzaakt door de vervanging, het verlies, de schade en eventuele winstderving die daarmee samengaan.

12.5. Alle klachten of betwistingen betreffende de door de leverancier opgestelde facturen moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend.

12.6. De betaling op de vervaldag van de door de leverancier opgestelde facturen wordt niet opgeschort of uitgesteld door een door de koper ingediende klacht.

## ARTIKEL 13: VERANTWOORDELIJKHEID

13.1. De leverancier draagt geen enkele aansprakelijkheid dan deze voorzien in artikel 12, en dit in de mate aangehaald in artikel 12.4.

13.2. Bijgevolg is de leverancier niet verantwoordelijk voor schade en interesten voortvloeiend uit ongevallen aan personen, schade aan goederen andere dan de verkochte goederen, winstderving of alle andere schade direct of indirect voortvloeiend uit elk gebrek dat eventueel de verkochte goederen treft.

13.3. De leverancier is dus niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen noch voor schade berokkend aan roerende of onroerende goederen voortvloeiend uit het gebruik van de door de koper gemaakte producten en waarvan het door de leverancier geleverde product integraal deel uitmaakt.

## ARTIKEL 14: GEVAL VAN OVERMACHT EN BELEMMERING

14.1. Omstandigheden zoals staking, brand, het breken van de machine, vertragingen van de leverancier, interne organisatieproblemen van de onderneming van de leverancier, epidemieën, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, willekeurige beslissing, failliet van de leverancier ... moeten beschouwd worden als veronderstellingen van overmacht wanneer ze de leveringen vertragen of bemoeilijken.

14.2. De leverancier verwittigt zo vlug mogelijk de koper bij het voorkomen van een onder 14.1 vermelde omstandigheid.

14.3. De leverancier behoudt zich het recht voor de eventuele overeengekomen uitvoeringsdatum te verlengen met een periode gelijk aan deze van de tijdsduur van overmacht. Hetzelfde indien deze feiten de uitvoering van de bestelling volgens de voorziene modaliteiten kunnen in gevaar brengen, behoudt de leverancier het recht het contract te vernietigen zonder verbintenis of aansprakelijkheid zijnerzijds.

## ARTIKEL 15: NIETIGHEID VAN EEN CLAUSE

De nietigheid van een clause van onderhavige voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de andere clause voorwaarden.

## ARTIKEL 16: TOEPASBAAR RECHT

De partijen komen overeen dat enkel het Belgische recht in onderhavige voorwaarden toepasbaar is.

## ARTIKEL 17: INSTELLEN VAN EEN RECHTSVORDERING

De partijen komen overeen dat elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige voorwaarden enkel onder de bevoegdheid vallen van de Belgische rechtsmacht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik zijn bevoegd.



# OPEN'COOK

MADE BY LACANCHE

VERDELER

## ABEL FALISSE

IMPORTATEUR EXCLUSIF • EXCLUSIEVE INVOERDER

T 00 32 (0)4 252 71 73 | F 00 32 (0)4 252 12 79 | [info@abel-falisse.be](mailto:info@abel-falisse.be) | [www.lacanche.be](http://www.lacanche.be)

Showroom in Awans: open van maandag tot en met vrijdag / zaterdag op afspraak. 