

Inbouw

Koelen en vriezen
2018/2019




LIEBHERR

Kwaliteit, Design en Innovatie



Inhoud

Kwaliteit, Design, Innovatie	04
Bijzondere kenmerken	
BioFresh	10
LED	12
Flexibel interieur	14
Onze modelgroepen	18
Side-by-Side concept	20
Koel/vriescombinaties	24
Koelkasten integreerbaar	50
Koelkasten onderbouw	86
Diepvrieskasten integreerbaar	92
Diepvrieskasten onderbouw	100
Wijnkasten integreerbaar	102
Wijnkasten onderbouw	114
Inbouw woordenlijst	118
Inbouwtekeningen	120
Accessoires	124



Superzuinig in energieverbruik

Energie besparen is bij Liebherr altijd al een belangrijk thema geweest. En nog steeds speelt dit onderwerp bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten een belangrijke rol.

Nauwkeurige elektronische bediening zorgt in combinatie met geoptimaliseerde koelcomponenten, efficiënte isolatiematerialen en zeer zuinige compressoren voor het laagst mogelijke energieverbruik.

Elk jaar opnieuw stelt Liebherr de norm en het huidige assortiment koelen en vriezen biedt een aantrekkelijke reeks apparaten in A+ tot en met zuinige A+++ en A+++/-20% energielabels.



Kwaliteit

Al meer dan 60 jaar is Liebherr de koel- en vriesspecialist op het gebied van kwaliteit en innovatie. Vanaf het eerste moment van product design en technische ontwikkeling, productie en marketing focust Liebherr zich op het fabriceren van continu innoverende producten van de hoogste kwaliteit met een tijdloos en elegant design. Resultaat: het perfect vers houden van levensmiddelen.

Zichtbare kwaliteit: BioFresh

BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven de 0°C in combinatie met een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitaminen en mineralen aanzienlijk langer in vergelijking met een traditioneel koeldeel.

Professionele kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist biedt Liebherr een breed assortiment koel- en vriesapparaten voor huishoudelijk gebruik. Alle apparaten moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van hygiëne, temperatuur en versheid. Het specialisme dat Liebherr in de jaren heeft opgebouwd biedt tijdens het dagelijkse gebruik van de Liebherr apparaten enorme voordelen.

Geteste kwaliteit

Om 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op uw apparaat te kunnen vertrouwen, worden in de ontwerpfase alle componenten uitvoerig getest op hun werking voor de lange termijn. Voordat bijvoorbeeld een deurscharnier in productie gaat moet deze een cyclus ondergaan van 100.000 openingen en sluitingen wat overeenkomt met een gebruik van meer dan 15 jaar.

Bewezen kwaliteit

Ieder apparaat ondergaat een gedetailleerde kwaliteitsinspectie, waarbij alle koeltechnische, mechanische en elektronische componenten worden getest. Aanvullend vindt een visuele inspectie plaats op de bouwkwaliteit van het apparaat. Alle Liebherr-fabrieken zijn gecertificeerd volgens de internationale normen voor kwaliteit ISO 9001 en milieumanagement ISO 14001.

Gegarandeerde kwaliteit

Met twee jaar fabrieksgarantie op arbeid en onderdelen (exclusief losse kunststof delen) bent u verzekerd tegen alle kosten die voortkomen uit materiaal- en fabricagefouten. Exacte garantievoorwaarden kunt u lezen op www.koelen.nl/garantie.





Design

Gekarakteriseerd door elegant en tijdloos design voldoen de Liebherr koel- en vriesapparaten aan de hoogste esthetische wensen. Het interieur toont vele design-details: van de lichtzuilen in beide binnenwanden en de hoogwaardige GlassLine binnen-deur tot aan de uittrekbare VarioBoxen en de praktische VarioSafe.

Design voor iedere nismaat

Om een koelkastenleven lang te kunnen genieten en om het voor u perfecte apparaat te vinden biedt Liebherr een breed assortiment modellen met verschillende uitvoeringen van het interieur. Daarbij zijn alle inbouw-apparaten harmonieus in moderne keukens en leefruimtes te integreren.

Sterk design voor dagelijks gebruik

Bij Liebherr worden design en functionaliteit volledig op elkaar afgestemd. Via de schuifladen op telescooprails zijn de levensmiddelen eenvoudig bereikbaar. En de Glassline draagplateaus zijn niet alleen mooi, maar ook tot 30 kg belastbaar en geschikt voor de afwasautomaat.

Licht-Design

Inbouwapparaten van Liebherr zijn uitgerust met moderne LED-verlichting. Bij het openen van de deuren wordt het interieur gelijkmatig verlicht. LED-verlichting heeft een lange levensduur, is energiezuinig en geeft nauwelijks warmte af. De LED's zijn speciaal geselecteerd om een zachte verlichting te creëren.

Award-winning design

De design-kwaliteit van onze producten wordt regelmatig bekroond door talrijke internationaal gerenommeerde design prijzen.





Innovatie

Veel door Liebherr ontwikkelde ideeën zijn tegenwoordig standaard binnen de koel- en diepvrieskasten branche. Zoals de rondom gesloten FrostSafe diepvriesladen die zorgen dat de koude in de lade blijft bij geopende deur, de gepatenteerde BioFresh technologie en de SoftSystem deursluiting.

Innovatieve ideeën

Voortdurende productontwikkeling heeft bij Liebherr een hoge prioriteit. Daarom heeft iedere productiefaciliteit een zeer modern design en ontwikkelingscentrum met gespecialiseerd personeel. Het doel is de beste te zijn in elk aspect. Zo zijn de huidige Liebherr apparaten superzuinig in energieverbruik dankzij geavanceerde elektronica en geoptimaliseerde koel-systemen.

Efficiënt assortiment

Een groot deel van het assortiment bevindt zich in de hoogste energiezuinigheidsklasse. Liebherr richt zich op het produceren van zeer energiezuinige modellen zonder compromissen op het gebied van gebruiksgemak. Een aantal van de huidige modellen zijn zelfs 20% zuiniger dan de beste energieklasse A+++.

Innovaties voor nog meer versheid

Moderne koel- en diepvriesapparaten bieden voor vrijwel ieder product het ideale klimaat. In aanvulling op het normale koeldeel biedt Liebherr de BioCool box: een kastbrede lade voor groente en fruit waarin de luchtvochtigheid geregeld kan worden. Een stap verder gaat BioFresh met de Hydro en DrySafe waarin het ideale klimaat voor vlees, vis, kaas en zuivel heerst. NoFrost biedt professionele vrieskwaliteit voor het veilig bewaren van vers ingevroren levensmiddelen.

Overtuigend tot in detail

De modellen met Touch-display kunnen eenvoudig met een lichte aanraking worden bediend. Het interieur kan dankzij de GlassLine draagplateaus naar persoonlijke wens worden ingedeeld. Drinken en flessen kunnen stabiel in de deur worden geplaatst. Afhankelijk van het model biedt een flessendraagrooster, het variabele flessenplateau of de flessenhouders extra opbergmogelijkheden.

1954

Liebherr huishoudelijke apparaten opgericht in Duitsland



1966

Introductie van het FrostSafe systeem

Frost Safe System

1971

Eerste elektronische temperatuur regeling



1987

NoFrost techniek: »nooit meer ontdooien«



1993

Koelsystemen van alle huishoudelijke modellen CFK/HFK vrij



1996

Gepatenteerde BioFresh technologie voor extra lang bewaren

Bio Fresh

2004

Introductie LED technologie voor een energie-efficiënte verlichting



2006

Vinidor met regelbare temperatuurzones



2006

SoftSystem voor zachte sluiting van de deur



2010

DuoCooling - apart regelbare koelcircuits



2013

Zuinige inbouwapparaten



2015

TipOpen voor de greeploze keuken



2016

BluPerformance: een nieuwe dimensie in koelen



2017

Superzuinige inbouwapparaten





Versheid heeft een naam: BioFresh

BioFresh is een technologie voor op gezondheid georiënteerde genietters. Bewaard bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitaminen en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen.

Vitaminen voor een gezonde levensstijl

Het is vanzelfsprekend dat vers ingekochte levensmiddelen zo goed mogelijk koel moeten worden bewaard, waarmee vitaminen behouden blijven. Vorm, smaak en kleur van bijna alle groente- en fruitsoorten blijven zichtbaar langer goed bij koeling in een BioFresh safe. Bijzonder is dat het vitaminegehalte van veel groente- en fruitsoorten zelfs toeneemt wanneer deze in de BioFresh HydroSafe worden bewaard.

Het perfecte klimaat

De HydroSafe met hoge luchtvochtigheid biedt het ideale klimaat voor groente en fruit. Voor bewaren van vlees, vis, kaas en zuivel is de DrySafe met lage luchtvochtigheid ideaal. Met de schuifregelaar kunt u zelf de gewenste luchtvochtigheid instellen. BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven de 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitaminen en mineralen véél langer dan in een normaal koeldeel.



Meer informatie over houdbaarheid, vitaminen en voedingsstoffen vindt u in de BioFresh- App of via deze QR-Code op biofresh.liebherr.com

LED-zuilen voor een perfecte verlichting

BioFresh modellen uit de Premium serie zijn herkenbaar aan de twee geïntegreerde lichtzuilen (Premium modellen zonder BioFresh hebben één lichtzuil). In de linker en rechter zijwand zijn tientallen LED's aangebracht die samen voor een uitstekende interieurverlichting zorgen. De zuilsatinering geeft een aangenaam en helder licht, waarbij de constructie van deze lichtzuilen tevens de allerbeste verstelbaarheid van de gehard glazen draagplateaus biedt.



Bij Premium-modellen met BioFresh zijn de LED's in het scheidingsplateau geïntegreerd en verlichten zo de inhoud van de uitgetrokken BioFresh-Safes gelijkmatig en helder, direct van boven.



Het vriesgedeelte van de Premium koel/vriescombinaties wordt ook door LED verlicht. Direct boven de diepvriesladen bevindt zich een LED-lichtstrip, die een optimale verlichting van de inhoud van de transparante laden mogelijk maakt.



Supercomfortabel, flexibel interieur

De sterke GlassLine draagplateaus van gehard veiligheidsglas zijn volledig afgestemd op een maximale verstelbaarheid – elke 4 cm hoogte – en eenvoudige reiniging. De deurvakken van alle modellen zijn uitgevoerd met een gesatineerde vakbodem van gehard glas. Bij een aantal Premium modellen biedt VarioSafe de perfecte bewaarplaats voor kleine levensmiddelen als tubes, potjes en andere kleine verpakkingen.



De twee uittrekbare VarioBoxen vereenvoudigen het indelen en serveerklaar bewaren van kleine levensmiddelen en bieden goed overzicht.



Het deel- en onderschuifbare glasplateau, dat op ieder niveau in de koelruimte kan worden geplaatst, biedt nog meer flexibiliteit. Hoge flessen en verpakkingen kunnen op het glasplateau worden geplaatst wanneer er geen ruimte meer in de deur is.



De hoogwaardige GlassLine binnendeuren met een bodem van gehard veiligheidsglas en verstelbare flessenhouders kunnen op verschillende niveaus worden geplaatst. Hiermee kunt u ook de indeling van de binnendeur aanpassen.


Onze modelgroepen

Geïntegreerde inbouwapparaten

De apparaten kunnen onzichtbaar achter de deur van het keukenmeubel worden ingebouwd en dus perfect in de keuken worden geïntegreerd. Door de integratie van het apparaat vormt het keukenfront een optisch geheel. Let op de techniek voor montage van de keukendeur:

Bij **deur-op-deurmontage (1)** worden meubel- en apparaatdeur vast met elkaar verbonden, de meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur bevestigd.

Bij **sleepluikmontage (2)** is de meubeldeur direct aan de kast bevestigd en via de geleider met de deur van het apparaat verbonden. Bij het openen en sluiten glijdt de meubeldeur over de rails.



Koel/vriescombinaties	vanaf pagina 35	vanaf pagina 38	vanaf pagina 48					
Koelkasten		vanaf pagina 58	vanaf pagina 62	vanaf pagina 62	vanaf pagina 68	vanaf pagina 76	vanaf pagina 78	
Diepvrieskasten		vanaf pagina 96		vanaf pagina 97			vanaf pagina 97	vanaf pagina 99

Inbouwapparaten met decorlijsten

Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij uw keukenfront passende decorplaat met een dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig.

Informatie over andere decorlijst-kleuren en passende opvulstroken vindt u in het hoofdstuk accessoires.



Koelkasten	vanaf pagina 84	vanaf pagina 85
Diepvrieskasten		vanaf pagina 101

Integreerbare onderbouw apparaten

Door een volledig integreerbare oplossing voor onderbouw apparaten worden koel- en vriesapparaten onder het werkblad en onzichtbaar achter de deur van het keukenmeubel ingebouwd. Met deur-op-deurmontage worden apparaat en meubeldeur met elkaar verbonden. De luchttoevoer en luchtafvoer verloopt via de plint zodat geen ventilatiesleuven in het werkblad nodig zijn. De Vario-plint biedt de mogelijkheid de apparaten in hoogte en diepte aan het keukenmeubel aan te passen.



Koelkasten	vanaf pagina 88
Diepvrieskasten	vanaf pagina 101



Onderbouw apparaten met decorlijsten

Op de apparaatdeur wordt een bij uw keukenfront passende decorplaat (dikte tot 4 mm) gemonteerd. Deze apparaten zijn voorzien van witte decorelementen (ventilatie-rooster, decorlijst, plint). De luchttoevoer en luchtafvoer geschiedt via de voorkant van het apparaat. Ventilatiesleuven in het aanrecht zijn daardoor overbodig.



Koelkasten	vanaf pagina 91
Diepvrieskasten	vanaf pagina 101



Uw eigen koelmeubel

Veel inbouwapparaten van Liebherr beschikken over verwarmde wanden zodat het risico op condensvorming en beschadiging van uw keukenmeubel wordt vermeden. Liebherr inbouwapparaten kunnen hierdoor gerust naast of boven elkaar worden gecombineerd. Zo kunt u uw eigen koelmeubel uit koel/vriescombinaties, diepvrieskasten en wijnkasten samenstellen. Alle met „Side-by-Side” aangemerkte apparaten zijn geschikt om te worden gebruikt als startpunt om te combineren.

Zo kunt u op één plaats genieten van alle voordelen van Liebherr: BioFresh voor het extra lang bewaren van levensmiddelen, wijnen op de ideale drinktemperatuur, een ruim koeldeel en nooit-meer-ontdooien comfort dankzij de NoFrost diepvrieskast.

Onbeperkt combineren



ICN 3386 + SICN 3386

Zo stelt u uw eigen koelmeubel samen.

Side
by
Side


Om condensatie tussen apparaten met lage temperaturen (0°C en kouder) of sterke temperatuurverschillen zoals bijvoorbeeld tussen koel- en vrieskast te voorkomen, beschikken voor Side-by-Side geschikte apparaten over een ingebouwd verwarmings-systeem in de bovenzijde en/of in de zijwanden.

Zo kunnen verschillende Liebherr modellen probleemloos verticaal en horizontaal in een multifunctioneel koelmeubel worden gecombineerd. Alle apparaten en het keuken-meubel zijn daarbij optimaal beschermd.




Twee verwarmde zijwanden

De verwarmde zijwanden bij SUIG(N) en SUIB-apparaten in onderbouw, diepvriezers SIGN met nishoogte 140 en 178 cm, en bij koel/vriescombinatie SICN 3386, maken het mogelijk dat aan beide zijden apparaten kunnen worden geplaatst in ieder gewenste nishoogte.



Combinatievoorbeeld:
BioFresh-koeler IKB 3560 +
diepvrieskast SIGN 3576 +
wijnklimaatkast EWTdf 3553



Diepvriesapparaten met verwarmde bovenzijde

De verwarmde bovenzijde bij diepvrieskasten met nishoogte 72 en 88 cm maakt een verticale combinatie met een koel- of wijnkast in een nismaat naar keuze mogelijk.



Combinatievoorbeeld:
koelkast IK 2760 +
diepvrieskast IGN 1064




Verwarmde bovenzijde en wanden

Dankzij de verwarmde bovenzijde en zijwanden kan BioFresh koeler SIBP 1650 in iedere combinatie worden opgenomen. Zowel boven als aan beide zijden kunnen apparaten tot een nishoogte van 178 cm worden geplaatst.



Combinatievoorbeeld:
koelkast IKP 1660 +
wijnkast EWTdf 1653 +
diepvrieskast IGN 1664 +
BioFresh koeler SIBP 1650



Koel/vriescombinaties



ICBN 3324

Side by Side

Wilt u extra veel koel- en vriesruimte? Twee koel/vriescombinaties met gelijke temperatuurbereiken kunnen naast elkaar worden geplaatst.

Meer combinatiemogelijkheden met het Side-by-Side concept zie blz. 22-23.

Onze koel/vriescombinaties in één overzicht

De verschillende Liebherr koel/vriescombinaties bieden voor al uw eisen en wensen de ideale oplossing. U kunt bij onze koel/vriescombinaties bijvoorbeeld kiezen voor innovaties als BioFresh of BioCool en NoFrost of SmartFrost. Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, kunt u vervolgens kiezen uit verschillende nishoogtes en uitrustingsniveaus.

Bio Fresh

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

Bio Cool

De BioCool-Box maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen.

No Frost

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. Dankzij de luchtcirculatie worden warmte en vocht afgevoerd waardoor er geen ijsvorming in de vriezer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet met rijp bedekt, vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien.

Smart Frost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Bio Fresh

No Frost



ICBN 3376

Bio Fresh

Smart Frost



ICBP 3266

Bio Cool

No Frost



ICPN 3386

Bio Cool

Smart Frost



ICP 2924

Kwaliteit tot in detail



Het **GlassLine** interieur is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar behoefte in hoogte verstelbaar. Met het deel- en onderschuifbare glasplateau kan het koeldeel verder naar eigen wens worden ingedeeld.



Het **Premium temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel worden gekozen. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.



Side
by
Side

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 22-23.



Bio
Fresh

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid blijven fruit en groente, vlees, vis en zuivelproducten aanzienlijk langer vers.



Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com



PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen. Bij het openen van de deur schakelt de ventilator uit en wordt waardevolle energie bespaard.



Duo
Cooling

DuoCooling: met twee volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.

Kwaliteit tot in detail



De **botervloot** kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle Liebherr deurvakken en is geschikt voor de afwasautomaat.



Een uniek uitrustingsdetail bij Premium modellen met BioFresh is het **geïntegreerde flessenplateau**. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekens of schalen.

Energiezuinig met een lage warmteafgifte: duurzame **LED's** zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder in te boeten op inhoud.



No Frost

Bij **NoFrost** worden diepvriesproducten met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen.



Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Bio Cool

De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op licht lopende rollers. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.



Het **Comfort temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig met druktoetsen worden gekozen. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail



Het **FlexSystem** voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van deze organizer zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.

Ice
Maker

De **IceMaker** met vaste wateraansluiting zorgt voor iedere gelegenheid automatisch voor voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit. Voor een coole drank of een groot feest – in de twee schuifladen is er voor iedere gelegenheid voldoende voorraad. Met één druk op de knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien u voor langere tijd afwezig bent.

Soft
System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** remt de sluitbeweging van de deur en trekt vervolgens de deur zachtjes dicht, ook bij een volle deurbelading. Vanaf een openingshoek van ca. 30° wordt de deur automatisch gesloten.



Het **variabele eierrekje** is uittrekbaar. Zo kunnen tot 20 kippen-eieren of 28 kwarteleieren worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar beneden te bewaren of het eierrekje in het FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.



De grote **ijsblokjeshouder met deksel** is dankzij de vulopening eenvoudig met water te vullen. Het hermetisch sluitend deksel zorgt ervoor dat de ijsblokjeshouder veilig en droog in de vriezer kan worden gelegd.

Soft
Telescopic

BioFresh-Safes op lichtlopende telescooprails zijn uitgerust met **SoftTelescopic**. De zelfsluiting met zachte demping maakt dagelijks gebruik praktisch, veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een deuropeningshoek van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



ECBN 6256

Koel/vriescombinaties



◀ 91 ▶
203
▶



◀ 91 ▶
203
▶

ECBN 6256 PremiumPlus	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails
Deur op deur / integreerbaar apparaat							
Energie-efficiëntieklasse: <A++							
Energieverbruik per jaar: 322 kWh							
Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l / waarvan BioFresh: 68 l / Diepvriesgedeelte: 114 l)							
Geluidsniveau: 43 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)							

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte **** · 2 diepvriesladen, op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4" · Ijsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg · Ijsblokjesvoorraad: 2,7 kg · LED verlichting · Bewaartijd bij storing: 40 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg · Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · Geïntegreerd flessenplateau · LED lichtzuilen links/rechts en LED plafondverlichting · LED BioFesh verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter · Deurscharniering links vast/rechts vast
	Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22
	Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.999

ECBN 6156 PremiumPlus	Bio Fresh	No Frost	A+	Duo Cooling	Ice Maker	Telescopic Rails
Deur op deur / integreerbaar apparaat						
Energie-efficiëntieklasse: <A+						
Energieverbruik per jaar: 410 kWh						
Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l / waarvan BioFresh: 68 l / Diepvriesgedeelte: 114 l)						
Geluidsniveau: 42 dB(A)						
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)						

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte **** · 2 diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4" · Ijsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg · Ijsblokjesvoorraad: 2,7 kg · LED verlichting · Bewaartijd bij storing: 40 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg · Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · Geïntegreerd flessenplateau · LED lichtzuilen links/rechts en LED plafondverlichting · LED BioFesh verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter · Deurscharniering rechts vast
	Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22
	Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.699 ECBN 6156 001 met rechtsdraaiende deur ECBN 6156 617 met linksdraaiende deur

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



ECBN 5066

Koel/vriescombinatie



76 203

ECBN 5066
PremiumPlus

- Bio Fresh
- No Frost
- A++
- Duo Cooling
- Ice Maker
- Telescopic Rails

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar : 287 kWh

Netto inhoud totaal: 379 l (Koeldeel: 276 l / waarvan BioFresh: 57 l / Diepvriesgedeelte: 103 l)

Geluidsniveau: 42 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen links/rechts en LED plafondverlichting
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ★★★★★

- 2 diepvriesladen, op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- Ijsblokjesproductie in 24 uur: 1,0 kg
- Ijsblokjesvoorraad: 2,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 30 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)


- 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.699

ECBN 5066 001 met rechtsdraaiende deur

ECBN 5066 617 met linksdraaiende deur

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



ICBN 3386

Premium

Bio Fresh

No Frost

A++

Duo Cooling

Ice Maker

Soft System

Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 232 kWh

Netto inhoud totaal: 233 l (Koeldeel: 176 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

ICBN 3376

Premium

Bio Fresh

No Frost

A++

Duo Cooling

Soft System

Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 236 kWh

Netto inhoud totaal: 238 l (Koeldeel: 176 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

ICN 3386

Premium

Bio Cool

No Frost

A++

Duo Cooling

Ice Maker

Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 225 kWh

Netto inhoud totaal: 248 l (Koeldeel: 191 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

ICNP 3366

Premium

Bio Cool

No Frost

A+++

Duo Cooling

Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 153 kWh

Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 193 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

· SuperCool automaat

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

· PowerCooling

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· Geïntegreerd flessenplateau

· LED lichtzuilen

· LED BioFesh verlichting

· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte

· 4 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwieltjes, VarioSpace

· IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"

· Ijsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg

· Ijsblokjesvoorraad: 1,0 kg

· LED verlichting

· Bewaartijd bij storing: 14 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.249

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

· SuperCool automaat

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

· PowerCooling

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· Geïntegreerd flessenplateau

· LED lichtzuilen

· LED BioFesh verlichting

· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte

· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace

· Ijsblokjeshouder met deksel

· LED verlichting

· Bewaartijd bij storing: 15 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

· SuperCool automaat

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

· PowerCooling

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· VarioSafe

· LED lichtzuil links

· 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte

· 4 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwieltjes, VarioSpace

· IceMaker met watertank

· Ijsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg

· Ijsblokjesvoorraad: 1,0 kg

· LED verlichting

· Bewaartijd bij storing: 14 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

· SuperCool automaat

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

· PowerCooling

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· VarioSafe

· LED lichtzuil links

· 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte

· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace

· Ijsblokjeshouder met deksel

· LED verlichting

· Bewaartijd bij storing: 20 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

38

39



178



178



178

SICN 3386 Premium	Bio Cool	No Frost	A++	Duo Cooling	Soft System
Deur op deur / integreerbaar apparaat					
Energie-efficiëntieklasse: <A++					
Energieverbruik per jaar: 230 kWh					
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 193 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)					
Geluidsniveau: 38 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)					

Bedieningspaneel • LCD achter de deur, Tiptoets • Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel • SuperCool automaat • SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd • Temperatuuralarm: optisch en akoestisch • Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte ★★★★★ • 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace • Ijsblokeshouder met deksel • LED verlichting • Bewaartijd bij storing: 14 uur • Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg • 2 koude accu's • Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioCool-gedeelte • PowerCooling • Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot • 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar • VarioSafe • LED lichtzuil links • 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting	Uitrustingsvoordelen • Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten • In de hoogte verstelbare pootjes vooraan • Vervisselbare deurscharniering Accessoires (zie pagina 124-131) • 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.700 Ook leverbaar zonder warmewand systeem als ICN 3376 € 1.699

ICBN 3324 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling
Deur op deur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A++				
Energieverbruik per jaar: 235 kWh				
Netto inhoud totaal: 237 l (Koeldeel: 175 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)				

Bedieningspaneel • LCD achter de deur, Druktoets • Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel • SuperCool automaat • SuperFrost automaat, tijdgestuurd • Temperatuuralarm: optisch en akoestisch • Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte ★★★★★ • 3 diepvriesladen, VarioSpace • Ijsblokeshouder met deksel • Bewaartijd bij storing: 15 uur • Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg • Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioFresh-gedeelte • PowerCooling • Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje • 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar • LED verlichting • 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen • In de hoogte verstelbare pootjes vooraan • Vervisselbare deurscharniering Accessoires (zie pagina 124-131) • 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

ICN 3314 Comfort	Bio Cool	No Frost	A++	Duo Cooling
Deur op deur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A++				
Energieverbruik per jaar: 230 kWh				
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)				

Bedieningspaneel • LCD achter de deur, Druktoets • Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel • SuperFrost automaat, tijdgestuurd • Temperatuuralarm: optisch en akoestisch • Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte ★★★★★ • 3 diepvriesladen, VarioSpace • Ijsblokeshouder met deksel • Bewaartijd bij storing: 15 uur • Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg • Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioCool-gedeelte • PowerCooling • Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje • 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar • LED verlichting • 1 BioCool-lade op rolwielletjes	Uitrustingsvoordelen • In de hoogte verstelbare pootjes vooraan • Vervisselbare deurscharniering Accessoires (zie pagina 124-131) • 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349



De diepvriesproducten worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen. Dankzij **NoFrost** hoeft u nooit meer te ontdooien.



De krachtige **PowerCooling** zorgt voor een extra snelle afkoeling van verse levensmiddelen en ook voor een gelijkmatige koeltemperatuur in het hele interieur. Bij het openen van de deur wordt deze functie tijdelijk uitgeschakeld waardoor de koude lucht in de koelkast blijft.



178



178



178

ICP 3334 Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Silent
Deur op deur / integreerbaar apparaat					
Energie-efficiëntieklasse: <A+++					
Energieverbruik per jaar: 125 kWh					
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)					
Geluidsniveau: 31 dB(A) Silent					
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)					

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 23 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioCool-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwieltjes	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.599

ICP 3324 Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A+++	Duo Cooling
Deur op deur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A+++				
Energieverbruik per jaar: 156 kWh				
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)				
Geluidsniveau: 34 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)				

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 23 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioCool-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwieltjes	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

ICU 3324 Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A++
Deur op deur / integreerbaar apparaat			
Energie-efficiëntieklasse: <A++			
Energieverbruik per jaar: 235 kWh			
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)			
Geluidsniveau: 36 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)			


Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij storing: 24 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioCool-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwieltjes	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199



SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



Kenmerken van de **Comfort GlassLine** zijn de in hoogte verstelbare deurvakken met glasbodem en een sterke kunststof omlijsting. De vakdiepte biedt ook plaats voor extra grote verpakkingen van 2 liter.



ICNS 3324

Comfort

Bio Cool

No Frost

A++

Duo Cooling

Sleepdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 230 kWh

Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

ICBS 3324

Comfort

Bio Fresh

Smart Frost

A++

Duo Cooling

Sleepdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 240 kWh

Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 175 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

ICUNS 3324

Comfort

Bio Cool

No Frost

A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 230 kWh

Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

ICUS 3324

Comfort

Bio Cool

Smart Frost

A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 224 kWh

Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwiel

Vriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.549

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwiel

Vriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwiel

Vriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

44

45



178



178



178



178

ICS 3334 Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A++	Duo Cooling
Sleepdeur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A++				
Energieverbruik per jaar: 235 kWh				
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)				
Geluidsniveau: 35 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)				

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 22 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioCool-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwiel	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
	Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24
	Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

ICBP 3266 Premium	Bio Fresh	Smart Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic
Deur op deur / integreerbaar apparaat						
Energie-efficiëntieklasse: <A+++						
Energieverbruik per jaar: 162 kWh						
Netto inhoud totaal: 261 l (Koeldeel: 204 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)						
Geluidsniveau: 34 dB(A)						
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)						

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat · SuperFrost automaat, hoeveelheidsgestuurd · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · 2 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwiel, VarioSpace · Ijsblokeshouder met deksel · LED verlichting · Bewaartijd bij storing: 27 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Geïntegreerd flessenplateau · LED lichtzuilen · LED BioFesh verlichting · 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
	Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23
	Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

ICBS 3224 Comfort	Bio Fresh	Smart Frost	A++	Duo Cooling
Sleepdeur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A++				
Energieverbruik per jaar: 232 kWh				
Netto inhoud totaal: 261 l (Koeldeel: 204 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)				
Geluidsniveau: 35 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)				

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · 2 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 22 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
	Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23, 24
	Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

ICS 3234 Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A++	Duo Cooling
Sleepdeur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A++				
Energieverbruik per jaar: 228 kWh				
Netto inhoud totaal: 281 l (Koeldeel: 224 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)				
Geluidsniveau: 34 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)				

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · 2 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 22 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioCool-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwiel	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
	Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24
	Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



178



158



158



122

ICUS 3224

Comfort

Bio Cool

Smart Frost

A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 217 kWh

Netto inhoud totaal: 281 l (Koeldeel: 224 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

ICP 2924

Comfort

Bio Cool

Smart Frost

A+++

Duo Cooling

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 142 kWh

Netto inhoud totaal: 241 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

ICUS 2924

Comfort

Bio Cool

Smart Frost

A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 203 kWh

Netto inhoud totaal: 241 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

ICTS 2231

Comfort

Bio Cool

A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 184 kWh

Netto inhoud totaal: 198 l (Koeldeel: 155 l / Diepvriesgedeelte: 43 l)

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte

· PowerCooling

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 5 GlassLine draagplateaus

· LED verlichting

· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ********

· 2 diepvriesladen, VarioSpace

· Bewaartijd bij storing: 22 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel

· SuperCool automaat

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ********

· 2 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwieltjes, VarioSpace

· IJsblokjeshouder met deksel

· Bewaartijd bij storing: 23 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ********

· 2 diepvriesladen, VarioSpace

· Bewaartijd bij storing: 22 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Bedieningspaneel

· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koel- en BioCool-gedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· Flessendraagrooster

· Interieurverlichting

· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ********

· IJsblokjeshouder met deksel

· Bewaartijd bij storing: 18 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 08, 09, 23, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

48

49

Koelkasten



SIGN 3576

IKBP 3560

Side by Side

Koelkasten kunnen perfect gecombineerd worden met andere koel-, diepvries- of wijnkasten om zo de ideale Side-by-Side combinatie samen te stellen, bijvoorbeeld een koelkast met BioFresh (IKBP 3560) en een diepvrieskast (SIGN 3576).
Meer informatie over de Side-by-Side mogelijkheden op pagina 22-23.

Overzicht van de koelkasten

Liebherr koelkasten worden gekenmerkt door overtuigende koeltechnieken. Van de normale groenteladen, naar BioCool met instelbare luchtvochtigheid voor langer bewaren tot BioFresh voor super lange versheid. Koelkasten met of zonder vriesvak, volledig integreerbaar met deur op deur-bevestiging, sleepdeur of decorlijsten, binnen het brede assortiment zit uw perfecte koelkast er zeker tussen.

Bio Fresh

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitamines en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

Bio Cool

Bij de houdbaarheid van groente en fruit speelt luchtvochtigheid een grote rol. In het BioCool-gedeelte is vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen



IKBP 2964



IK 2320

Kwaliteit tot in detail



Het elektronisch gestuurde **Premium temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.



Bio
Fresh

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid blijven fruit en groente, vlees, vis en zuivelproducten aanzienlijk langer vers.



Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com



PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatige temperatuur in de gehele koelruimte. Bij het openen van de deur schakelt de ventilator uit en wordt waardevolle energie bespaard.



Side
by
Side

Met het **Side-by-Side** concept kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 22-23.



De **botervloot** kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle Liebherr deurvakken en is geschikt voor de afwasautomaat.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail



Het **FlexSystem** voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van de organizer zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.



De twee **uittrekbare VarioBoxen** vereenvoudigen het indelen en serveerklar bewaren van kleine levensmiddelen en bieden goed overzicht. De uittrekstop voorkomt vallen bij het uitnemen van producten.



**Soft
Telescopic**

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping van de BioFresh safes met **SoftTelescopic** is praktisch en veilig in het dagelijks gebruik. De safes zijn zelfs bij een deuropening van 90° volledig verstel- en uitneembaar.




**Soft
System**

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten. Bij een opening van minder dan 30° wordt de deur automatisch gesloten.



Het **variabele eierrekje** is uittrekbaar. Zo kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar beneden te bewaren of het eierrekje in het Flex-System van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.



IKBP 3564 Premium	Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic
Deur op deur / integreerbaar apparaat	
Energie-efficiëntieklasse: <A+++	
Energieverbruik per jaar: 160 kWh	
Netto inhoud totaal: 284 l (Koeldeel: 257 l / waarvan BioFresh: 90 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)	
Geluidsniveau: 34 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)	

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · IJsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 17 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Geïntegreerd flessenplateau · LED lichtzuilen · LED BioFesh verlichting · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.949 Ook in <A+++ (230 kWh / jaar) leverbaar als IKB 3564 € 1.849

IKBP 3524 Comfort	Bio Fresh A+++
Deur op deur / integreerbaar apparaat	
Energie-efficiëntieklasse: <A+++	
Energieverbruik per jaar: 160 kWh	
Netto inhoud totaal: 284 l (Koeldeel: 257 l / waarvan BioFresh: 90 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)	
Geluidsniveau: 34 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)	

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · IJsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 17 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.549 Ook in <A+++ (230 kWh / jaar) leverbaar als IKB 3524 € 1.449

IK 3524 Comfort	Bio Cool A++
Deur op deur / integreerbaar apparaat	
Energie-efficiëntieklasse: <A++	
Energieverbruik per jaar: 214 kWh	
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 279 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)	
Geluidsniveau: 36 dB(A)	
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)	


Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat	Koel- en BioCool-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 BioCool-laden op telescooprails
Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · IJsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 17 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249	

IKF 3514 Comfort	A++ A++
Deur op deur / integreerbaar apparaat	
Energie-efficiëntieklasse: <A++	
Energieverbruik per jaar: 214 kWh	
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 279 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)	
Geluidsniveau: 34 dB(A)	
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)	

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat	Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails · 2 uitneembare flessenmanden · 2 groente- en fruitladen, op telescooprails
Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · Bewaartijd bij storing: 17 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349	

IKBV 3264 Premium	Bio Fresh A++ Soft System
Deur op deur / integreerbaar apparaat	
Energie-efficiëntieklasse: <A++	
Energieverbruik per jaar: 204 kWh	
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 240 l / waarvan BioFresh: 66 l / waarvan keldervak: 84 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)	
Geluidsniveau: 37 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)	

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel en keldervak · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch	Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBox uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Geïntegreerd flessenplateau · LED verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem
Keldervak · Uittrekbare kelderwagen met SoftTelescopic · Temperatuur keldervak onafhankelijk van koeldeel regelbaar van +6°C tot +14°C · Uitneembare flessenmand	Vriesgedeelte ❄❄❄❄ · IJsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 12 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering	Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.199



IKBP 3560

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 89 kWh

Netto inhoud totaal: 301 l (Koeldeel: 301 l / waarvan BioFresh: 90 l)

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

· PowerCooling

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· VarioSafe

· Geïntegreerd flessenplateau

· LED lichtzuilen

· LED BioFesh verlichting

· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899

Ook in <A+++ (133 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3560** € 1.799

IKBP 3520

Comfort

Bio Fresh

A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 89 kWh

Netto inhoud totaal: 301 l (Koeldeel: 301 l / waarvan BioFresh: 90 l)

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

· PowerCooling

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

Ook in <A+++ (133 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3520** € 1.399

IK 3520

Comfort

Bio Cool

A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 117 kWh

Netto inhoud totaal: 325 l (Koeldeel: 325 l /)

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

· PowerCooling

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· Flessendraagrooster

· LED verlichting

· 2 BioCool-laden op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

IKF 3510

Comfort

A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 117 kWh

Netto inhoud totaal: 325 l (Koeldeel: 325 l /)

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

Koelgedeelte

· PowerCooling

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails

· 2 uitneembare flessenmanden

· 2 groente- en fruitladen, op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 05, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koelkasten



158



140



140



140

IKBP 2964	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Premium				

IKBP 2764
 Premium

Bio
Fresh

A+++

Soft
System

Soft
Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 140 kWh

Netto inhoud totaal: 216 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 20 l)

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

IKBP 2724	Bio Fresh	A+++
Comfort		
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A+++		
Energieverbruik per jaar: 140 kWh		
Netto inhoud totaal: 216 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l /		
Diepvriesgedeelte: 20 l)		
Geluidsniveau: 34 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

IK 2764

Premium

Bio Cool

A++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: **A++**

Energieverbruik per jaar: 187 kWh

Netto inhoud totaal: 235 l (Koeldeel: 215 l / Diepvriesgedeelte: 20 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

- **Bedieningspaneel**
 - LCD achter de deur, Tiptoets
 - Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
 - SuperCool automaat
 - Deuralarm: akoestisch
- **Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED lichtzuilen
 - LED BioFesh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem
- **Vriesgedeelte** ❄️❄️❄️
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 17 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- **Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering
- **Accessoires** (zie pagina 124-131)
 - 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25
- **Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.799**

- **Bedieningspaneel**
 - LCD achter de deur, Tiptoets
 - Digitale temperatuur aanduiding voor koeldeel
 - SuperCool automaat
 - Deuralarm: akoestisch
- **Koel- en BioFresh-gedeelte**
 - PowerCooling
 - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
 - 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
 - VarioSafe
 - Geïntegreerd flessenplateau
 - LED lichtzuilen
 - LED BioFresh verlichting
 - 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem
- **Vriesgedeelte** ❄️❄️❄️❄️
 - IJsblokjeshouder met deksel
 - Bewaartijd bij storing: 14 uur
 - Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
- **Uitrustingsvoordelen**
 - In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
 - Verwisselbare deurscharniering
- **Accessoires** (zie pagina 124-131)
 - 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23
- **Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.749**

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte *******

- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399

Ook in **A++** (202 kWh / jaar)
leverbaar als **IKB 2724** € 1.299

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 01, 02, 03, 04, 08, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IKBP 2770

Premium

Bio Fresh

A+++
-20%

Soft System

Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 67 kWh

Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)

Geluidsniveau: 33 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

· PowerCooling

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· VarioSafe

· Geïntegreerd flessenplateau

· LED lichtzuilen

· LED BioFesh verlichting

· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.799

IKBP 2760

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 83 kWh

Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)

Geluidsniveau: 33 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

· PowerCooling

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· VarioSafe

· Geïntegreerd flessenplateau

· LED lichtzuilen

· LED BioFesh verlichting

· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.699

IKB 2760

Premium

Bio Fresh

A++

Soft System

Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 124 kWh

Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

· PowerCooling

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· VarioSafe

· Geïntegreerd flessenplateau

· LED lichtzuilen

· LED BioFesh verlichting

· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.399

IK 2760

Premium

Bio Cool

A++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 109 kWh

Netto inhoud totaal: 251 l

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

· PowerCooling

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· VarioSafe

· Flessendraagrooster

· LED lichtzuil links

· 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 04, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: € 1.299

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



Het **variabele eierrekje** is uittrekbaar. Zo kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar beneden te bewaren of het eierrekje in het FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.



De **botervloot** kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle Liebherr deurvakken en is geschikt voor de afwasautomaat (standaard bij Premium modellen).



IKBP 2720 Comfort	Bio Fresh	A+++
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A+++		
Energieverbruik per jaar: 83 kWh		
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)		
Geluidsniveau: 33 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349



IKB 2720 Comfort	Bio Fresh	A++
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A++		
Energieverbruik per jaar: 125 kWh		
Netto inhoud totaal: 231 l (Koeldeel: 231 l / waarvan BioFresh: 59 l)		
Geluidsniveau: 37 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249



IK 2720 Comfort	Bio Cool	A++
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A++		
Energieverbruik per jaar: 109 kWh		
Netto inhoud totaal: 252 l		
Geluidsniveau: 36 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat
Koel- en BioCool-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwielletjes
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



Soft System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten. Bij een opening van minder dan 30° wordt de deur automatisch gesloten.



Soft Telescopic

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping van de BioFresh safes met **SoftTelescopic** is praktisch en veilig in het dagelijks gebruik. De safes zijn zelfs bij een deuropening van 90° volledig verstel- en uitneembaar.



122



122



122

IKBP 2364 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Deur op deur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A+++				
Energieverbruik per jaar: 130 kWh				
Netto inhoud totaal: 181 l (Koeldeel: 165 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)				
Geluidsniveau: 33 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)				

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte **** · Ijsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 13 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Geïntegreerd flessenplateau · LED lichtzuilen · LED BioFesh verlichting · 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23	
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.549	

IKBP 2324 Comfort	Bio Fresh	A+++
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A+++		
Energieverbruik per jaar: 130 kWh		
Netto inhoud totaal: 181 l (Koeldeel: 165 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)		
Geluidsniveau: 33 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte **** · Ijsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 13 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 23	
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.149	

IKP 2364 Premium	Bio Cool	A+++	Soft System
Deur op deur / integreerbaar apparaat			
Energie-efficiëntieklasse: <A+++			
Energieverbruik per jaar: 120 kWh			
Netto inhoud totaal: 200 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)			
Geluidsniveau: 34 dB(A)			
Klimaatklasse: T (van +16°C tot +43°C)			

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch	Vriesgedeelte **** · Ijsblokeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 13 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Koel- en BioCool-gedeelte · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · LED lichtzuil links · 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting	Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 03, 04, 08, 23	
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249	

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IKB 2324 Comfort	Bio Fresh	A⁺⁺
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: < A⁺⁺		
Energieverbruik per jaar: 189 kWh		
Netto inhoud totaal: 182 l (Koeldeel: 166 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)		
Geluidsniveau: 37 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe
Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️ · Ijsblokjeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 13 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 08, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

IKP 2324 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺⁺
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: < A⁺⁺⁺		
Energieverbruik per jaar: 120 kWh		
Netto inhoud totaal: 200 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)		
Geluidsniveau: 34 dB(A)		
Klimaatklasse: T (van +16°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat
Koel- en BioCool-gedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwieltjes
Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️ · Ijsblokjeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 13 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 08, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

IK 2324 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: < A⁺⁺		
Energieverbruik per jaar: 174 kWh		
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)		
Geluidsniveau: 37 dB(A)		
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat
Koel- en BioCool-gedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwieltjes
Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️ · Ijsblokjeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 13 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 08, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

IKS 2334 Comfort	Bio Cool	A⁺⁺
Sleepdeur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: < A⁺⁺		
Energieverbruik per jaar: 174 kWh		
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)		
Geluidsniveau: 38 dB(A)		
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat
Koel- en BioCool-gedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwieltjes
Vriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️ · Ijsblokjeshouder met deksel · Bewaartijd bij storing: 13 uur · Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 08, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849



IKBP 2370 Premium	Bio Fresh	A+++ -20%	Soft System	Soft Telescopic
Deur op deur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A+++				
Energieverbruik per jaar: 64 kWh				
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)				
Geluidsniveau: 34 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)				

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Geïntegreerd flessenplateau · LED lichtzuilen · LED BioFesh verlichting · 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 03, 05, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.649

IKBP 2360 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Deur op deur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A+++				
Energieverbruik per jaar: 80 kWh				
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)				
Geluidsniveau: 34 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)				


Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Geïntegreerd flessenplateau · LED lichtzuilen · LED BioFesh verlichting · 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 03, 05, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

IKB 2360 Premium	Bio Fresh	A++	Soft System	Soft Telescopic
Deur op deur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A++				
Energieverbruik per jaar: 121 kWh				
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)				

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Geïntegreerd flessenplateau · LED lichtzuilen · LED BioFesh verlichting · 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 03, 05, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

IKP 2360 Premium	Bio Cool	A+++	Soft System
Deur op deur / integreerbaar apparaat			
Energie-efficiëntieklasse: <A+++			
Energieverbruik per jaar: 70 kWh			
Netto inhoud totaal: 216 l			
Geluidsniveau: 34 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)			

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Flessendraagrooster · LED lichtzuil links · 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 03, 04, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199
Ook in <A++ (121 kWh / jaar) leverbaar als IK 2360 € 1.099



IKBP 2320 Comfort	Bio Fresh	A+++
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A+++		
Energieverbruik per jaar: 80 kWh		
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)		
Geluidsniveau: 34 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

IKB 2320 Comfort	Bio Fresh	A++
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A++		
Energieverbruik per jaar: 121 kWh		
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)		
Geluidsniveau: 38 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 05, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

IKP 2320 Comfort	Bio Cool	A+++
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A+++		
Energieverbruik per jaar: 70 kWh		
Netto inhoud totaal: 216 l		
Geluidsniveau: 34 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat
Koel- en BioCool-gedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwielletjes
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949
Ook in <A+++ (105 kWh / jaar) leverbaar als IK 2320 € 849

IKS 2330 Comfort	Bio Cool	A++
Sleepdeur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A++		
Energieverbruik per jaar: 105 kWh		
Netto inhoud totaal: 217 l		
Geluidsniveau: 35 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat
Koel- en BioCool-gedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 BioCool-lade op rolwielletjes
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IK 1964

Premium

Bio Cool

A++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 162 kWh

Netto inhoud totaal: 165 l (Koeldeel: 149 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED lichtzuil links

· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ********

· Ijsblokeshouder met deksel

· Bewaartijd bij storing: 13 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharmiering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 04, 08, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

IKP 1960

Premium

Bio Cool

A+++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 67 kWh

Netto inhoud totaal: 181 l

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· VarioSafe

· LED lichtzuil links

· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharmiering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 04, 12, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

Ook in <A++ (101 kWh / jaar) leverbaar als IK 1960 € 949

IKB 1920

Comfort

Bio Fresh

A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 116 kWh

Netto inhoud totaal: 157 l (Koeldeel: 157 l / waarvan BioFresh: 59 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

· PowerCooling

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharmiering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 05, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

IKP 1920

Comfort

Bio Cool

A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 67 kWh

Netto inhoud totaal: 181 l

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Verwisselbare deurscharmiering

Accessoires (zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Ook in <A++ (101 kWh / jaar) leverbaar als IK 1920 € 749



IKP 1660 Premium	Bio Cool	A+++	Soft System
Deur op deur / integreerbaar apparaat			
Energie-efficiëntieklasse: <A+++			
Energieverbruik per jaar: 65 kWh			
Netto inhoud totaal: 151 l			
Geluidsniveau: 34 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)			

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioCool-gedeelte · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED lichtzuil links · 2 BioCool-laden
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

SIBP 1650 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System
Deur op deur / integreerbaar apparaat			
Energie-efficiëntieklasse: <A+++			
Energieverbruik per jaar: 73 kWh			
Netto inhoud totaal: 84 l (waarvan BioFresh: 84 l)			
Geluidsniveau: 38 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)			

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding · Deuralarm: akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · 4 BioFresh-Safes, waarvan 3 op rolwiel, 1 FlexSystem
Uitrustingsvoordelen · Verwarmde bovenzijde en zijwanden, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries- en/of wijnkasten · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 05, 12
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

IKP 1620 Comfort	Bio Cool	A+++
Deur op deur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A+++		
Energieverbruik per jaar: 65 kWh		
Netto inhoud totaal: 151 l		
Geluidsniveau: 34 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat
Koel- en BioCool-gedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 BioCool-laden
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 12, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849
Ook in <A++> (98 kWh / jaar) leverbaar als IK 1620 € 649

IKS 1620 Comfort	Bio Cool	A++
Sleepdeur / integreerbaar apparaat		
Energie-efficiëntieklasse: <A++		
Energieverbruik per jaar: 98 kWh		
Netto inhoud totaal: 151 l		
Geluidsniveau: 34 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)		

Bedieningspaneel · LCD achter de deur, Druktoets · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat
Koel- en BioCool-gedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, variabel eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 BioCool-laden
Uitrustingsvoordelen · In de hoogte verstelbare pootjes vooraan · Vervisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 01, 02, 04, 23, 24
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koelkasten met decorlijsten





EK 2324

Comfort

Bio Cool

A++

Decorframe / inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 174 kWh

Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

EK 2320

Comfort

Bio Cool

A++

Decorframe / inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 105 kWh

Netto inhoud totaal: 217 l

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

EK 1624

Comfort

Bio Cool

A++

Decorframe / inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 151 kWh

Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

EK 1620

Comfort

Bio Cool

A++

Decorframe / inbouwapparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 98 kWh

Netto inhoud totaal: 151 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte

· Ijsblokjeshouder met deksel

· Bewaartijd bij storing: 13 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 08, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte

· Ijsblokjeshouder met deksel

· Bewaartijd bij storing: 13 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 08, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Onderbouw



UIKo 1560



82-88



82-88



82-88

SUIB 1550

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 71 kWh

Netto inhoud totaal: 80 l (waarvan BioFresh: 80 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· Optisch en akoestisch deuralarm

Koel- en BioFresh-gedeelte

· 1 GlassLine draagplateaus

· 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem

· Uitneembare schaal in de bodem, 4 liter inhoud

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter

· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 03, 04, 05, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

UIKo 1560

Premium

A++

Soft Telescopic

LiftUp Box

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 91 kWh

Netto inhoud totaal: 123 l

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

· variabel eierrekje

· 2 GlassLine draagplateaus

· Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur

· LED plafondverlichting

· 1 groente- en fruitlade

· LiftUp-Box

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter

· Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

UIKo 1550

Premium

A++

Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 91 kWh

Netto inhoud totaal: 123 l

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

· variabel eierrekje

· 2 GlassLine draagplateaus

· Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur

· LED plafondverlichting

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter

· Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099



LiftUp Box

Met de **LiftUp-Box** wordt de ruimte onder de uittrekbare koellade optimaal benut. De box kan eenvoudig uitgenomen worden en biedt 8 liter bruikbare inhoud. Bij het uittrekken van de koellade komt de LiftUp-box uit de bodem omhoog en biedt goed overzicht en eenvoudig toegang tot de levensmiddelen.




Op de **volledig uittrekbare glasplateaus** kunnen levensmiddelen veilig en snel bereikbaar worden bewaard. De railverdelers kunnen worden gebruikt om de glasplateaus, afhankelijk van de verpakkingsgrootte, in te delen.

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

88

89



UIKP 1554

Premium

A+++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 92 kWh

Netto inhoud totaal: 119 l (Koeldeel: 104 l / Diepvriesgedeelte: 15 l)

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

UIK 1514

Comfort

A++

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 138 kWh

Netto inhoud totaal: 119 l (Koeldeel: 104 l / Diepvriesgedeelte: 15 l)

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

UIKP 1550

Premium

A+++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+++

Energieverbruik per jaar: 62 kWh

Netto inhoud totaal: 136 l

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

UIK 1510

Comfort

A++

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 92 kWh

Netto inhoud totaal: 136 l

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

UK 1524

Comfort

A+

Decorframe / onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+

Energieverbruik per jaar: 176 kWh

Netto inhoud totaal: 132 l (Koeldeel: 116 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)

Geluidsniveau: 39 dB(A)

Klimaatklasse: N (van +16°C tot +32°C)

UK 1720

Comfort

A+

Decorframe / onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A+

Energieverbruik per jaar: 118 kWh

Netto inhoud totaal: 150 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 2 GlassLine draagplateaus

· LED verlichting

· 1 groente- en fruitlade

Vriesgedeelte

★★★★

· 4-sterren vriesvak met neerklapbare deur

· Ijsblokeshouder

· Bewaartijd bij storing: 12 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel

· SuperCool automaat

· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 3 GlassLine draagplateaus

· LED verlichting

· 1 groente- en fruitlade

Vriesgedeelte

★★★★

· 4-sterren vriesvak met neerklapbare deur

· Bewaartijd bij storing: 12 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBox uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot

· 3 GlassLine draagplateaus

· LED plafondverlichting

· 1 groente- en fruitlade

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperCool automaat

· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje

· 4 GlassLine draagplateaus

· LED plafondverlichting

· 1 groente- en fruitlade

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 04, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Bedieningspaneel

· Elektronische regeling in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje

· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 2 groente- en fruitladen

Vriesgedeelte

★★★★

· Ijsblokeshouder

· Bewaartijd bij storing: 12 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02, 08

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

Bedieningspaneel

· Elektronische regeling in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 2 groente- en fruitladen

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 01, 02

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

90

91

Diepvrieskasten

SIGN 3576

IKB 3560

**Side
by
Side**

Alle diepvrieskasten met nishoogte 140 en 178 cm kunnen perfect worden gecombineerd met koel- en wijnkasten voor de ideale Side-by-Side combinatie. Meer informatie over de Side-by-Side mogelijkheden op pagina 22-23.

Kwaliteit tot in detail



**Ice
Maker**

De **IceMaker** met vaste wateraansluiting zorgt voor iedere gelegenheid automatisch voor voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit. Voor één gekoeld drankje of een groot feest – in de twee schuifladen is er voor iedere gelegenheid voldoende voorraad. Met één druk op de knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien u voor langere tijd afwezig bent.



Het **Premium temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.



**Telescopic
Rails**

De vriesladen op **telescooprails** kunnen moeiteloos worden geopend, zelfs bij zware belading. De laden garanderen een optimaal overzicht, bieden uitstekende bewaarmogelijkheden en zijn gemakkelijk uitneembaar.



Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**: het handige systeem voor een extra hoge opbergruimte, zodat zelfs voor de allergrootste ijstaart een plaats kan worden gecreëerd.



**Soft
System**

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten. Bij een opening van minder dan 30° wordt de deur automatisch gesloten.



**No
Frost**

Bij **NoFrost** worden diepvriesproducten met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen.



Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com



**Side
by
Side**

Met het **Side-by-Side** concept kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 22-23.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Diepvrieskasten



SIGN 3576

Premium

No Frost

A++

LED

Ice Maker

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 241 kWh

Netto inhoud totaal: 209 l

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

SIGN 3556

Premium

No Frost

A++

LED

Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 244 kWh

Netto inhoud totaal: 213 l

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

SIGN 3524

Comfort

No Frost

A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 244 kWh

Netto inhoud totaal: 213 l

Geluidsniveau: 40 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

SIGN 2756

Premium

No Frost

A++

LED

Soft System

Telescopic Rails

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 207 kWh

Netto inhoud totaal: 157 l

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

IGN 1664

Premium

No Frost

A++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 159 kWh

Netto inhoud totaal: 84 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte

· 9 diepvriesladen, waarvan 5 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace

· IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"

· Ijsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg

· Ijsblokjesvoorraad: 1,5 kg

· LED verlichting

· Bewaartijd bij storing: 14 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 08, 09, 10, 11, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte

· 8 diepvriesladen, waarvan 6 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace

· Ijsblokjeshouder met deksel

· LED verlichting

· Bewaartijd bij storing: 14 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 08, 09, 10, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte

· 8 diepvriesladen, VarioSpace

· Ijsblokjeshouder met deksel

· Bewaartijd bij storing: 14 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 08, 09, 10, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Tiptoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte

· 6 diepvriesladen, waarvan 4 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace

· Ijsblokjeshouder met deksel

· LED verlichting

· Bewaartijd bij storing: 14 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 08, 09, 10, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

Bedieningspaneel

· LCD achter de deur, Druktoets

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte

· 4 diepvriesladen, waarvan 3 op rolwielletjes, VarioSpace

· Ijsblokjeshouder met deksel

· Bewaartijd bij storing: 15 uur

· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan

· Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

· 08, 09, 10, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



IG 1624

Comfort

Smart Frost

A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 159 kWh

Netto inhoud totaal: 100 l

Geluidsniveau: 35 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

- 08, 09, 10, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

IGS 1624

Comfort

Smart Frost

A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 159 kWh

Netto inhoud totaal: 100 l

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

- 08, 09, 10, 24

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849

IGN 1064

Premium

No Frost

A++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 146 kWh

Netto inhoud totaal: 63 l

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

- 08, 09, 10, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

IG 1024

Comfort

Smart Frost

A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A++

Energieverbruik per jaar: 144 kWh

Netto inhoud totaal: 73 l

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering

Accessoires

(zie pagina 124-131)

- 08, 09, 10, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



SUIGN1554 + UIKP1550

Diepvrieskasten



82-88



82-88



88

SUIGN 1554
Premium

No Frost

A++

Soft System

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik per jaar: 148 kWh
Netto inhoud totaal: 79 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Optisch en akoestisch deuralarm

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieljes, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

SUIG 1514
Comfort

Smart Frost

A++

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik per jaar: 148 kWh
Netto inhoud totaal: 95 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Optisch en akoestisch deuralarm

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 12

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

EG 1624
Comfort

Smart Frost

A++

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 100 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel

- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ❄❄❄❄

- 4 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Overzicht van de wijnkasten

+5 °C tot +20 °C

+5 °C tot +20 °C



Vinidor

Vinidor serie

De Vinidor serie biedt twee wijsafes waarin de temperatuur onafhankelijk kan worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale serveertemperatuur worden bewaard. Maar ook voor langdurig opslaan bieden deze apparaten de ideale condities.

vanaf pagina 108

+5 °C tot +20 °C



GrandCru

Wijnbewaarkasten

De wijnbewaarkasten zijn ontworpen voor het langdurig opslaan van grote hoeveelheden wijn, maar zijn ook zeer geschikt voor het bewaren op drinktemperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld van +5 °C tot +20 °C en in de wijnbewaarkasten wordt de temperatuur voor de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant gehouden.

vanaf pagina 115

Side by Side

Alle wijnkasten kunnen perfect gecombineerd worden met andere wijnkasten of koel- en diepvrieskasten voor de ideale Side-by-Side combinatie. Bijvoorbeeld een wijnkast (EWTgw 3583) met een diepvrieskast (SIGN 3586) en een koelkast (IKBP 3560).

Meer informatie over de Side-by-Side mogelijkheden op pagina 22 - 23.


Kwaliteit tot in detail



Het innovatieve elektronisch gestuurde **temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur in de afzonderlijke wijnsafes. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.



Stabiele **houten plateaus op telescooprails** bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de voorraad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van flessen met Bordeauxformaat. Als de flessen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit van de wijnkast worden benut. **Plateauclips** met etiket zorgen voor een goed overzicht van de wijnvoorraad.




LED

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak wegge-
werkte **LED verlichting** waarmee het complete
interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de
minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook
voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd;
de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.

Side
by
Side

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkas-
ten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar
eigen wens worden gecombineerd. Warme
wandtechnologie voorkomt condensvorming
tussen apparaten met een groot temperatuurver-
schil en maakt talrijke combinaties mogelijk.
Meer informatie op bladzijden 22-23.

Tip
Open

De **TipOpen** techniek van Liebherr is perfect
voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte
aanraking van de glasdeur geeft een deur-
opening van 7 cm en maakt daarna het verder
openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele
seconden niet verder wordt geopend, dan sluit
deze weer automatisch dankzij het **SoftSystem**.

Soft
System

Het **SoftSystem** dempt de beweging bij deur-
sluiting. Het systeem garandeert bijzonder zacht
sluiten en voorkomt trillingen die invloed kunnen
hebben op de kwaliteit van de wijn. Bij een ope-
ning van ca. 45° wordt de deur automatisch
gesloten.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail




Met het hoogwaardige **roestvrijstalen deur-frame** kunnen alle EWTdf modellen stijlvol in iedere keuken geïntegreerd worden. De deur kan met de **edelstalen greep** eenvoudig worden geopend.


Als accessoire verkrijgbaar.



Het geïntegreerde **FreshAir koolfilter** zuivert de circulerende lucht en verwijdert onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.



De voorzijde van het **presentatieplateau** kan schuin worden geplaatst, ideaal om maximaal 5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.



De uittrekbare **opbergglade** voor wijnbestek (inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan direct onder de WKE 5-wijnklimaatkasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge WKE 5-wijnklimaatkast komt de totale nishoogte op 60 cm.

Leverbaar met wit glasfront (9901 086), zwart glasfront (9901 085) of edelstaal front (9901 084).



De **plateauclips** bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten aan te brengen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de houten plateaus. Extra clips zijn als accessoire te bestellen.



De wijnkasten met greeploze **isolatieglasdeur** en TipOpen techniek van Liebherr zijn perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Het isolatieglas biedt bescherming tegen UV-straling die invloed kan hebben op de kwaliteit van de wijn.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



EWTdf 3553 met edelstaal kader /- greep (Accessoires)



Het geïntegreerde **FreshAir koelfilter** zuivert de circulerende lucht en verwijdert onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.

Wijnkasten



178



178



178

EWTgb 3583

Vinidor

LED

Wine

Tip
Open

Soft
System

Telescopic
Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 162 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 83

Bruto- / netto inhoud totaal: 307 / 271 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.599

EWTgw 3583

Vinidor

LED

Wine

Tip
Open

Soft
System

Telescopic
Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 162 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 83

Bruto- / netto inhoud totaal: 307 / 271 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)

Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.599

EWTdf 3553

Vinidor

LED

Wine

Soft
System

Telescopic
Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 162 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 80

Bruto- / netto inhoud totaal: 289 / 254 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16, 20

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a



EWTgw 2383



Het **presentatieplateau** is ideaal om maximaal 5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.

Wijnkasten



122



122



122

EWTgb 2383

Vinidor

- LED
- Wine
- Tip Open
- Soft System
- Telescopic Rails
- Silent

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 152 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 51

Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 169 l

Geluidsniveau: 32 dB(A) Silent

Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999

EWTgw 2383

Vinidor

- LED
- Wine
- Tip Open
- Soft System
- Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 152 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 51

Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 169 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)

Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999

EWTdf 2353

Vinidor

- LED
- Wine
- Soft System
- Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 152 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 48

Bruto- / netto inhoud totaal: 183 / 158 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16, 20

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.549

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a



EWTgb 1683



Side by Side

Met het **Side-by-Side** concept kunt u door het combineren van meerdere wijnkasten of wijnkasten met koel- en diepvrieskasten uw ideale combinatie samenstellen. Meer informatie over Side-by-Side mogelijkheden op pagina 22-23.

Wijnkasten



88



88



88

EWTgb 1683
Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A

Energieverbruik per jaar: 145 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 33

Bruto- / netto inhoud totaal: 125 / 104 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.399

EWTgw 1683
Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A

Energieverbruik per jaar: 145 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 33

Bruto- / netto inhoud totaal: 125 / 104 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)

Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.399

EWTdf 1653
Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A

Energieverbruik per jaar: 145 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 30

Bruto- / netto inhoud totaal: 117 / 97 l

Geluidsniveau: 34 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen

- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Vervisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16, 20

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.149

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a



UWTgb 1682



TipOpen-Technologie. De glasdeur opent bij het aanraken 7 cm. Wordt de deur na 3 seconden niet verder geopend, dan wordt deze automatisch door het SoftSystem gesloten.

Wijnkasten



82-87



82-87



82-87

GrandCru

UWTgb 1682
Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 144 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34

Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l

Geluidsniveau: 36 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.349

UWTes 1672
Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse:

Energieverbruik per jaar: 196 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34

Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Isolatieglasdeur met edelstalen kader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 13, 14, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

UWKes 1752
GrandCru

LED

Wine

Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat

Energie-efficiëntieklasse: <A>

Energieverbruik per jaar: 145 kWh

Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 46

Bruto- / netto inhoud totaal: 135 / 110 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Isolatieglasdeur met edelstalen kader

Bedieningspaneel

- LC display in interieur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 1 regelbaar koelcircuit
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen
- Plateaus van beukenhout
- 4 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Aluminium greep
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Verwisselbare deurscharniering
- Verwisselbaar deurrubber
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)

- 06, 13, 14, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.799

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a



WKEgb 582



In de opbergglade kunnen accessoires en wijnbestek handig onder de WKE 5 wijnbewaar-kasten worden opgeslagen. De totale nishoogte is dan 60 cm. Leverbaar met wit glasfront (9901 086), zwart glasfront (9901 085) of edelstaal front (9901 084).

Wijnkasten GrandCru



WKEgb 582 GrandCru	A⁺	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat						
Energie-efficiëntieklasse: <A ⁺						
Energieverbruik per jaar: 106 kWh						
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18 *						
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l						
Geluidsniveau: 34 dB(A)						
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)						
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos						

Bedieningspaneel · LC display in interieur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch · Kinderbeveiliging
Wijngedeelte · 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C · 1 regelbaar koelcircuit · Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter · Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie · LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar · Plateaus van beukenhout · 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails
Uitrustingsvoordelen · Neerklapbare deur met TipOpen · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (zie pagina 124-131) · 06, 16, 28
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699
* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

WKEgw 582 GrandCru	A⁺	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat						
Energie-efficiëntieklasse: <A ⁺						
Energieverbruik per jaar: 106 kWh						
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18 *						
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l						
Geluidsniveau: 34 dB(A)						
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)						
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos						


Bedieningspaneel · LC display in interieur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch · Kinderbeveiliging
Wijngedeelte · 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C · 1 regelbaar koelcircuit · Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter · Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie · LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar · Plateaus van beukenhout · 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails
Uitrustingsvoordelen · Neerklapbare deur met TipOpen · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (zie pagina 124-131) · 06, 16, 28
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699
* Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

WKEes 553 GrandCru	LED	Wine	Telescopic Rails	Telescopic Rails
Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat				
Energie-efficiëntieklasse: <A				
Energieverbruik per jaar: 130 kWh				
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18 *				
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l				
Geluidsniveau: 34 dB(A)				
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)				
Isolatieglasdeur met edelstaal kader, greeploos				

Bedieningspaneel · LC display in interieur, Tiptoets · Digitale temperatuuraanduiding · Temperatuuralarm: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch · Kinderbeveiliging
Wijngedeelte · 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C · 1 regelbaar koelcircuit · Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter · Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie · LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar · Plateaus van beukenhout · 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails
Uitrustingsvoordelen · Verzonken greep · Verwisselbare deurscharniering
Accessoires (zie pagina 124-131) · 06, 13, 14, 16, 28
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399
** Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen met meegeleverde houders ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Nismaten



De nismaten bij inbouwapparaten zijn uniform binnen de branche en gelden als industriestandaard. Daarbij zijn de breedte en diepte vastgelegd. De nismaat zelf geeft de hoogte van het apparaat aan. De exacte maten van ieder apparaat kunt u aflezen in de inbouwtekeningen op de volgende bladzijden.

Klimaatklasse

De klimaatklasse geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij de koelkast en/of diepvriezer optimaal functioneert. De volgende klimaatklassen zijn gedefinieerd (volgens DIN EN ISO 15502):

SN van +10 °C tot +32 °C	N van +16 °C tot +32 °C
ST van +16 °C tot +38 °C	T van +16 °C tot +43 °C

Superzuinig



Door het toepassen van de modernste elektronica gecombineerd met zeer efficiënte koelsystemen biedt Liebherr voor alle productgroepen het meest aantrekkelijke en energiezuinigste assortiment. Met apparaten in de beste energie-efficiëntieklassen A+++ en A+++ -20 % kunt u met Liebherr apparaten de grootste energiebesparingen realiseren.

Beluchting en ontluchting

De beluchting en ontluchting voor de koeling van de compressor verloopt bij alle onderbouwapparaten via de voorzijde. Bij onderbouwmodellen loopt de beluchting afhankelijk van het model via de plint of via de bovenzijde van het apparaat. Voordeel: ventilatiesleuven in het meubel- of werkblad zijn niet meer nodig.

- 1 Inbouwapparaten in niet plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintooster. Ontluchting via achterzijde keukenmeubel.
- 2 Inbouwapparaten in plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintooster. Ontluchting via ventilatierooster boven.
- 3 Voor inbouwapparaten die boven elkaar geplaatst worden (Side-by-Side concept, zie blz. 22-23) geldt hetzelfde als 1 en 2.
- 4 Inbouwapparaten ECBN-serie. Beluchting en ontluchting via voorzijde.
- 5 Onderbouwapparaten met plintbeluchting en ontluchting via bovenrooster voorzijde.
- 6 Onderbouwapparaten met plint be- en ontluchting.

Let op: alle ventilatiesleuven moeten minimaal 200 cm² groot zijn.




Nivelleringsstrips

Inbouwapparaten vanaf nis 140 cm beschikken over twee nivelleringsstrips links en rechts aan de onderzijde. Daarnaast beschikken alle apparaten over twee in hoogte verstelbare pootjes aan de voorzijde. Hiermee kan het apparaat optimaal in het keukenmeubel worden gesteld, met als resultaat een perfecte uitlijning en sluiting van de deuren.




Varioplint

Met de Varioplint kunnen de hoogte en diepte van onderbouwmodellen UIK, UIG, UWT en UWK aan het keukenmeubel worden aangepast. Alle vier stelootjes zijn vanaf de voorzijde tot 50 mm in hoogte verstelbaar. Bovendien kan de diepte van het ventilatierooster tot 55 mm worden aangepast.



Montage decorlijst / opvulstroken

Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij het keukenfront passende decorplaat met een dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig; bruine of witte lijsten zijn als accessoire leverbaar. Past bij het vervangen van een apparaat de reeds aanwezige decorplaat niet in de hoogte, dan kan deze worden opgevuld met een opvulstrook in dezelfde kleur als de decorlijst. Afhankelijk van de op te vul-len ruimte of om optische redenen kunnen 1 of 2 opvulstroken (boven en/of onder) worden gebruikt. De opvulstroken zijn leverbaar in drie hoogten (16, 41, 60 mm) en kleuren (bruin, wit, aluminium). Decorlijsten en opvulstroken zijn als accessoire verkrijgbaar (zie pagina 130).



















4-puntsbevestiging

Voor een veilige, stabiele en foutloze inbouw van koelapparaten in het keukenmeubel levert Liebherr standaard de speciale 4-puntsbevestiging op alle apparaten met deur-op-deurmontage. De bevestigingshoeken zorgen er voor dat het apparaat boven en onder op de perfecte diepte wordt afgesteld en na montage kunnen de bevestigingspunten netjes worden afgedekt. De inschuifbegrenzing resulteert in een optimale uitlijning en plaatsing van het apparaat in het keukenmeubel.



Alle inbouwtekeningen staan op aflopende nishoogte.



Inbouwtekeningen

Alle inbouwtekeningen staan op aflopende nishoogte.

178

EWTgb 3583
EWTgw 3583

Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

EWTdf 3553

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.

122

EK 2324
EK 2320

Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 1206/583,
Max. dikte 4 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

102

IK 1964
IKP 1960
IKB 1920

Maximaal gewicht meubeldeur: 16 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

88

IGN 1664
IG 1624
IKP 1664
IKP 1624
IK 1624

Maximaal gewicht meubeldeur: 16 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

EWTgb 2383
EWTgw 2383

Deurmaten: (B/H/D) 595/1233/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

EWTdf 2353

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/1233/552 mm.

88

IGS 1624
IKS 1624
IKS 1620

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

88

EG 1624
EK 1624
EK 1620

Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 860/585,
Max. dikte 4 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

82-88

SUIGN 1554
SUIG 1514
UIK 1514
UIKP 1554
UIK 1550

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
Variabele plinthoogte bij een apparaathoogte van 820 mm (werkbladhoogte 850 mm) 100-160 mm. Bij apparaathoogte van 880 mm (werkbladhoogte 900 mm) 163-223 mm.
Plinddiepte instelbaar: 22 tot 77 mm.

88

EWTgb 1683
EWTgw 1683

Deurmaten: (B/H/D) 595/906/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

88

EWTdf 1653

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/906/552 mm.

82-88

UIKø 1560
UIKø 1550

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
Variabele plinthoogte bij een apparaathoogte van 820 mm (werkbladhoogte 850 mm) 100-160 mm. Bij apparaathoogte van 880 mm (werkbladhoogte 900 mm) 163-223 mm.
Plinddiepte instelbaar: 22 tot 77 mm.

82-87

UK 1524
UK 1720

Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 678/585, Max. dikte 4 mm.

82-87

UWTgb 1682

Onderbouw:
sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.
Be- en ontluchting via plint, geen ventilatiesleuven in werkblad nodig.
Greeploze glasjeur.
Deurmaten: (B/H/D) 596/ 717/39 mm

82-87

UWKes 1752
UWTes 1672

Onderbouw:
sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.
Be- en ontluchting via plint, geen ventilatiesleuven in werkblad nodig.
Glasdeur met edelstalen frame.
Deurmaten: (B/H/D) 596/717/39 mm

72

IGN 1064
IG 1024

Maximaal gewicht meubeldeur: 14 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

45

WKEgb 582
WKEgw 582

Opgelet:
Ontluchting altijd naar boven. Bij plaatsing onder een werkblad is een ventilatierooster noodzakelijk.
Glasdeur met zwartglas (gb) of witglas (gw) frame, greeploos. Deurmaten: (B/H/D) 595/450/16 mm.

45

WKEes 553

Opgelet:
Ontluchting altijd naar boven. Bij plaatsing onder een werkblad is een ventilatierooster noodzakelijk.
Glasdeur met edelstalen frame.
Deurmaten: (B/H/D) 591/455/16 mm

01

Botervloot

De botervloot kan gemakkelijk worden geopend en aan het deksel worden opgepakt. De doordachte afmetingen maken het mogelijk boter van verschillende formaten te bewaren. De botervloot is geschikt voor de vaatwasser en past in alle Liebherr deurvakken.



Voor alle koel/vriescombinaties en koelkasten	9881 170	€ 15
---	----------	------

02

Variabel eierrekje

De capaciteit van het variabele eierrekje is aan te passen waardoor er 10 tot 20 kippe-eieren of – omgedraaid – tot 28 kwarteleitjes veilig kunnen worden bewaard. Om de houdbaarheid van de eieren te verlengen, kunnen de eieren met de punt naar beneden worden geplaatst.



Voor alle koel/vriescombinaties en koelkasten	9881 172	€ 15
---	----------	------

03

VarioSafe

De VarioSafe biedt overzicht en zorgt voor een opgeruimde koelkast. Het is de ideale bewaarplaats voor kleine levensmiddelen zoals tubes en potjes. De Safe is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de in de zijwand geïntegreerde houders in het koeldeel worden geplaatst.



Voor alle inbouwmodellen met 2-zijdige lichtzuil (uitgezonderd ECBN)	9881 028	€ 60
Voor alle inbouwmodellen met 1-zijdige lichtzuil	9881 156	€ 60

04

Flessendraagrooster

Voor het opbergen van flessen biedt het draagrooster een praktische en fraaie oplossing.



Premium: IK; IKP; ICN; ICNP	9881 078	€ 36
Comfort: EK; IK; IKP; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICNS; ICUNS; IKF 3510	9881 030	€ 30
Comfort: IKB; IKBP; ICBN; ICBS	9881 080	€ 30

05

FlexSystem

De organizer voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van het FlexSystem zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.



IKB, IKBP, IK 3520, SIBP, SUIB en alle inbouw koel/vriescombinaties (uitgezonderd ECBN en ICTS)	9881 140	€ 36
---	----------	------

06

FreshAir koolfilter

Het in de ventilator geïntegreerde FreshAir koolfilter zuivert de circulerende lucht en neutraliseert onaangename geuren. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.



UWKes 1752; UWTes 1672, UWTgb 1682; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 stuks)	9881 289	€ 45
Alle andere wijnkasten (2 stuks)	9881 291	€ 36

07

Waterfilter

Vervanging voor een geïntegreerd filter. Zorgt elke dag voor de perfecte waterkwaliteit bij modellen met een IceMaker. De elektronische regeling geeft op het bedieningspaneel aan wanneer het filter moet worden vervangen.



ECBN 6256; ECBN 6156; ECBN 5066	9881 227	€ 75
---------------------------------	----------	------

08

Ijsblokjeshouder met deksel

De grote ijsblokjeshouder met deksel is dankzij de vulopening eenvoudig met water te vullen. Het hermetisch sluitend deksel zorgt ervoor dat de ijsblokjeshouder veilig en droog in de vriezer kan worden gelegd.



Voor alle modellen met 4-sterren vriesvak of diepvriesgedeelte	9881 174	€ 15
--	----------	------

09

Koude accu

Met een koude accu is bij stroomuitval de bewaartijd van uw diepvriesvoorraad aanzienlijk langer. Ook handig in een koeltas, om snel bederfelijke levensmiddelen te beschermen.

Voor alle andere inbouw koel/vriescombinaties en inbouw diepvrieskasten	9881 036	€ 18
ICBP 32; ICBS 32, 33; ICP 29, 32, 33; ICS 32, 33; ICUS 29; UG 12; UIG 13	7430 458	€ 12



10

Invriesplateau

Op het handige invriesplateau kunt u kleine vruchten en kruiden los van elkaar invriezen, waarna het portioneren en verpakken eenvoudig gaat. Dit plateau kan bovenin een vrieslade worden gehangen.

Inbouwmodellen (uitgezonderd ECBN)	7430 662	€ 10
------------------------------------	----------	------



11

IceMaker slang 3 meter

Waterslang met rvs gevlochten beschermmantel voor modellen met vaste wateraansluiting 3/4", lengte 3 meter.

Alle modellen met vaste wateraansluiting	6030 785	€ 100
--	----------	-------



12

Deuropening begrenzing

De standaard deuropeningshoek van 115° kan tot 90° teruggebracht worden. Dit beschermt de deur bij plaatsing van het apparaat in een nis of direct in een hoek.



IK(P); IKB(P) 27, 29, 32, 33, 35; IGN 27, 35; UIKP 1550, UIKP 1554	9096 212	€ 9
ECBN 6156, ECBN 5066	9096 699	€ 9
ECBN 6256, UIK 1510, UIK 1514, SUIG 1514, SUIGN 1554, SUIB 1550	9096 214	€ 9

13

Edelstaal onderhoudsmiddel

Voor het perfecte onderhoud van edelstalen deuren.

250 ml	8409 030	€ 20
--------	----------	------



14

Edelstaal reiniger

Vervuilde edelstalen deuren en wanden zijn met deze reiniger goed schoon te maken. Nieuwe vervuiling wordt tegengegaan (niet te gebruiken bij apparaten met SmartSteel protectie).

250 ml es-modellen (edelstaal zonder SmartSteel protectie)	8409 022	€ 12
--	----------	------



15

Houten flessenplateau

Het handgemaakte beukenhouten plateau is speciaal afgestemd op het bewaren van wijnflessen van Bordeaux-formaat.

UWKes 1752	7113 625	€ 99
------------	----------	------



16

Plateauclips

De plateauclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten te krijgen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de beukenhouten plateaus.

voor houten plateaus (5 stuks)	9094 559	€ 12
voor houten plateaus EWT modellen (2 stuks)	9094 397	€ 2



17

Flessenhouders

Met de praktische flessenhouder kunnen 4 extra flessen worden bewaard.



UWKes 1752	7436 193	€ 6
------------	----------	-----

20

Edelstaal paneel met greep

Met de hoogwaardige edelstalen panelen laat de wijnkast zich in iedere keuken integreren. De robuuste edelstalen handgreep is dankzij de voorgeboorde gaten gemakkelijk te monteren en maakt het openen van de deur met geringe inspanning mogelijk.



EWTDf 3553	9901 573	€ 499
EWTDf 2353	9901 575	€ 449
EWTDf 1653	9901 577	€ 399

21

Set edelstalen panelen

Met de hoogwaardige, eenvoudig te monteren, edelstalen panelen laten de modellen zich in iedere keuken integreren.



ECBN 6256 edelstalen panelen voor koel- en vriesdeel	9900 323 + 9900 337	€ 799
ECBN 6156 edelstalen panelen voor koel- en vriesdeel	9900 323 + 9900 333	€ 749
ECBN 5066 edelstalen panelen voor koel- en vriesdeel	9900 283 + 9900 287	€ 699

22

Handgrepen

De robuuste edelstalen handgreep is eenvoudig te monteren en maakt het openen van de deuren met geringe krachtsinspanning mogelijk.



ECBN 6156 set ronde handgrepen edelstaal	9900 327	€ 179
ECBN 6156 set handgrepen aluminium	9900 329	€ 129
ECBN 6256 set ronde handgrepen edelstaal	9900 339	€ 229
ECBN 5066 set ronde handgrepen edelstaal	9900 279	€ 179
ECBN 6256 set handgrepen aluminium	9900 513	€ 149
ECBN 5066 set handgrepen aluminium	9900 281	€ 129

23

Set VarioBoxen

In de uitneembare VarioBoxen kunnen levensmiddelen serveerklaar worden gekoeld. De VarioBoxen zijn net als de deurvakken op verschillende hoogtes in de deur te plaatsen. Dankzij de uittrek-stop blijft de box bij het pakken van levensmiddelen veilig hangen.



Koel/vriescombinaties en koelkasten (uitgezonderd ECBN)	7420 558	€ 50
---	----------	------

24

SoftSystem voor sleepdeur modellen

Het SoftSystem voor modellen met sleepdeurmontage verhoogt het gebruiksgemak, de deur sluit zacht en stil. Let op: bij reeds ingebouwde apparaten is het SoftSystem moeilijk achteraf te monteren en voor een correcte montage is een minimale meubeldiepte van 560 mm vereist. Bij koel/vriescombinaties is er 1 SoftSystem per deur nodig.



ICBS; ICS; ICTS; ICUNS; ICUS; IGS; IKS; ICNS	9096 494	€ 45
--	----------	------

25

Draagrooster

Het draagrooster deelt het 4-sterren vriesvak in twee delen. Levensmiddelen kunnen hierdoor overzichtelijk worden bewaard.



IK 3524; IKB 3524, 3564; IKBP 2364, 3564; IKBV 3264; IKF 3514	7112 223	€ 30
---	----------	------

28

Opberglade

De uittrekbare opberglade voor wijnbestek (inclusief. 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan direct onder de WKE 5-wijnklimaatkasten worden geplaatst. De nishoogte van deze combinatie van wijnkast en lade is 60 cm, handig om te combineren met andere inbouwapparatuur.



Met wit glasfront voor WKEgw 582	9901 086	€ 449
Met zwart glasfront voor WKEgb 582	9901 085	€ 449
Met edelstaal front voor WKEes 553	9901 084	€ 449

Accessoires

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model- en servicenummer bekend zijn.

Genoemde adviesprijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Decorlijst (standaard kleur: aluminium)

Decorlijst bruin	EK 1610, 1614, 2310, 2314; EG 1614	9911 410	€ 50
Decorlijst wit	EK 1610, 1614, 2310, 2314; EG 1614	9911 412	€ 50

Opvulstroken voor decorlijsten

Opvulhoogte	wit		Opvulhoogte	bruin		Opvulhoogte	aluminium	
16 mm	9733 035	€ 20	16 mm	9733 032	€ 20	16 mm	9733 050	€ 20
41 mm	9733 036	€ 25	41 mm	9733 033	€ 25	41 mm	9733 051	€ 25
60 mm	9733 037	€ 30	60 mm	9733 034	€ 30	60 mm	9733 052	€ 30

Montage- en verbindingssets

Montageset voor zijdelingse bevestiging	UIK; UIG (behalve UIKo 1550, 1560)	9096 126	€ 15
Montageset voor zijdelingse bevestiging	UIKo 1550, 1560	9096 228	€ 15

Verbindingsset deuren	bij vervanging van apparaat met 2 deuren door apparaat met 1 deur	9086 398	€ 20
-----------------------	---	----------	------

Bevestigingskit

Bevestigingskit Side-by-Side	UWT; UWK	9901 647	€ 150
------------------------------	----------	----------	-------

Edelstalen meubelfront met handgreep

Het hoogwaardige edelstalen front met robuuste handgreep is beschikbaar voor nismaat 88, 122 en 178 cm. De fronten zijn – afgezien van het glazen venster – identiek aan het reeds beschikbare edelstalen frame waardoor flexibele installatie naast elkaar mogelijk is.



Nismaat 88 cm	906 mm x 595 mm x 19 mm	9901 990	€ 429
Nismaat 122 cm	1233 mm x 595 mm x 19 mm	9901 996	€ 499
Nismaat 178 cm	1816 mm x 595 mm x 19 mm	9902 007	€ 549



IKF 3514

Liebherr Technologie

A+++

- Ruime modelkeuze in de energie efficiëntieklasse A+++ dankzij bijzonder zuinige koelsystemen

Bio Cool

- Optimale luchtvochtigheid voor groente en fruit
- Lade eenvoudig uittrekbaar dankzij rolwielletjes of telescooprails

Bio Fresh

- Groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten blijven veel langer vers
- Verse producten in één keer voor de hele werkweek inkopen mogelijk
- Vél minder vaak weggooien van voedsel
- Behoud of zelfs toename van vitamines (92% hoger dan in normaal koeldeel)

Duo Cooling

- Temperatuur koel- en vriesdeel kan apart worden ingesteld
- Geen geuroverdracht tussen koel- en vriesdeel
- Koeldeel kan apart uitgeschakeld worden, handig bij het schoonmaken van het koeldeel en energiebesparend tijdens langere afwezigheid

Ice Maker

- Automatische IceMaker met vaste wateraansluiting
- Automatische IceMaker met watertank bij model ICN 3386
- Ijsblokjes zijn gelijkmatig van vorm en kleven niet aan elkaar
- Lade voor ijsblokjes wordt automatisch aangevuld, dus altijd voldoende ijsblokjes op voorraad

LED

- Zeer lange levensduur en energiezuinig
- Minimale warmteafgifte
- Afhankelijk van het model uitgevoerd als lichtzuil, geïntegreerde plafondverlichting of zijwand-unit

No Frost

- Nooit meer ontdooien
- Tekst op verpakkingen blijft leesbaar
- Producten vriezen niet aan elkaar
- Interieur en laden blijven vrij van ijs
- Invriezen in iedere lade mogelijk

Smart Frost

- Invriezen in iedere lade mogelijk
- Sneller ontdooien
- Gemakkelijk te reinigen dankzij gladde binnenwanden

Soft System

- Deurbeweging wordt gedempt waardoor deur altijd zachtjes sluit
- Deur sluit automatisch vanaf een openingshoek van ca. 30°
- Deur sluit altijd volledig

Soft Telescopic

- Laden sluiten laatste gedeelte automatisch
- Laden kunnen volledig worden uitgetrokken voor een goed zicht op de producten
- Laden kunnen al een bij deuropening van 90° worden uitgenomen

Telescopic Rails

- Laden op lichtlopende telescooprails
- Bij deuropening van 90° kunnen laden worden uitgetrokken en indien nodig uitgenomen om schoon te maken

Tip Open

- Bij het licht aanraken opent de glasdeur 7 cm
- Wordt de deur niet verder geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het SoftTelescopic systeem

Wine

- Ideale klimaat voor wijnen
- Unieke kenmerken voor het langdurig bewaren en serveren op drinktemperatuur
- Motor trillingsvrij opgehangen
- Hogere luchtvochtigheid, regelbaar

Silent

- De EWTgb 2383 en de ICP 3334 zijn dankzij hun constructie en geluidsarme componenten extreem stil en behoren daarmee tot de stilste in hun productgroep.

Inhoudsopgave

Koel/vriescombinaties24 – 49



Koelkasten50 – 81



Koelkasten onderbouw86 – 91



Diepvrieskasten92 – 99



Diepvrieskasten onderbouw101



Wijnkasten102 – 117



Inbouwtekeningen120 – 123

Accessoires124 – 131

Onze brochures

Alles over de vrijstaande koel- en vrieskasten van Liebherr vindt u in de hoofdcatalogus Vrijstaand koelen en vriezen. De Wijn Special biedt uitgebreide informatie over wijnbewaar- en wijnklimaatkasten. Alle brochures kunt u ook downloaden als pdf via www.liebherr.be. Op deze website vindt u snel en eenvoudig uw ideale Liebherr apparaat.



Interessante Apps



BioFresh App
Nuttige informatie over het optimaal bewaren van levensmiddelen en het behoud van vitaminen en mineralen.



Wijngids App
Een snel overzicht van Bordeaux wijnen, de producenten en de juiste manier van bewaren.



Kitchen Photo Designer App
U bent uw eigen interieurplanner: maak een foto van uw keuken, gewenste Liebherr apparaat kiezen en vervolgens in de foto van uw keuken plaatsen.



IceCrusher App
Met alleen een vingertop tuimelen ijsblokjes over het scherm. Daarnaast vindt u er ook de beste recepten voor verse en heerlijke smoothies.



Ontdek welke App's voor welk besturings-systeem (Apple, Android, etc.) en voor welk type apparaat beschikbaar zijn.
apps.home.liebherr.com



Ontdek de wereld van Liebherr in ons online magazine. Op FreshMAG vindt u alles op het gebied van voeding, het bewaren van producten, recepten en nog veel meer!



FreshMAG
Hier gaat u rechtstreeks naar onze social media kanalen:
socialmedia.home.liebherr.com

Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr model.



Alle informatie over het energieverbruik per jaar volgens verordening (EU) 1060/2010.
Klimaatklassen (omgevingstemperaturen):
SN: van +10°C tot +32°C ST: van +16°C tot +38°C
N: van +16°C tot +32°C T: van +16°C tot +43°C