

Vrijstaand
Koelen en vriezen
2018 / 2019




LIEBHERR

Kwaliteit, Design en Innovatie



Inhoud

Kwaliteit, Design & Innovatie	04
BluPerformance	10
Side-by-Side-combinaties	16
Koel/vriescombinaties	26
FrenchDoor	36
Koel/vriescombinaties (Vriesdeel onder)	36
Koel/vrieskasten (Vriesdeel onder)	54
Koel/vrieskasten (Vriesdeel boven)	70
Koelkasten	80
Tafelmodel koelkasten	98
Diepvrieskasten	110
Tafelmodel diepvrieskasten	126
Diepvrieskisten	134
Design en Lifestyle	144
Accessoires	146



Superzuinig in gebruik

Energie besparen is bij Liebherr altijd al een belangrijk thema geweest. En nog steeds speelt dit onderwerp bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten een belangrijke rol.

Nauwkeurige elektronische bediening zorgt in combinatie met geoptimaliseerde koelcomponenten, efficiënte isolatiematerialen en zeer zuinige compressoren voor het laagst mogelijke energieverbruik.

Elk jaar opnieuw stelt Liebherr de norm en het huidige assortiment koelen en vriezen biedt een aantrekkelijke reeks apparaten in A+ tot en met zuinige A+++ en A+++20% energielabels.

Kwaliteit

Al meer dan 60 jaar is Liebherr de koel- en vriesspecialist op het gebied van kwaliteit en innovatie. Vanaf het eerste moment van product design en technische ontwikkeling, productie en marketing focust Liebherr zich op het fabriceren van continu innoverende producten van de hoogste kwaliteit met een tijdloos en elegant design. Resultaat: het perfect vers houden van levensmiddelen.

Zichtbare kwaliteit: BioFresh

BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven de 0°C in combinatie met een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitamines en mineralen aanzienlijk langer in vergelijking met een traditioneel koeldeel.

Professionele kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist biedt Liebherr een breed assortiment koel- en vriesapparaten voor professioneel gebruik. In de professionele sector moeten apparaten voldoen aan strenge eisen op het gebied van hygiëne, temperatuur en versheid. Het specialisme dat Liebherr in de jaren heeft opgebouwd biedt tijdens het dagelijkse gebruik van de Liebherr apparaten enorme voordelen.

Geteste kwaliteit

Om 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op uw apparaat te kunnen vertrouwen, worden in de ontwerpfase alle componenten uitvoerig getest op hun werking voor de lange termijn. Voordat bijvoorbeeld een deurscharnier in productie gaat moet deze een cyclus ondergaan van 100.000 openingen en sluitingen wat overeenkomt met een gebruik van meer dan 15 jaar.

Bewezen kwaliteit

Ieder apparaat ondergaat een gedetailleerde kwaliteitsinspectie, waarbij alle koeltechnische, mechanische en elektronische componenten worden getest. Aanvullend vindt een visuele inspectie plaats op de bouw kwaliteit van het apparaat.

Gegarandeerde kwaliteit

Met twee jaar fabrieksgarantie op arbeid en onderdelen (exclusief losse kunststof delen) bent u verzekerd tegen alle kosten die voortkomen uit materiaal- en/of fabricagefouten. Exacte garantievoorwaarden kunt u lezen op www.koelen.nl/garantie.

VCC-compressoren

Moderne VCC compressoren zorgen voor een laag energieverbruik in combinatie met maximale koelprestaties. Dankzij deze toerental gestuurde motoren werken deze modellen op een laag geluidsniveau. De hoge compressor Performance garandeert een snelle afkoeling, elke keer als er koelvermogen nodig is.





Design

Gekarakteriseerd door elegant en tijdloos design voldoen de Liebherr koel- en vriesapparaten aan de hoogste esthetische wensen. Details als edelstalen afwerking, hoogwaardige materialen, een stijlvol interieur en de praktische GlassLine binnendeur benadrukken de typische design kwaliteit.

Design voor iedere keuken

Om een koelkastenleven lang te kunnen genieten en om het voor u perfecte apparaat te vinden biedt Liebherr een breed assortiment design modellen. Apparaten in klassiek edelstaal, elegant BlackSteel of met een stijlvol glasfront die alle harmonieus in moderne keukens en leefruimtes integreren.

Sterk design voor dagelijks gebruik

Bij Liebherr worden design en functionaliteit volledig op elkaar afgestemd. Om vingerafdrukken te voorkomen zijn bij veel modellen de edelstalen deuren afgewerkt met een SmartSteel coating, vereenvoudigen de hevelgrepen het openen van de deur, kunnen de sterke GlassLine draagplateaus op vele hoogtes worden geplaatst en zijn de draagplateaus en deurvakken vaatwasser bestendig.

Licht design

De koel- en diepvrieskasten van Liebherr zijn uitgerust met moderne LED verlichting. Bij het openen van de deur wordt het interieur gelijkmatig verlicht. LED verlichting heeft een lange levensduur, is energiezuinig en geeft nauwelijks warmte af. De LED's zijn speciaal geselecteerd om een zacht blauwachtige verlichting te creëren.

Award-winning design

De hoge designkwaliteit van de Liebherr producten is met talrijke gerenommeerde internationale designprijzen bekroond, zoals de reddot award, iF product design, German Design Award en Good Design.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



DESIGN
AWARD
2018



Innovatie

Veel van de door Liebherr ontwikkelde ideeën zijn tegenwoordig standaard binnen de koel- en diepvrieskasten branche. Bijvoorbeeld: de rondom gesloten FrostSafe diepvriesladen die zorgen dat de koude in de lade blijft wanneer de vriesdeur wordt geopend; de gepatenteerde BioFresh technologie en de SoftSystem deursluiting voor een gedempte en altijd sluitende deur.

Innovatieve ideeën

Voortdurende productontwikkeling heeft bij Liebherr een hoge prioriteit. Daarom heeft iedere productiefaciliteit een zeer modern design en ontwikkelingscentrum met gespecialiseerd personeel. Het doel is de beste te zijn in elk aspect. Zo zijn de huidige Liebherr apparaten superzuinig in energieverbruik dankzij geavanceerde elektronica en geoptimaliseerde koelsystemen.

Efficiënt assortiment

Een groot deel van het assortiment bevindt zich in de hoogste energiezuinigheidsklasse. Liebherr richt zich op het produceren van zeer energiezuinige modellen zonder compromissen op het gebied van gebruiksgemak. Een aantal van de huidige modellen zijn zelfs 20% zuiniger dan de beste energieklassen A+++.

Innovaties voor nog meer versheid

Moderne koel- en diepvriesapparaten bieden voor vrijwel ieder product het ideale klimaat. In aanvulling op het normale koeldeel biedt Liebherr de BioCool box: een kastbrede lade voor groente en fruit waarin de luchtvochtigheid geregeld kan worden. Een stap verder gaat BioFresh met de Hydro en DrySafe waarin het ideale klimaat voor vlees, vis, kaas en zuivel heerst. NoFrost biedt professionele vrieskwaliteit voor het veilig bewaren van vers ingevroren levensmiddelen.

Overtuigend tot in detail

De modellen met Touch-display kunnen eenvoudig met een lichte aanraking worden bediend. Het interieur kan dankzij de GlassLine draagplateaus naar persoonlijke wens worden ingedeeld. Dranken en flessen kunnen stabiel in de deur worden geplaatst. Afhankelijk van het model biedt een flessendraagrooster of het variabele flessenplateau extra opbergmogelijkheden.

1954

Liebherr huishoudelijke apparaten opgericht in Duitsland



1966

Introdutie van het FrostSafe systeem



1971

Eerste elektronische temperatuur regeling



1987

NoFrost techniek: nooit meer ontdooien



1993

Koelsystemen van alle huishoudmodellen aangepast naar CFK/HFK vrij



1996

Gepatenteerde BioFresh technologie voor extra lang bewaren



2004

Introdutie LED technologie voor een energie-efficiënte verlichting



2006

Vinidor met regelbare temperatuurzones



2008

SoftSystem voor zachte sluiting van de deur



2009

SmartSteel reduceert de zichtbaarheid van vingerafdrukken



2010

DuoCooling voor superieure prestaties en efficiëntie



2013

Nieuwe superzuinige inbouwmodellen



2015

Nieuwe onderbouw wijnkast, greeploos met TipOpen techniek



2016

BluPerformance: een nieuwe dimensie in koelen



BLU
Performance

BluPerformance – een nieuwe dimensie in koelen

Hoogwaardige materialen, nauwkeurige afwerking en gebruiksvriendelijke Touch elektronica kenmerken de BluPerformance modellen. Integratie van het koelsysteem in de plint in combinatie met nauwkeurige elektronische besturing garandeert een hogere energiezuinigheid, meer nuttige inhoud en een grotere gebruiksvriendelijkheid van het vriesdeel. BioFresh en BioCool zorgen voor een langere bewaartijd van verse levensmiddelen.

Elegant en tijdloos design maakt de apparaten een aanwinst voor iedere keuken en een plezier voor het dagelijks gebruik, voor vele jaren.



**Power
Cooling**

Betere prestaties



LED

Perfekte verlichting



**Touch
Electronic**

Gebruiksvriendelijke Touch bediening



**Bio
Fresh**

Grotere kwaliteit in versheid



A+++

**A+++
-20%**

Hogere energiezuinigheid



**Easy
Open**

Super comfortabel



**Glass
Line**

Hoogwaardige materialen

Multifunctionele Touch elektronica

Bij de BluPerformance apparaten met Touch display kunnen alle functies gemakkelijk door een lichte aanraking op het display worden ingesteld. Het 7" kleurenscherm met hoge resolutie biedt persoonlijke instelmogelijkheden. Voorgeprogrammeerde programma's als EnergySaver, MaxPerformance, Party of Holiday ondersteunen de beste bewaarmogelijkheden.

Day-to-Day

Het Day-to-Day programma is gericht op de dagelijkse wensen. Het biedt de zuinigste en beste koelprestaties voor de standaard ingestelde koel- en vriestemperatuur.

EnergySaver programma

Het EnergySaver programma verlaagt het energieverbruik nog verder dan het lage verbruik van de standaard instellingen. Om energie te besparen wordt de temperatuur in het koel- en vriesdeel licht verhoogd. In het display verschijnen bespaartips om de energiekosten verder te verminderen.

Party

Het Party programma is ideaal als voorbereiding van een feestje: SuperCool en SuperFrost worden geactiveerd om tijdelijk grotere hoeveelheden levensmiddelen extra snel af te koelen. Met de BottleTimer kunnen dranken snel worden gekoeld. Bij modellen met een IceMaker wordt de productie van ijsklontjes gemaximaliseerd.

MaxPerformance

Met het MaxPerformance programma levert het apparaat de hoogste koelprestaties. Hiervoor worden lagere temperaturen voor het koel- en vriesdeel ingesteld.

Holiday

Het Holiday programma minimaliseert het energieverbruik tijdens langere afwezigheid. Het koeldeel wordt op +15°C ingesteld en de vriezer op -18°C.





Versheid heeft een naam: BioFresh

BioFresh is een technologie voor op gezondheid georiënteerde genietters. Bewaard bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitaminen en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen.

Vitaminen voor een gezonde levensstijl

Het is vanzelfsprekend dat vers ingekochte levensmiddelen zo goed mogelijk koel moeten worden bewaard, waarmee vitaminen behouden blijven. Vorm, smaak en kleur van bijna alle groente- en fruitsoorten blijven zichtbaar langer goed bij koeling in een BioFresh safe. Bijzonder is dat het vitaminegehalte van veel groente- en fruitsoorten zelfs toeneemt wanneer deze in de BioFresh HydroSafe worden bewaard.

Het perfecte klimaat

De HydroSafe met hoge luchtvochtigheid biedt het ideale klimaat voor groente en fruit. Voor bewaren van vlees, vis, kaas en zuivel is de DrySafe met lage luchtvochtigheid ideaal. Met de schuifregelaar kunt u zelf de gewenste luchtvochtigheid instellen. BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven de 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitaminen en mineralen véél langer dan in een normaal koeldeel.

BioFresh-Plus

BioFresh-Plus is de beste keuze voor het bewaren van vis. Via het touchscreen kan de temperatuur van de bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op -2°C. In de DrySafe blijft vis bij deze temperatuurstelling nog langer vers.



Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Side-by-Side combinaties



SBSes 8486

Kwaliteit tot in detail


Wine

In het **wijnbewaargedeelte** van de SBSes 8486 kunnen wijnen in twee apart regelbare zones tussen de +5°C en +20°C worden bewaard. Rode en witte wijnen kunnen zo gelijktijdig op de ideale drinktemperatuur worden bewaard, of stel één van de zones in op +12°C voor het langdurig bewaren van wijnen. Geopende flessen kunnen geconditioneerd worden bewaard op het half opklapbare houten plateau.


Smart Steel

SmartSteel reduceert de zichtbaarheid van vingerafdrukken tot een minimum en is met een microvezeldoek eenvoudig te reinigen. De harde en krasvaste bescherm laag biedt een duurzame bescherming.


Bio Fresh

BioFresh biedt met een temperatuur van net boven 0°C en regelbare luchtvochtigheid het ideale klimaat voor het langer bewaren van groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten. Smaak, kleur en vitamines blijven behouden, snel bederf behoort tot het verleden. **BioFresh-Plus** is de beste keuze voor het bewaren van vis. Via het touchscreen kan de temperatuur van de bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op -2°C. In de DrySafe blijft vis bij deze temperatuurstelling nog langer vers.



Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com


Bio Fresh-Plus


Energiezuinig met een lage warmteafgifte: duurzame **LED's** zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte – zonder in te boeten op inhoud.


Soft System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten.


No Frost

NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De luchtcirculatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in uw vriezer meer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet meer met rijp bedekt en hoeft u nooit meer te ontdooien.



Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com


Ice Maker

De **IceMaker** met vaste wateraansluiting zorgt automatisch voor voldoende ijsblokjes. Met 1 druk op de knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien u voor langere tijd afwezig bent.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Side-by-Side combinaties



SBSes 8486 PremiumPlus	Bio Fresh-Plus	No Frost	A++	Ice Maker	Wine	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+/A+++ ¹								
Energieverbruik jaar: 320 kWh ¹								
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 48								
Netto inhoud totaal: 645 l (Koeldeel: 519 l waarvan BioFresh: 132 l waarvan wijn: 153 l/Diepvriesgedeelte: 126 l)								
Geluidsniveau: 38 dB(A)								
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)								
Deur/Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/Edelstaal met SmartSteel								
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/121/66,5 ¹								

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh-, wijn- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Wijngedeelte · 2 apart regelbare temperatuurzones, regelbaar tussen +5°C tot +20°C · Getinte isolatieglasdeur met UV bescherming · Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter · Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator · Plateaus van beukenhout · 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar op telescooprails en 2 opklapbaar · LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Variabel flessenplateau · LED plafondverlichting met softstart · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · BioFresh-Plus met Fish & Seafood-Box · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering links vast/rechts vast · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Diepvriesgedeelte **** · 5 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4" · IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg · IJsblokjesvoorraad 1,8 kg · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 06, 10, 11, 12, 15, 18, 22 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 5.399

SBSes 8473 Premium	Bio Fresh	Bio Cool	No Frost	A+++	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+/A+++ ¹								
Energieverbruik jaar: 251 kWh ¹								
Netto inhoud totaal: 688 l (Koeldeel: 562 l waarvan BioFresh: 172 l/Diepvriesgedeelte: 126 l)								
Geluidsniveau: 37 dB(A)								
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)								
Deur/Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/Edelstaal met SmartSteel								
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185,2/121/66,5 ¹								

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte **** · 5 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4" · IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg · IJsblokjesvoorraad 1,8 kg · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting met softstart · 2 BioCool laden op telescooprails	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering links vast/rechts vast · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · 2 GlassLine draagplateaus · LED plafondverlichting met softstart · 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 18, 22 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.149

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



SBSbs 8673 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Black Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹							
Energieverbruik jaar: 255 kWh ¹							
Netto inhoud totaal: 629 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l/Diepvriesgedeelte: 262 l)							
Geluidsniveau: 38 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)							
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/121/66,5 ¹							

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering links vast/rechts vast · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Variabel flessenplateau · LED plafondverlichting met softstart · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 06, 10, 11, 12, 18, 19, 22 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.999
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 9 diepvriesladen, waarvan 6 op rolwieltes, VarioSpace · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4" · IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 0,8 kg · IJsblokjesvoorraad 0,8 kg · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas	

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



SBSes 8663 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹						
Energieverbruik jaar: 258 kWh ¹						
Netto inhoud totaal: 635 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l/Diepvriesgedeelte: 268 l)						
Geluidsniveau: 38 dB(A)						
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)						
Deur / Zijwanden: Edeldstaal met SmartSteel / Edeldstaal met SmartSteel						
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/121/66,5 ¹						

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering links vast/rechts vast · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Variabel flessenplateau · LED plafondverlichting met softstart · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 06, 08, 10, 12, 18, 19, 22 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 3.599
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 8 diepvriesladen, waarvan 7 op rolwieltes, VarioSpace · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas	

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Side-by-Side combinaties



SBSef 7242 Comfort	No Frost	A++	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+/A+ ¹			
Energieverbruik jaar: 359 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 634 l (Koeldeel: 381 l/Diepvriesgedeelte: 253 l)			
Geluidsniveau: 43 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/ staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185,2/121 /63 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering links vast/rechts vast · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED plafondverlichting · 2 groente/fruitladen op telescooprails	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09, 10, 19 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.399
Diepvriesgedeelte **** · 8 diepvriesladen, VarioSpace · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



SBS 7242 Comfort	No Frost	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A+/A+ ¹		
Energieverbruik jaar: 359 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 634 l (Koeldeel: 381 l/Diepvriesgedeelte: 253 l)		
Geluidsniveau: 43 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Deur / Zijwanden: wit/wit		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185 /121 /63 ¹		

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering links vast/rechts vast · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED plafondverlichting · 2 groente/fruitladen op telescooprails	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09, 10, 19 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.249
Diepvriesgedeelte **** · 8 diepvriesladen, VarioSpace · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	


Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel/vriescombinaties



Overzicht koel/vriescombinaties en koel/vrieskasten

De verschillende Liebherr koel/vriescombinaties en koel/vrieskasten bieden voor al uw eisen en wensen de ideale oplossing. U kunt bij onze koel/vriescombinaties bijvoorbeeld kiezen voor innovaties als BioFresh of BioCool en NoFrost of SmartFrost. De apparaten met de verschillende technologieën zijn in diverse maten, materialen en kleuren verkrijgbaar.



**Bio
Fresh-
Plus**

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel. Via het touchscreen kan bovendien de temperatuur van de bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op -2°C. In combinatie met de instelling DrySafe blijft vis nog langer vers.

**Bio
Fresh**

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

**Bio
Cool**

De BioCool-Box maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen.

**No
Frost**

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De luchtcirculatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in de vriezer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet met rijp bedekt, vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien.

**Smart
Frost**

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Kwaliteit tot in detail



No Frost

De diepvriesproducten worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen. Dankzij **NoFrost** hoeft u nooit meer te ontdooien.



Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com



Smart Frost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



Bio Fresh

BioFresh biedt met een temperatuur van net boven 0°C en regelbare luchtvochtigheid het ideale klimaat voor het langer bewaren van groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten. Smaak, kleur en vitamines blijven behouden, snel bederf behoort tot het verleden. **BioFresh-Plus** is de beste keuze voor het bewaren van vis. Via het touchscreen kan de temperatuur van de bovenste lade, of een deel hiervan, worden ingesteld op -2°C. In de DrySafe blijft vis bij deze temperatuurstelling nog langer vers.



Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com



Bio Fresh-Plus



Het **GlassLine interieur** is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar behoefte in hoogte verstelbaar.



Energiezuinig met een lage warmteafgifte: duurzame **LED's** zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder in te boeten op inhoud.



Bio Cool

De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op licht lopende rollers en biedt naast een handige bediening een goed overzicht van de opgeslagen producten. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail




De **deurgreep** in geanodiseerd aluminium of wit kunststof met geïntegreerd openingsmechanisme maakt het openen van de deur met een geringe krachtspanning mogelijk. Ook het kort na elkaar openen van de deur is dankzij de hevefunctie geen probleem.



DuoCooling

DuoCooling: met 2 volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.



BLU
Performance

Het complete koelsysteem is bij de **BluPerformance** modellen plaatsbesparend en geluidsarm in de sokkel geplaatst. Dit leidt tot maximale prestaties, bij een grotere netto inhoud en een lager energieverbruik.

1. Aansluitsnoer met apparaatstekker 2. Functionele wandafstand en montage afstandhouders
3. VCC-compressor 4. Plintventilator inclusief demper 5. Condensor 6. Dooiwater opvangschaal



Ice Maker

De **IceMaker met watertank** zorgt voor iedere gelegenheid automatisch voor voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit. Een vaste wateraansluiting is dankzij de uitneembare watertank niet nodig.



Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**, het handige systeem voor extra hoge diepvriesproducten.



De **BioFresh LED verlichting** is in het onderste draagplateau geïntegreerd. De energiezuinige, krachtige en duurzame LED's bieden een perfecte verlichting van de uitgetrokken BioFresh lade en de daarin geplaatste levensmiddelen.



Het **7" kleurenscherm** met hoge resolutie is in de deur geïntegreerd en biedt met de intuïtieve menu-navigatie vele instelmogelijkheden. Via vooraf ingestelde programma's kan de werking van het apparaat worden aangepast aan de gewenste situatie en wordt de beste situatie voor het bewaren van voedingsmiddelen gecreëerd.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail



Soft Telescopic

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping van de BioFresh safes met **SoftTelescopic** is praktisch en veilig in het dagelijks gebruik.



PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen. Het geïntegreerde **FreshAir filter** reinigt de circulerende lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.



De **LED achterwandverlichting** is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. Energiezuinige, milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED's maken een heldere verlichting achterin het koeldeel mogelijk waardoor levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn.



Soft System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de beweging bij het sluiten van de deur. Zelfs bij volle belading van de binnendeur garandeert dit SoftSystem een bijzonder zacht sluiten van de deur. Alle deuren van BluPerformance modellen beschikken over een **115° openingsbegrenzing**. Naastliggende keukenmeubels of deuren kunnen hiermee niet beschadigen.



Het heldere **2,4"-Touch Display** met hoge resolutie bevindt zich achter de deur en is eenvoudig te bedienen.



Een uniek uitrustingsdetail bij Premium koelkasten met BioFresh is het **geïntegreerde flessenplateau**. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen.



De **SuperCool** automaat met een tijdelijke schakeling naar +2°C zorgt voor een snellere afkoeling van verse levensmiddelen. **SuperFrost** - hoeveelheid of tijdgestuurd - laat de vriestemperatuur snel dalen naar -32°C, waarna grotere hoeveelheden verse producten in de vriesladen kunnen worden geplaatst.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



CBNes 6256 PremiumPlus	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 322 kWh					
Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l waarvan BioFresh: 68 l / Diepvriesgedeelte: 114 l)					
Geluidsniveau: 43 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Edellaal / Edellaal					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 203,9/91 / 61,5					

CBNPes 5758 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++ ^{20%}	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹							
Energieverbruik jaar: 157 kWh ¹							
Netto inhoud totaal: 381 l (Koeldeel: 275 l waarvan BioFresh: 108 l / Diepvriesgedeelte: 106 l)							
Geluidsniveau: 37 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)							
Deur / Zijwanden: Edellaal met SmartSteel / Edellaal met SmartSteel							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 70 / 66,5 ¹							

CBNef 5715 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 195 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 381 l (Koeldeel: 275 l waarvan BioFresh: 108 l / Diepvriesgedeelte: 106 l)					
Geluidsniveau: 38 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Edellaal met SmartSteel / staalgrijs					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 70 / 66,5 ¹					

CNef 5715 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 183 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 402 l (Koeldeel: 296 l / Diepvriesgedeelte: 106 l)					
Geluidsniveau: 38 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Edellaal met SmartSteel / staalgrijs					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 70 / 66,5 ¹					

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch	Diepvriesgedeelte **** · 2 diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting · IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4" · IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,3 kg · IJsblokjesvoorraad 2,7 kg · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 45 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders · 3 GlassLine draagplateaus · Variabel flessenplateau · LED lichtzuilen rechts en links en LED plafondverlichting · LED BioFresh verlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen · Plintventilatie · Transportgrepen achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering links vast/rechts vast · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 02, 07, 09, 11, 13, 14 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 4.499	

Bedieningspaneel · 7" kleurendisplay in de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte **** · 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwielletjes, VarioSpace · IJsblokjeshouder · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koofilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen, eierrekje, botervloot · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Variabel flessenplateau · LED plafondverlichting met softstart · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.299

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte **** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koofilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Geïntegreerd flessenplateau · LED plafondverlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte **** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koofilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 BioCool lade op telescooprails	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699
Kleur-/materiaalvarianten: CN 5715 in wit (blz. 60), € 1.499	

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



CNPes 4758 Premium	Bio Cool	No Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Soft System	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹						
Energieverbruik jaar: 145 kWh ¹						
Netto inhoud totaal: 349 l (Koeldeel: 220 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)						
Geluidsniveau: 37 dB(A)						
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)						
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel						
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201/60/66,5 ¹						

Bedieningspaneel · 7" kleurendisplay in de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koolfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting met softstart · 1 BioCool lade op rolwieltes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 4 diepvriesladen, waarvan 3 op rolwieltes, VarioSpace · IJsblokjeshouder · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas	

CNbs 3915 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Black Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹				
Energieverbruik jaar: 263 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 340 l (Koeldeel: 221 l/Diepvriesgedeelte: 119 l)				
Geluidsniveau: 39 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1/60/62,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 2 groente / fruitladen op rolwieltes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09, 10 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 4 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	Kleur-/materiaalvarianten: CNef 3915 met Edelstaalfront, € 1.099 CN 3915 in wit (blz. 60), € 949

CNel 4713	No Frost	A++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹			
Energieverbruik jaar: 264 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 328 l (Koeldeel: 199 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)			
Geluidsniveau: 42 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1/60/65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouders, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Advies consumentenprijs incl. BTW: € 899 Kleur-/materiaalvarianten: CN 4713 in wit (blz. 61), € 849
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 4 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg	

CNel 4213	No Frost	A++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹			
Energieverbruik jaar: 253 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 294 l (Koeldeel: 165 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)			
Geluidsniveau: 42 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look / staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1/60/65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouders, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799 Kleur-/materiaalvarianten: CN 4213 in wit (blz. 61), € 749
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 4 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg	

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



CBNPes 4878 PremiumPlus	Bio Fresh-Plus	No Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹								
Energieverbruik jaar: 148 kWh ¹								
Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 240 l waarvan BioFresh: 94 l / Diepvriesgedeelte: 98 l)								
Geluidsniveau: 37 dB(A)								
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)								
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel								
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹								

Bedieningspaneel 7" kleurendisplay in de deur, Touch - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte - SuperCool automaat met indicatie resttijd - SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch - Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte **** 4 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwiel, VarioSpace - IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4" - Ijsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg - Ijsblokjesvoorraad 1,8 kg - LED verlichting - Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg 2 koude accu's - Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioFresh-gedeelte - PowerCooling met FreshAir koelfilter - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar - Variabel flessenplateau - LED verlichting - LED BioFresh verlichting - LED achterwandverlichting - BioFresh-Plus met Fish & Seafood-Box 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen - HardLine (volledig vlakke deuren) - Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting - Transportgrepen voor en achter - Rolwiel, achterzijde, in hoogte verstelbaar - Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde - Deurscharniering wisselbaar - Deurrubber wisselbaar - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.999	

CBNPgw 4855 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Glass Edition
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹							
Energieverbruik jaar: 149 kWh ¹							
Netto inhoud totaal: 344 l (Koeldeel: 243 l waarvan BioFresh: 97 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)							
Geluidsniveau: 37 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)							
Deur / Zijwanden: Glasfront wit / wit							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 68,5 ¹							

Bedieningspaneel 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte - SuperCool automaat met indicatie resttijd - SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch - Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte **** 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwiel, VarioSpace - Ijsblokjeshouder - LED verlichting - Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg 2 koude accu's - Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioFresh-gedeelte - PowerCooling met FreshAir koelfilter - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar - Variabel flessenplateau - LED plafondverlichting met softstart - LED BioFresh verlichting - LED achterwandverlichting 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen - GlassEdition - Verzonken grepen met geïntegreerd hevelsysteem - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting - Transportgrepen voor en achter - Rolwiel, achterzijde, in hoogte verstelbaar - Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde - Deurscharniering wisselbaar - Deurrubber wisselbaar - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.299 Kleur-/materiaalvarianten: CBNPgb 4855 met Glasfront zwart, € 2.299	

CBNPbs 4858 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Black Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹							
Energieverbruik jaar: 149 kWh ¹							
Netto inhoud totaal: 344 l (Koeldeel: 243 l waarvan BioFresh: 97 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)							
Geluidsniveau: 37 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)							
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹							

Bedieningspaneel 7" kleurendisplay in de deur, Touch - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte - SuperCool automaat met indicatie resttijd - SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch - Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte **** 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwiel, VarioSpace - Ijsblokjeshouder - LED verlichting - Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg 2 koude accu's - Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioFresh-gedeelte - PowerCooling met FreshAir koelfilter - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar - Variabel flessenplateau - LED plafondverlichting met softstart - LED BioFresh verlichting - LED achterwandverlichting 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen - HardLine (volledig vlakke deuren) - Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting - Transportgrepen voor en achter - Rolwiel, achterzijde, in hoogte verstelbaar - Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde - Deurscharniering wisselbaar - Deurrubber wisselbaar - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.199 Kleur-/materiaalvarianten: CBNP 4858 in wit (blz. 62), € 1.899	

CBNPes 4858 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹							
Energieverbruik jaar: 149 kWh ¹							
Netto inhoud totaal: 344 l (Koeldeel: 243 l waarvan BioFresh: 97 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)							
Geluidsniveau: 37 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)							
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹							

Bedieningspaneel 7" kleurendisplay in de deur, Touch - Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte - SuperCool automaat met indicatie resttijd - SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd - Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch - Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte **** 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwiel, VarioSpace - Ijsblokjeshouder - LED verlichting - Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur - Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg 2 koude accu's - Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioFresh-gedeelte - PowerCooling met FreshAir koelfilter - Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar - Variabel flessenplateau - LED plafondverlichting met softstart - LED BioFresh verlichting - LED achterwandverlichting 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen - HardLine (volledig vlakke deuren) - Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting - Transportgrepen voor en achter - Rolwiel, achterzijde, in hoogte verstelbaar - Stelpootjes voorzijde, rolwiel, achterzijde - Deurscharniering wisselbaar - Deurrubber wisselbaar - Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999 Kleur-/materiaalvarianten: CBNP 4858 in wit (blz. 62), € 1.899	

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



CNPes 4868 Premium	Bio Cool	No Frost	A+++ A-20%	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹							
Energieverbruik jaar: 138 kWh ¹							
Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 258 l/Diepvriesgedeelte: 98 l)							
Geluidsniveau: 37 dB(A)							
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)							
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel							
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹							

Bedieningspaneel · 7" kleurendisplay in de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting met softstart · 1 BioCool lade op rolwieltjes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 2.499
Diepvriesgedeelte *** · 4 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace · IceMaker met watertank · IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg · IJsblokjesvoorraad 1,8 kg · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas	Ook leverbaar als: CNPes 4858 in Edelstaal zonder IceMaker, € 1.999

CBNbs 4815 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Black Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 186 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 343 l (Koeldeel: 242 l waarvan BioFresh: 94 l/Diepvriesgedeelte: 101 l)					
Geluidsniveau: 38 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹					

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Geïntegreerd flessenplateau · LED plafondverlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.599
Diepvriesgedeelte *** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	Kleur-/materiaalvarianten: CBN 4815 in wit (blz. 62), € 1.299

CNef 4815 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 186 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 343 l (Koeldeel: 242 l waarvan BioFresh: 94 l/Diepvriesgedeelte: 101 l)					
Geluidsniveau: 38 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹					

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Geïntegreerd flessenplateau · LED plafondverlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399
Diepvriesgedeelte *** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	Kleur-/materiaalvarianten: CBN 4815 in wit (blz. 62), € 1.299

CNef 4825 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Ice Maker	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹						
Energieverbruik jaar: 171 kWh ¹						
Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 258 l/Diepvriesgedeelte: 98 l)						
Geluidsniveau: 38 dB(A)						
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)						
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs						
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹						

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 BioCool lade op rolwieltjes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 05, 06, 09, 10, 18, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.599
Diepvriesgedeelte **** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IceMaker met watertank · IJsblokjescapaciteit per 24 uur: 1,2 kg · IJsblokjesvoorraad 1,8 kg · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	Ook leverbaar als: CNef 4815 met Edelstaal front zonder IceMaker, € 1.299

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



CNBs 4015 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Black Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹				
Energieverbruik jaar: 252 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 269 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)				
Geluidsniveau: 39 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 62,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 2 groente / fruitladen op rolwieltjes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09, 10 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199 Kleur-/materiaalvarianten: CN 4015 in wit (blz. 63), € 899
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	

CNef 4015 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹				
Energieverbruik jaar: 252 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 269 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)				
Geluidsniveau: 39 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: Edellaal met SmartSteel / staalgrijs				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 62,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 2 groente / fruitladen op rolwieltjes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09, 10 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999 Kleur-/materiaalvarianten: CN 4015 in wit (blz. 63), € 899
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	

CNPel 4813	No Frost	A+++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 167 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 243 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)			
Geluidsniveau: 40 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: Edellaal-Look / staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899 Kleur-/materiaalvarianten: CNP 4813 in wit (blz. 64), € 849
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg	

CNel 4813	No Frost	A++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹			
Energieverbruik jaar: 250 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 243 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)			
Geluidsniveau: 42 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: Edellaal-Look / staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849 Kleur-/materiaalvarianten: CN 4813 in wit, € 799
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg	

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



CBPef 4815

Comfort

Bio Fresh

Smart Frost

A+++
A-20%

Duo Cooling

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <A+++¹

Energieverbruik jaar: 147 kWh¹

Netto inhoud totaal: 357 l (Koeldeel: 242 l waarvan BioFresh: 94 l/Diepvriesgedeelte: 115 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/ staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201/60/66,5¹

CPel 4813

Smart Frost

A+++

Duo Cooling

Energie-efficiëntieklasse: <A+++¹

Energieverbruik jaar: 160 kWh¹

Netto inhoud totaal: 342 l (Koeldeel: 243 l/Diepvriesgedeelte: 99 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look/ staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1/60/65,5¹

CNPes 4358

Premium

Bio Cool

No Frost

A+++
A-20%

Duo Cooling

Soft System

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <A+++¹

Energieverbruik jaar: 133 kWh¹

Netto inhoud totaal: 321 l (Koeldeel: 220 l/Diepvriesgedeelte: 101 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/ Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5¹

CNef 4315

Comfort

Bio Cool

No Frost

A+++

Duo Cooling

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <A+++¹

Energieverbruik jaar: 165 kWh¹

Netto inhoud totaal: 321 l (Koeldeel: 220 l/Diepvriesgedeelte: 101 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/ staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5¹

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 33 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 13 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399

Ook in extra stille variant (34 dB(A)) leverbaar als:

CBef 4815

met Edelstaal front, Energie-efficiëntieklasse <A+++¹ en Energieverbruik jaar 183 kWh¹, € 1.349

Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm koeldeel: akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 30 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 04, 08, 09

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749

Kleur-/materiaalvarianten:

CP 4813

in wit (blz. 64), € 699

Bedieningspaneel

- 7" kleurendisplay in de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting met softstart
- 1 BioCool lade op rolwieltes

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 18

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koofilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 BioCool lade op rolwieltes

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

Kleur-/materiaalvarianten:

CN 4315

in wit (blz. 65), € 1.149

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



CNeF 3535 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Water Dispenser	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹					
Energieverbruik jaar: 236 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 305 l (Koeldeel: 218 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)					
Geluidsniveau: 39 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/ staalgrijs					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,7/60/62,5 ¹					

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Watertank met Brita filter, 4,7 l inhoud
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 2 groente/fruitladen op rolwieltjes · Waterdispenser in de deur	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09, 10 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	

CNef 3515 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: $\leq A^{++}$ ¹				
Energieverbruik jaar: 237 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 308 l (Koeldeel: 221 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)				
Geluidsniveau: 39 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur /Zijwanden: Edellaal met SmartSteel/laalgrils				
Buitenaftmetingen in cm (H/B/D): 181,7/60/62,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 2 groente/fruitladen op rolwieltjes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09, 10 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	

CNPeL 4313	No Frost	A+++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹			
Energieverbruik jaar: 160 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)			
Geluidsniveau: 40 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look/ staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1/60/65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg	Kleur-/materiaalvarianten: CNP 4313 in wit (blz. 66), € 749

CNEL 4313	No Frost	A++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A++> ¹			
Energieverbruik jaar: 240 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)			
Geluidsniveau: 42 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: Edelstaal-Look/ staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1/60/65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg	Kleur-/materiaalvarianten: CN 4313 in wit, € 699

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



De kwalitatief hoogwaardige afwerking van het interieur wordt gecompleteerd door de **GlassLine** elementen. De draagplateaus en deurvakken zijn gemaakt van veiligheidsglas en afgewerkt met edelstalen lijsten.



Veel plaats voor het opbergen van fruit en groente biedt de praktische en gemakkelijk te reinigen **groentelade**.

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



CNfb 4313	No Frost	A++	Duo Cooling	Colour Line
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹				
Energieverbruik jaar: 240 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)				
Geluidsniveau: 42 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: FrozenBlue/FrozenBlue				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹				

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm koeldeel: akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ★★★★
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Ijsblokeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Vertikaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146)
· 01, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799



CNNo 4313	No Frost	A++	Duo Cooling	Colour Line
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹				
Energieverbruik jaar: 240 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)				
Geluidsniveau: 42 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: NeonOrange/NeonOrange				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹				

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm koeldeel: akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ★★★★
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Ijsblokeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Vertikaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146)
· 01, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



CNkw 4313	No Frost	A++	Duo Cooling	Colour Line
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹				
Energieverbruik jaar: 240 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)				
Geluidsniveau: 42 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: KiwiGreen/KiwiGreen				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹				

Bedieningspaneel
· Bediening achter de deur, drukknop
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm koeldeel: akoestisch
Koelgedeelte
· PowerCooling
· Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· Flessendraagrooster
· LED plafondverlichting
· 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ★★★★
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Ijsblokeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 9 kg
Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deuren)
· Vertikaal verzonken grepen
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146)
· 01, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799



De **BioFresh safes** op **telescooprails** garanderen het perfecte klimaat voor een superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.



Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**, het handige systeem voor extra hoge diepvriesproducten.

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.



CBef 4315 Comfort	Bio Fresh	Smart Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 175 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 319 l (Koeldeel: 204 l waarvan BioFresh: 94 l/Diepvriesgedeelte: 115 l)					
Geluidsniveau: 38 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Edellaal met SmartSteel/ staalgrijs					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹					

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storting: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, eierrekje
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 33 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 13 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 23
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299**



CPel 4313	Smart Frost	A+++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 153 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 308 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 99 l)			
Geluidsniveau: 38 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: Edellaal-Look/ staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1/60/65,5 ¹			

Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storting: optisch en akoestisch
- Deuralarm koeldeel: akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling
- Kunststof deurvakken met flessenhouders, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED plafondverlichting
- 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 30 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 12 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 04, 08, 09
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649**

Kleur-/materiaalvarianten:

CP 4313 in wit (blz. 66), € 599



CNef 3115 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹				
Energieverbruik jaar: 222 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 260 l (Koeldeel: 173 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)				
Geluidsniveau: 39 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: Edellaal met SmartSteel/ staalgrijs				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 162,3/60/62,5 ¹				

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storting: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouders, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED plafondverlichting
- 2 groente/fruitladen op rolwieltjes

Diepvriesgedeelte

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 04, 08, 09, 10
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899**

Kleur-/materiaalvarianten:

CN 3115 in wit (blz. 67), € 799

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



Voor het liggend bewaren van flessen biedt het **flessendraagrooster** zowel een praktische als fraaie oplossing. Tot 5 flessen kunnen hierop snel en plaatsbesparend worden gekoeld en het rooster is op diverse hoogtes te plaatsen.



De **Comfort GlassLine** deurvakken hebben een glasbodem en een sterke kunststof omlijsting. Dankzij de vakdiepte is er ook plaats voor extra grote verpakkingen. Voor extra flexibiliteit zijn de deurvakken in hoogte verstelbaar (uitgezonderd CUsl 2311).



CUef 3311	Smart Frost	A++	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹			
Energieverbruik jaar: 210 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 294 l			
(Koeldeel: 210 l / Diepvriesgedeelte: 84 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)			
Deur / Zijwanden: Edellaat met SmartSteel / staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,2/55/63 ¹			

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· Regelbare koelcircuits: 1
· CoolPlus functie
Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte ****
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 27 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Edellaal stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146)
· 01, 08, 09
Adviesverkooprijs inclusief BTW & Recupel: € 749
Kleur-/materiaalvarianten:
CU 3311 in wit (blz. 69), € 599



CUfr 3311	Smart Frost	A++	Colour Line
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹			
Energieverbruik jaar: 210 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 294 l			
(Koeldeel: 210 l / Diepvriesgedeelte: 84 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)			
Deur / Zijwanden: FireRed / FireRed			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,2/55/63 ¹			

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· Regelbare koelcircuits: 1
· CoolPlus functie
Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte ****
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 27 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146)
· 01, 08, 09
Adviesverkooprijs inclusief BTW & Recupel: € 699



CUwb 3311	Smart Frost	A++	Colour Line
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹			
Energieverbruik jaar: 210 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 294 l			
(Koeldeel: 210 l / Diepvriesgedeelte: 84 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)			
Deur / Zijwanden: WaterBlue / WaterBlue			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,2/55/63 ¹			

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· Regelbare koelcircuits: 1
· CoolPlus functie
Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte ****
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 27 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146)
· 01, 08, 09
Adviesverkooprijs inclusief BTW & Recupel: € 699



CUag 3311	Smart Frost	A++	Colour Line
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹			
Energieverbruik jaar: 210 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 294 l			
(Koeldeel: 210 l / Diepvriesgedeelte: 84 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)			
Deur / Zijwanden: AvocadoGreen / AvocadoGreen			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,2/55/63 ¹			

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
· Regelbare koelcircuits: 1
· CoolPlus functie
Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte ****
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij stroomuitval: 27 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deuren licht bollend)
· Aluminium grepen met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Stelpootjes voorzijde
· Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146)
· 01, 08, 09
Adviesverkooprijs inclusief BTW & Recupel: € 699

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



CUef 2811	Smart Frost	A++	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹			
Energieverbruik jaar: 191 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 263 l (Koeldeel: 210 l/Diepvriesgedeelte: 53 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)			
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/ staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,2/55/63 ¹			

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · Regelbare koelcircuits: 1 · CoolPlus functie
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte *** · 2 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699
Kleur-/materiaalvarianten: CU 2811 in wit (blz. 69), € 549

CUsl 2811	Smart Frost	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹		
Energieverbruik jaar: 191 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 263 l (Koeldeel: 210 l/Diepvriesgedeelte: 53 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)		
Deur / Zijwanden: staalgrijs/ staalgrijs		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,2/55/63 ¹		

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · Regelbare koelcircuits: 1 · CoolPlus functie
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte *** · 2 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599
Kleur-/materiaalvarianten: CU 2811 in wit (blz. 69), € 549

CUsl 2311	Smart Frost	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹		
Energieverbruik jaar: 176 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 208 l (Koeldeel: 155 l/Diepvriesgedeelte: 53 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)		
Deur / Zijwanden: staalgrijs/ staalgrijs		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 137,2/55/63 ¹		

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · Regelbare koelcircuits: 1 · CoolPlus functie
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte *** · 2 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 559
Kleur-/materiaalvarianten: CU 2311 in wit (blz. 69), € 499



De **LED verlichting** is vlak op de zijwand geplaatst. Hierdoor ontstaat meer ruimte om producten te plaatsen en geeft de LED lichtunit een heldere verlichting van de koelruimte. De **CoolPlus** schakelaar van Liebherr heeft meerdere functies. CoolPlus zorgt er voor dat de kast, ook wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +18°C perfect blijft functioneren.



De **deurgreep met geïntegreerd openingsmechanisme** maakt het openen van de deur met de geringste krachtinspanning mogelijk. De hevelgreep drukt bij opening de deur iets van de kast af en heft daarmee het vacuüm op. Bijkomend voordeel is de bescherming van het deurrubber.

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Kwaliteit tot in detail



De **LED achterwandverlichting** is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. Energiezuinige, milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED's maken een heldere verlichting achterin het koeldeel mogelijk waardoor levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn. Een uniek uitrustingsdetail bij Premium koelkasten met BioFresh is het **geïntegreerde flessenplateau**. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen.



De **LED plafondverlichting** met energiezuinige, krachtige en duurzame LED's is vlak in het plafond van de koelruimte geïntegreerd. Hierdoor kan meer gebruik worden gemaakt van de koelruimte, die helder en gelijkmatig wordt verlicht.



De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op licht lopende rollers en biedt naast een handige bediening een goed overzicht van de opgeslagen producten. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.



PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatige koeltemperatuur in het gehele interieur. Het geïntegreerde **FreshAir** filter reinigt de circulerende lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.



De **VarioSafe** biedt overzicht en zorgt voor een opgeruimde koelkast. Het is de ideale bewaarplaats voor kleine levensmiddelen zoals tubes en potjes. De Safe is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de in de zijwand geïntegreerde houders in het koeldeel worden geplaatst.



Het heldere **Touch Display** met hoge resolutie bevindt zich achter de deur en is eenvoudig te bedienen.



Kenmerken van de **Comfort GlassLine** zijn de in hoogte verstelbare deurvakken met glasbodem en een sterke kunststof omlijsting. De vakdiepte biedt ook plaats voor extra grote verpakkingen van 2 liter.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



CN 5715 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹				
Energieverbruik jaar: 183 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 402 l (Koeldeel: 296 l/Diepvriesgedeelte: 106 l)				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: wit / wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 70 / 66,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koolfilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 BioCool lade op telescooprails	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	Kleur-/materiaalvarianten: CNef 5715 met Edellaal front (blz. 37), € 1.699

CN 3915 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹			
Energieverbruik jaar: 263 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 340 l (Koeldeel: 221 l/Diepvriesgedeelte: 119 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 62,5 ¹			

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 2 groente / fruitladen op rolwielletjes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09, 10 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 4 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	Kleur-/materiaalvarianten: CNef 3915 met Edellaal front (blz. 38), € 1.099 CNbs 3915 in BlackSteel (blz. 38), € 1.299

CN 4713	No Frost	A++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹			
Energieverbruik jaar: 264 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 328 l (Koeldeel: 199 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)			
Geluidsniveau: 42 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Advies consumentenprijs incl. BTW: € 849
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 4 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg	Kleur-/materiaalvarianten: CNef 4713 in Edellaal-Look (blz. 39), € 899

CN 4213	No Frost	A++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹			
Energieverbruik jaar: 253 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 294 l (Koeldeel: 165 l/Diepvriesgedeelte: 129 l)			
Geluidsniveau: 42 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 4 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg	Kleur-/materiaalvarianten: CNef 4213 in Edellaal-Look (blz. 39), € 799

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



CBNP 4858 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++ A-20%	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹						
Energieverbruik jaar: 149 kWh ¹						
Netto inhoud totaal: 344 l (Koeldeel: 243 l waarvan BioFresh: 97 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)						
Geluidsniveau: 37 dB(A)						
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)						
Deur / Zijwanden: wit / wit						
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹						

Bedieningspaneel · 7" kleurendisplay in de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwiel'tjes, VarioSpace · IJsblokjeshouder · LED verlichting · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koofilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Variabel flessenplateau · LED plafondverlichting met softstart · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwiel'tjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwiel'tjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899	
Kleur-/materiaalvarianten: CBNPes 4858 in Edelstaal (blz. 41), € 1.999 CBNPs 4858 in BlackSteel (blz. 41), € 2.199	

CBN 4815 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹				
Energieverbruik jaar: 186 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 343 l (Koeldeel: 242 l waarvan BioFresh: 94 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: wit / wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel-, BioFresh- en vriesgedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koofilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Geïntegreerd flessenplateau · LED plafondverlichting · 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwiel'tjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwiel'tjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299	
Kleur-/materiaalvarianten: CBNef 4815 met Edelstaal front (blz. 43), € 1.399 CBNbs 4815 in BlackSteel (blz. 42), € 1.599	

CN 4815 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹				
Energieverbruik jaar: 174 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 361 l (Koeldeel: 260 l / Diepvriesgedeelte: 101 l)				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: wit / wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201 / 60 / 66,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koofilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 BioCool lade op rolwiel'tjes	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwiel'tjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwiel'tjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199	
Kleur-/materiaalvarianten: CNef 4815 met Edelstaal front, € 1.299	

CN 4015 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹			
Energieverbruik jaar: 252 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 356 l (Koeldeel: 269 l / Diepvriesgedeelte: 87 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1 / 60 / 62,5 ¹			

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 2 groente / fruitladen op rolwiel'tjes	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwiel'tjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwiel'tjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09, 10 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899	
Kleur-/materiaalvarianten: CNef 4015 met Edelstaal front (blz. 44), € 999 CNbs 4015 in BlackSteel (blz. 44), € 1.199	

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



CNP 4813	No Frost	A+++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 167 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 243 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)			
Geluidsniveau: 40 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: wit/wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1/60/65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849 Kleur-/materiaalvarianten: CNPel 4813 in Edelstaal-Look (blz. 45), € 899 CN 4813 in wit, Energie-efficiëntieklasse <A+++ ¹ en Energieverbruik jaar ¹ 228 kWh, € 799 CNel 4813 in Edelstaal-Look Energie-efficiëntieklasse <A+++ ¹ en Energieverbruik jaar ¹ 228 kWh (blz. 45), € 849
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg	

CP 4813	Smart Frost	A+++	Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 160 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 342 l (Koeldeel: 243 l/Diepvriesgedeelte: 99 l)			
Geluidsniveau: 38 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: wit/wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 201,1/60/65,5 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699 Kleur-/materiaalvarianten: CPel 4813 in Edelstaal-Look (blz. 46), € 749
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 30 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 12 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	

CN 4315	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling
Comfort				
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹				
Energieverbruik jaar: 165 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 321 l (Koeldeel: 220 l/Diepvriesgedeelte: 101 l)				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: wit/wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 BioCool lade op rolwieltjes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 18, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.149 Kleur-/materiaalvarianten: CNef 4315 met Edelstaal front (blz. 47), € 1.249
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	

CN 3515	No Frost	A++	Duo Cooling
Comfort			
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹			
Energieverbruik jaar: 237 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 308 l (Koeldeel: 221 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: wit/wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,7/60/62,5 ¹			

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 2 groente/fruitladen op rolwieltjes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09, 10 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 849 Kleur-/materiaalvarianten: CNef 3515 met Edelstaal front (blz. 48), € 949
Diepvriesgedeelte ★★★★ · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



CNP 4313
No Frost
A+++
Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹
Energieverbruik jaar: 160 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 304 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 95 l)
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Deur / Zijwanden: wit/wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749 Kleur-/materiaalvarianten: CNPel 4313 in Edelstaal-Look (blz. 49), € 799 CN 4313 in wit, Energie-efficiëntieklasse <A+++ ¹ en Energieverbruik jaar ¹ 240 kWh, € 699 CNel 4313 in Edelstaal-Look, Energie-efficiëntieklasse <A+++ ¹ en Energieverbruik jaar ¹ 240 kWh (blz. 49), € 749
Diepvriesgedeelte *** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg	

CP 4313
Smart Frost
A+++
Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹
Energieverbruik jaar: 153 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 308 l (Koeldeel: 209 l/Diepvriesgedeelte: 99 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Deur / Zijwanden: wit/wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 186,1 / 60 / 65,5 ¹

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm koeldeel: akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · LED plafondverlichting · 1 kastbrede groentelade	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599 Kleur-/materiaalvarianten: CPel 4313 in Edelstaal-Look (blz. 53), € 649
Diepvriesgedeelte *** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 30 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 12 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	

CN 3115
Comfort
No Frost
A++
Duo Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹
Energieverbruik jaar: 222 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 260 l (Koeldeel: 173 l/Diepvriesgedeelte: 87 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Deur / Zijwanden: wit/wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 162,3 / 60 / 62,5 ¹

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED plafondverlichting · 2 groente / fruitladen op rolwieltjes	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08, 09, 10 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799 Kleur-/materiaalvarianten: CNef 3115 met Edelstaal front (blz. 53), € 899
Diepvriesgedeelte *** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas	



De krachtige **PowerCooling** zorgt voor een extra snelle afkoeling van verse levensmiddelen en ook voor een gelijkmatige koeltemperatuur in het hele interieur. Bij het openen van de deur wordt deze functie tijdelijk uitgeschakeld waardoor de koude lucht in de koelkast blijft.



De diepvriesproducten worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen. Dankzij **NoFrost** hoeft u nooit meer te ontdooien.

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Kwaliteit tot in detail



Voor het liggend bewaren van flessen biedt het **flessendraagrooster** zowel een praktische als fraaie oplossing. Tot 5 flessen kunnen hierop snel en plaatsbesparend worden gekoeld en het rooster is op diverse hoogtes te plaatsen.



De **Comfort GlassLine** deurvakken hebben een glasbodem en een sterke kunststof omlijsting. Dankzij de vakdiepte is er ook plaats voor extra grote verpakkingen. Voor extra flexibiliteit zijn de deurvakken in hoogte verstelbaar (uitgezonderd CU 2311).



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CU 3311

Smart Frost

A++

Energie-efficiëntieklasse: <A++¹
Energieverbruik jaar: 210 kWh¹
Netto inhoud totaal: 294 l (Koeldeel: 210 l /
Diepvriesgedeelte: 84 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 181,2/55/63¹

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ★★★★★

- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 27 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Ergonomische stanggrepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 08, 09

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599

Kleur-/materiaalvarianten:

CUef 3311 met Edellaal front (blz. 54), € 749

CU 2811

Smart Frost

A++

Energie-efficiëntieklasse: <A++¹
Energieverbruik jaar: 191 kWh¹
Netto inhoud totaal: 263 l (Koeldeel: 210 l /
Diepvriesgedeelte: 53 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,2/55/63¹

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ★★★★★

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Ergonomische stanggrepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 08, 09

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 549

Kleur-/materiaalvarianten:

CUef 2811 met Edellaal front (blz. 56), € 699

CUsl 2811 in staalgrijs (blz. 56), € 599

CU 2311

Smart Frost

A++

Energie-efficiëntieklasse: <A++¹
Energieverbruik jaar: 176 kWh¹
Netto inhoud totaal: 208 l (Koeldeel: 155 l /
Diepvriesgedeelte: 53 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 137,2/55/63¹

Bedieningspaneel

- Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
- Regelbare koelcircuits: 1
- CoolPlus functie

Koelgedeelte

- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte ★★★★★

- 2 diepvriesladen, VarioSpace
- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Ergonomische stanggrepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Stelpootjes voorzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 04, 08, 09

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499

Kleur-/materiaalvarianten:

CUsl 2311 in staalgrijs (blz. 57), € 559

Smart Frost



SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



De **LED verlichting** is vlak op de zijwand geplaatst. Hierdoor ontstaat meer ruimte om producten te plaatsen en geeft de LED lichttint een heldere verlichting van de koelruimte. De **CoolPlus** schakelaar van Liebherr heeft meerdere functies. CoolPlus zorgt er voor dat de kast, ook wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +18°C perfect blijft functioneren.

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd. Het complete overzicht van de energie-efficiëntieclassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koel/vrieskasten
Vriesdeel boven



CTNef 5215



Met de innovatieve **Central-PowerCooling** technologie verloopt het koelproces sneller en meer gecontroleerd. De koude wordt in het vriesvak gegenereerd en door de luchtkleppen in het koelgedeelte geleid. Twee temperatuursensoren controleren het proces en garanderen zo een nauwkeurige handhaving van de ingestelde temperatuur in de gehele binnenruimte.



De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op lichtlopende wieltjes en biedt naast een handige bediening een goed overzicht van de opgeslagen producten. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.



CTNef 5215 Comfort	Bio Cool	No Frost	A++	Central Power Cooling	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹					
Energieverbruik jaar: 270 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 418 l (Koeldeel: 332 l / Diepvriesgedeelte: 86 l)					
Geluidsniveau: 40 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185,2 / 69,7 / 76 ¹					

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuurindicatie voor koel- en vriesdeel
- Regelbare koelcircuits: 2
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storting: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- Central-PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 1 BioCool lade op rolwieltjes

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas
- Deurvak

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deuren)
- Vertikaal verzonken grepen
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 08, 09

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Kleur-/materiaalvarianten:

CTN 5215 in wit (blz. 78), € 899



CTNesf 3663 Premium	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹				
Energieverbruik jaar: 223 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 246 l / Diepvriesgedeelte: 60 l)				
Geluidsniveau: 42 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 191,1 / 60 / 63 ¹				

Bedieningspaneel

- Bediening achter de deur, drukknop
- LED temperatuurdisplay voor koel- en vriesdeel
- Regelbare koelcircuits: 2
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storting: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 1 kastbrede groentelade op rolwieltjes

Diepvriesgedeelte **★★★★**

- IJsblokjeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg
- Draagplateau van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deuren licht bollend)
- Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 08, 09
- Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949**



De kwalitatief hoogwaardige afwerking van het interieur wordt gecompleteerd door de **GlassLine** elementen. De draagplateaus en deurvakken zijn gemaakt van veiligheidsglas en afgewerkt met edelstalen lijsten. Het deel- en onderschuifbare glasplateau is nog flexibeler in gebruik en kan naar wens op verschillende hoogtes worden ingezet.



De gehard glazen **Premium deurvakken** met edelstalen steunrails en verschuifbare houders bieden ruim plaats aan grote verpakkingen en flessen, zelfs met 2 liter inhoud.

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



CTPesf 3316 Comfort	Smart Frost	A++	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹			
Energieverbruik jaar: 211 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 307 l			
(Koeldeel: 232 l / Diepvriesgedeelte: 75 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)			
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staal grijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 176,1 / 60 / 63 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · Regelbare koelcircuits: 1 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ★★★★ · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwiel'tjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwiel'tjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799
Kleur-/materiaalvarianten: CTP 3316 in wit (blz. 78), € 649

CTPesf 3016 Comfort	Smart Frost	A++	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹			
Energieverbruik jaar: 198 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 275 l			
(Koeldeel: 212 l / Diepvriesgedeelte: 63 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)			
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staal grijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,1 / 60 / 63 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · Regelbare koelcircuits: 1 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ★★★★ · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Edelstalen stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwiel'tjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwiel'tjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749
Kleur-/materiaalvarianten: CTP 3016 in wit (blz. 78), € 599

CTPsl 2921 Comfort	Smart Frost	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹		
Energieverbruik jaar: 201 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 268 l		
(Koeldeel: 216 l / Diepvriesgedeelte: 52 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Deur / Zijwanden: staal grijs / staal grijs		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 157,1 / 55 / 63 ¹		

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ★★★★ · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Verzonken greep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 549
Kleur-/materiaalvarianten: CTP 2921 in wit (blz. 79), € 499

CTPsl 2541 Comfort	Smart Frost	A++	Grey Inside
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹			
Energieverbruik jaar: 187 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 231 l			
(Koeldeel: 187 l / Diepvriesgedeelte: 44 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: staal grijs / staal grijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 140,1 / 55 / 63 ¹			

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ★★★★ · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Verzonken greep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499
Kleur-/materiaalvarianten: CTP 2521 in wit (blz. 79), € 459

CTPsl 2521 Comfort	Smart Frost	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹		
Energieverbruik jaar: 187 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 231 l		
(Koeldeel: 187 l / Diepvriesgedeelte: 44 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Deur / Zijwanden: staal grijs / staal grijs		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 140,1 / 55 / 63 ¹		

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ★★★★ · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Verzonken greep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499
Kleur-/materiaalvarianten: CTP 2521 in wit (blz. 79), € 459

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



In het **4-sterren vriesvak** kunnen verse levensmiddelen worden ingevroren en voor lange tijd worden bewaard. Temperaturen van -18°C en lager creëren een ideale bewaarplaats.



Veel plaats voor het opbergen van fruit en groente biedt de praktische en gemakkelijk te reinigen **groentelade**.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CTPsl 2121 Comfort	Smart Frost	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹		
Energieverbruik jaar: 176 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 195 l		
(Koeldeel: 151 l/Diepvriesgedeelte: 44 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Deur / Zijwanden: staalgrijs/staalgrijs		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 124,1/55/63 ¹		

Bedieningspaneel - Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop - Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje 3 GlassLine draagplateaus - LED verlichting 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ***** - Ijsblokeshouder - Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur - Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg - Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen - SwingLine (deuren licht bollend) - Verzonken greep - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting - Stelpootjes voorzijde - Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 449
Kleur-/materiaalvarianten: CTP 2121 in wit (blz. 79), € 399

CTPfr 2121 Comfort	Smart Frost	A++	Colour Line
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹			
Energieverbruik jaar: 176 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 195 l			
(Koeldeel: 151 l/Diepvriesgedeelte: 44 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: FireRed / FireRed			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 124,1/55/63 ¹			

Bedieningspaneel - Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop - Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje 3 GlassLine draagplateaus - LED verlichting 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ***** - Ijsblokeshouder - Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur - Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg - Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen - SwingLine (deuren licht bollend) - Verzonken greep - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting - Stelpootjes voorzijde - Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499

CTPwb 2121 Comfort	Smart Frost	A++	Colour Line
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹			
Energieverbruik jaar: 176 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 195 l			
(Koeldeel: 151 l/Diepvriesgedeelte: 44 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: WaterBlue / WaterBlue			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 124,1/55/63 ¹			

Bedieningspaneel - Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop - Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje 3 GlassLine draagplateaus - LED verlichting 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ***** - Ijsblokeshouder - Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur - Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg - Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen - SwingLine (deuren licht bollend) - Verzonken greep - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting - Stelpootjes voorzijde - Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499

CTPag 2121 Comfort	Smart Frost	A++	Colour Line
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹			
Energieverbruik jaar: 176 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 195 l			
(Koeldeel: 151 l/Diepvriesgedeelte: 44 l)			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Deur / Zijwanden: AvocadoGreen / AvocadoGreen			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 124,1/55/63 ¹			

Bedieningspaneel - Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop - Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje 3 GlassLine draagplateaus - LED verlichting 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ***** - Ijsblokeshouder - Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur - Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg - Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen - SwingLine (deuren licht bollend) - Verzonken greep - Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting - Stelpootjes voorzijde - Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



◀70▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CTN 5215 Comfort	Bio Cool	No Frost	A⁺⁺	Central Power Cooling
Energie-efficiëntieklasse: <A ⁺ > ¹				
Energieverbruik jaar: 270 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 418 l (Koeldeel: 332 l/				
Diepvriesgedeelte: 86 l)				
Geluidsniveau: 40 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: wit / wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185,2/69,7/76 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel · Regelbare koelcircuits: 2 · SuperCool automaat met indicatie resttijd · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte · Central-PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 BioCool lade op rolwieltjes
Diepvriesgedeelte ***** · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg · Draagplateau van veiligheidsglas · Deurvak
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deuren) · Vertikaal verzonken grepen · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899
Kleur-/materiaalvarianten: CTNef 5215 met Edelstaal front (blz. 72), € 999

CTP 3316 Comfort	Smart Frost	A⁺⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A ⁺ > ¹		
Energieverbruik jaar: 211 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 307 l (Koeldeel: 232 l/		
Diepvriesgedeelte: 75 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)		
Deur / Zijwanden: wit / wit		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 176,1/60/63 ¹		

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · Regelbare koelcircuits: 1 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ***** · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649
Kleur-/materiaalvarianten: CTPesf 3316 met Edelstaal front (blz. 74), € 799

CTP 3016 Comfort	Smart Frost	A⁺⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A ⁺ > ¹		
Energieverbruik jaar: 198 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 275 l (Koeldeel: 212 l/		
Diepvriesgedeelte: 63 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)		
Deur / Zijwanden: wit / wit		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 161,1/60/63 ¹		

Bedieningspaneel · Bediening achter de deur, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel · Regelbare koelcircuits: 1 · SuperFrost automaat, tijdgestuurd
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ***** · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 6 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Stanggrepen met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599
Kleur-/materiaalvarianten: CTPesf 3016 met Edelstaal front (blz. 74), € 749

CTP 2921 Comfort	Smart Frost	A⁺⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A ⁺ > ¹		
Energieverbruik jaar: 201 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 268 l (Koeldeel: 216 l/		
Diepvriesgedeelte: 52 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Deur / Zijwanden: wit / wit		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 157,1/55/63 ¹		

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ***** · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Verzonken greep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499
Kleur-/materiaalvarianten: CTPsl 2921 in staal grijs (blz. 75), € 549

CTP 2521 Comfort	Smart Frost	A⁺⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A ⁺ > ¹		
Energieverbruik jaar: 187 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 231 l (Koeldeel: 187 l/		
Diepvriesgedeelte: 44 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Deur / Zijwanden: wit / wit		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 140,1/55/63 ¹		

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ***** · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Verzonken greep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 459
Kleur-/materiaalvarianten: CTPsl 2521 in staal grijs (blz. 75), € 499

CTP 2121 Comfort	Smart Frost	A⁺⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A ⁺ > ¹		
Energieverbruik jaar: 176 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 195 l (Koeldeel: 151 l/		
Diepvriesgedeelte: 44 l)		
Geluidsniveau: 39 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Deur / Zijwanden: wit / wit		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 124,1/55/63 ¹		

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · Regelbare koelcircuits: 1
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte ***** · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 4 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deuren licht bollend) · Verzonken greep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 399
Kleur-/materiaalvarianten: CTPsl 2121 in staal grijs (blz. 76), € 449

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koelkasten



KBPgw 4354

Kwaliteit tot in detail



**Bio
Fresh**

Hoe verser de levensmiddelen, des te waardevoller voor een gezonde voeding. De **BioFresh safes** op telescooprails garanderen het perfecte klimaat voor een superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.



PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen. Het geïntegreerde **FreshAir filter** reinigt de circulerende lucht en neemt onaangename geuren snel op. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.



**Soft
System**

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de beweging bij het sluiten van de deur. Zelfs bij volle belading van de binnen-deur garandeert dit SoftSystem een bijzonder zacht sluiten van de deur.



**Bio
Cool**

De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op lichtlopende telescooprails en biedt naast een handige bediening een goed overzicht van de opgeslagen producten. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.



Het heldere **2,4"-Touch Display** met hoge resolutie bevindt zich achter de deur en is eenvoudig te bedienen.



Energiezuinig met een lage warmte afgifte: duurzame **LED's** zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte – zonder in te boeten op inhoud.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail



De **LED achterwandverlichting** is achterin het onderste draagplateau geïntegreerd. Energiezuinige, milieuvriendelijke en onderhoudsvrije LED's maken een heldere verlichting achterin het koeldeel mogelijk waardoor levensmiddelen ook bij volle belading altijd snel te vinden zijn.



Het **deurrubber** is makkelijk te reinigen of te vervangen. De magneetsluiting aan 4 zijdes voorkomt koude verlies en biedt de beste hygiëne voor uw levensmiddelen. De kleur van het rubber is afgestemd op het design van de kast.



Het **GlassLine interieur** is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar behoefte in hoogte verstelbaar.



**Smart
Steel**

SmartSteel reduceert de zichtbaarheid van vingerafdrukken tot een minimum en is met een microvezeldoek eenvoudig te reinigen. De harde en krasvaste bescherm laag biedt een duurzame bescherming.



Een uniek uitrustingsdetail bij Premium koelkasten met BioFresh is het **geïntegreerde flessenplateau**. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



KBPgb 4354 Premium	Bio Fresh	A+++ -20%	Soft System	Soft Telescopic	Glass Edition
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 128 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 314 l waarvan BioFresh: 133 l / Diepvriesgedeelte: 24 l)					
Geluidsniveau: 37 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Glasfront zwart/ staalgrijs					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/68,5 ¹					

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Verzonken greep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Variabel flessenplateau · LED lichtzuilen rechts en links · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899 Kleur-/materiaalvarianten: KBP 4354 in wit (blz. 92), € 1.499
Diepvriesgedeelte **** · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg	Kleur-/materiaalvarianten: KBP 4354 in wit (blz. 92), € 1.499

KBPgw 4354 Premium	Bio Fresh	A+++ -20%	Soft System	Soft Telescopic	Glass Edition
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 128 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 314 l waarvan BioFresh: 133 l / Diepvriesgedeelte: 24 l)					
Geluidsniveau: 37 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Glasfront wit/wit					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/68,5 ¹					

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Verzonken greep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Variabel flessenplateau · LED lichtzuilen rechts en links · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.899 Kleur-/materiaalvarianten: KBP 4354 in wit (blz. 92), € 1.499
Diepvriesgedeelte **** · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg	Kleur-/materiaalvarianten: KBP 4354 in wit (blz. 92), € 1.499

KBPes 4354 Premium	Bio Fresh	A+++ -20%	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 128 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 314 l waarvan BioFresh: 133 l / Diepvriesgedeelte: 24 l)					
Geluidsniveau: 37 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹					

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Variabel flessenplateau · LED lichtzuilen rechts en links · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699 Kleur-/materiaalvarianten: KBP 4354 in wit (blz. 92), € 1.499
Diepvriesgedeelte **** · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg	Kleur-/materiaalvarianten: KBP 4354 in wit (blz. 92), € 1.499

KBbs 4350 Premium	Bio Fresh	A+++ -20%	Soft System	Soft Telescopic	Black Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹					
Energieverbruik jaar: 90 kWh ¹					
Netto inhoud totaal: 367 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l)					
Geluidsniveau: 37 dB(A)					
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)					
Deur / Zijwanden: BlackSteel met SmartSteel / BlackSteel met SmartSteel					
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹					

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouders, VarioBoxen, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Variabel flessenplateau · LED plafondverlichting met softstart · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 05, 06, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.699 Kleur-/materiaalvarianten: KBes 4350 in Edelstaal (blz. 88), € 1.599 KB 4350 in wit (blz. 92), € 1.299
Diepvriesgedeelte **** · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg	Kleur-/materiaalvarianten: KBP 4354 in wit (blz. 92), € 1.499

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



KBes 4350

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹

Energieverbruik jaar: 90 kWh ¹

Netto inhoud totaal: 367 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹

KPef 4350

Premium

Bio Cool

A+++
-20%

Soft System

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹

Energieverbruik jaar: 63 kWh ¹

Netto inhoud totaal: 390 l

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹

KBef 4310

Comfort

Bio Fresh

A+++

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹

Energieverbruik jaar: 90 kWh ¹

Netto inhoud totaal: 366 l (Koeldeel: 366 l waarvan BioFresh: 133 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹

Kef 4310

Comfort

Bio Cool

A+++

Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹

Energieverbruik jaar: 78 kWh ¹

Netto inhoud totaal: 390 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 04, 05, 06, 12, 18

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.599

Kleur-/materiaalvarianten:

KBbs 4350

in BlackSteel (blz. 87), € 1.699

KB 4350

in wit (blz. 92), € 1.299

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting met softstart
- 2 BioCool laden op telescooprails

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 05, 06, 12, 18

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 03, 04, 05, 06, 18, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

Kleur-/materiaalvarianten:

KB 4310

in wit (blz. 93), € 1.149

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koelfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 BioCool laden op telescooprails

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 03, 05, 06, 18, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Kleur-/materiaalvarianten:

K 4310

in wit (blz. 93), € 999

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.

88

89



KBes 3750 Premium
Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹
Energieverbruik jaar: 87 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 318 l (Koeldeel: 318 l waarvan BioFresh: 133 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/Edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165/60/66,5 ¹

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Variabel flessenplateau · LED plafondverlichting met softstart · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 05, 06, 12, 18 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499 Kleur-/materiaalvarianten: KB 3750 in wit (blz. 94), € 1.249

Kef 3710 Comfort
Bio Cool A+++ Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹
Energieverbruik jaar: 75 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 342 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel/staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165/60/66,5 ¹

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat met indicatie resttijd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch	Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED plafondverlichting · 1 BioCool lade op telescooprails	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 06, 18, 23 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049 Kleur-/materiaalvarianten: K 3710 in wit (blz. 94), € 949

Ksl 3130 Comfort
A++
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹
Energieverbruik jaar: 109 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 297 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Deur / Zijwanden: staalgrijs/staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63 ¹

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperCool automaat	Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 groente / fruitladen	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749 Kleur-/materiaalvarianten: K 3130 in wit (blz. 94), € 699

Ksl 2630 Comfort
A++
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹
Energieverbruik jaar: 104 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 248 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Deur / Zijwanden: staalgrijs/staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/63 ¹

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperCool automaat	Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 groente / fruitladen	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649 Kleur-/materiaalvarianten: K 2630 in wit (blz. 95), € 599

Ksl 2814 Comfort
A++
Energie-efficiëntieklasse: <A+ ¹
Energieverbruik jaar: 178 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 250 l (Koeldeel: 229 l/
Diepvriesgedeelte: 21 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Deur / Zijwanden: staalgrijs/staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 140,2/55/63 ¹

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · CoolPlus functie	Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 groente / fruitladen	Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649 Kleur-/materiaalvarianten: K 2814 in wit (blz. 95), € 599

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



KBP 4354

Premium

Bio Fresh

A+++

20%

Soft System

Soft Telescopic

Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹

Energieverbruik jaar: 128 kWh ¹

Netto inhoud totaal: 338 l (Koeldeel: 314 l waarvan BioFresh: 133 l/Diepvriesgedeelte: 24 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹

KB 4350

Premium

Bio Fresh

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹

Energieverbruik jaar: 90 kWh ¹

Netto inhoud totaal: 367 l (Koeldeel: 367 l waarvan BioFresh: 133 l)

Geluidsniveau: 37 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹

KB 4310

Comfort

Bio Fresh

A+++

Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹

Energieverbruik jaar: 90 kWh ¹

Netto inhoud totaal: 366 l (Koeldeel: 366 l waarvan BioFresh: 133 l)

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹

K 4310

Comfort

Bio Cool

A+++

Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹

Energieverbruik jaar: 78 kWh ¹

Netto inhoud totaal: 390 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED lichtzuilen rechts en links
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Diepvriesgedeelte

- Ijsblokeshouder
- Bewaartijd bij stroomuitval: 16 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 3 kg

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 18

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

Kleur-/materiaalvarianten:

KBPgb 4354 met Glasfront zwart (blz. 86), € 1.899

KBPgw 4354 met Glasfront wit (blz. 86), € 1.899

KBPes 4354 in Edellaal (blz. 87), € 1.699

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Variabel flessenplateau
- LED plafondverlichting met softstart
- LED BioFresh verlichting
- LED achterwandverlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 04, 05, 06, 12, 18

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

Kleur-/materiaalvarianten:

KBbs 4350 in BlackSteel (blz. 87), € 1.699

KBes 4350 in Edellaal (blz. 88), € 1.599

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED plafondverlichting
- 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 03, 04, 05, 06, 18, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.149

Kleur-/materiaalvarianten:

KBef 4310 met Edellaal front (blz. 89), € 1.249

Bedieningspaneel

- 2,4" display achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat met indicatie resttijd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koelgedeelte

- PowerCooling met FreshAir koolfilter
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED plafondverlichting
- 2 BioCool laden op telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 01, 03, 05, 06, 18, 23

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Kleur-/materiaalvarianten:

Kef 4310 met Edellaal front (blz. 89), € 1.099

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.

92

93



KB 3750 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹				
Energieverbruik jaar: 87 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 318 l (Koeldeel: 318 l waarvan BioFresh: 133 l)				
Geluidsniveau: 37 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Deur / Zijwanden: wit / wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165 / 60 / 66,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en BioFresh-gedeelte · SuperCool automaat met indicatie resttijd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch
Koel- en BioFresh-gedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · VarioSafe · Variabel flessenplateau · LED plafondverlichting met softstart · LED BioFresh verlichting · LED achterwandverlichting · 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic sluiting, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 04, 05, 06, 12, 18
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249
Kleur-/materiaalvarianten: KBes 3750 in Edelstaal (blz. 90), € 1.499

K 3710 Comfort	Bio Cool	A+++
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹		
Energieverbruik jaar: 75 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 342 l		
Geluidsniveau: 38 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Deur / Zijwanden: wit / wit		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165 / 60 / 66,5 ¹		

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding · SuperCool automaat met indicatie resttijd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch
Koelgedeelte · PowerCooling met FreshAir koelfilter · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 1 BioCool lade op telescooprails
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 03, 04, 06, 18, 23
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 949
Kleur-/materiaalvarianten: Kef 3710 met Edelstaal front (blz. 90), € 1.049

K 3130 Comfort	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹	
Energieverbruik jaar: 109 kWh ¹	
Netto inhoud totaal: 297 l	
Geluidsniveau: 39 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7 / 60 / 63 ¹	

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperCool automaat
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699
Kleur-/materiaalvarianten: Ksl 3130 in staalgrijs (blz. 91), € 749

K 2630 Comfort	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹	
Energieverbruik jaar: 104 kWh ¹	
Netto inhoud totaal: 248 l	
Geluidsniveau: 39 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125 / 60 / 63 ¹	

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperCool automaat
Koelgedeelte · PowerCooling · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599
Kleur-/materiaalvarianten: Ksl 2630 in staalgrijs (blz. 91), € 649

K 2814 Comfort	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹	
Energieverbruik jaar: 178 kWh ¹	
Netto inhoud totaal: 250 l (Koeldeel: 229 l / Diepvriesgedeelte: 21 l)	
Geluidsniveau: 39 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 140,2 / 55 / 63 ¹	

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · CoolPlus functie
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte **** · Ijsblokeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 15 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Ergonomische stanggreep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01, 08
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599
Kleur-/materiaalvarianten: Ksl 2814 in staalgrijs (blz. 91), € 649

K 2330 Comfort	A+
Energie-efficiëntieklasse: <A ¹	
Energieverbruik jaar: 126 kWh	
Netto inhoud totaal: 213 l	
Geluidsniveau: 39 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 117,5 / 55 / 63	

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · Flessendraagrooster · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Ergonomische stanggreep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



BP 2850

Koelkast BioFresh



De relatieve **luchtvochtigheid** is in het volledige interieur naar wens in te stellen op „Dry” of „Hydro”. Vlees, vis en bijna alle zuivelproducten zijn zichtbaar langer te bewaren bij instelling op „Dry”, groente en fruit zijn veel langer te bewaren bij selectie „Hydro”.



De **SoftSystem** deursluiting biedt unieke voordelen. Het SoftSystem dempt de beweging bij het sluiten. Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten.



BLU
Performance

◀60▶

BP 2850
Premium

Bio
Fresh

A+++
A-20%

Soft
System

Energie-efficiëntieklasse: <A+++¹
Energieverbruik jaar: 62 kWh¹
Netto inhoud totaal: 161 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/66,5¹

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte

- Ventilator
- LED verlichting
- 5 BioFresh-Safes op telescooprails, van HydroSafe naar DrySafe instelbaar

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Rolwieljes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieljes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 12, 18

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd. Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Kwaliteit tot in detail



Met de mogelijkheid om de **deurscharniering** te wisselen kan elk apparaat in iedere keukenopstelling geplaatst worden. Tafelmodellen, met of zonder vriesvak, zijn leverbaar in 60, 55 en 50 cm breed. Bij alle Comfort modellen is het 3 cm dikke bovenblad afneembaar. Bij plaatsing onder een werkblad is een ruimte aan de achterkant (bovenzijde) van de koelkast noodzakelijk voor de warmteafvoer.



Kenmerken van de **Comfort GlassLine** zijn de deurvakken met glasbodem en een stijlvolle kunststof omlijsting. Voor het veilig bewaren van flessen en levensmiddelen in de binnendeur beschikken de deurvakken over houders die u kunt verschuiven. De vakkdiepte biedt zelfs plaats voor extra grote verpakkingen van 2 liter.



De **CoolPlus** schakelaar van Liebherr heeft meerdere functies. CoolPlus zorgt er voor dat de kast, ook wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +18°C perfect blijft functioneren. Daarnaast zorgt CoolPlus bij modellen met een 4-sterren vriesvak tijdelijk voor extra invriesvermogen zodat uw verse levensmiddelen sneller ingevroren kunnen worden.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Tafelmodel koelkasten



TP 1720

Kwaliteit tot in detail



Met druktoetsen kunt u de temperatuur van het koelgedeelte instellen waarna deze in het **digitale display** kan worden afgelezen. De **SuperCool automaat** verlaagt de temperatuur in het koelgedeelte naar +2°C – ideaal voor het snel afkoelen van vers opgeslagen levensmiddelen.



In het **4-sterren vriesvak** kunnen verse levensmiddelen worden ingevroren en voor lange tijd worden bewaard. Temperaturen van -18°C en lager creëren een ideale bewaarplaats.



Het **GlassLine interieur** is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar behoefte in hoogte verstelbaar.



De afgeronde **deurgreep** zit op de ideale hoogte, is stevig en zorgt voor een eenvoudige opening.



Veel plaats voor het opbergen van fruit en groente bieden de praktische en gemakkelijk te reinigen **groenteladen**. Alle 55 en 50 cm brede tafelmodellen beschikken over 1 kast-brede groentelade, die dankzij afgeronde hoeken makkelijk uit te nemen is.



De gehard glazen **Premium GlassLine deurvakken** met edelstalen steunrails en verschuifbare houders bieden ruim plaats aan grote verpakkingen en flessen, zelfs met 2 liter inhoud.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



TPesf 1714

Comfort

A++

Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹
Energieverbruik jaar: 146 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 143 l (Koeldeel: 125 l/Diepvriesgedeelte: 18 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Deur / Zijwanden: Edellaal / Staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/60,1/61 ¹

Bedieningspaneel

· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

· CoolPlus functie

Koelgedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje

· 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 2 groente / fruitladen

Diepvriesgedeelte

❄️❄️❄️❄️

· IJsblokjeshouder

· Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

· HardLine (volledig vlakke deur)

· Edelstalen stanggreep

· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad

· Stelpootjes voorzijde

· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 01, 13, 14

Adviesverkooprijs inclusief BTW & Recupel: € 689

TPesf 1710

Comfort

A++

Energie-efficiëntieklasse: <A+> ¹
Energieverbruik jaar: 93 kWh ¹
Netto inhoud totaal: 145 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Deur / Zijwanden: Edellaal / Staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/60,1/61 ¹

Bedieningspaneel

· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje

· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar

· LED verlichting

· 2 groente / fruitladen

Uitrustingsvoordelen

· HardLine (volledig vlakke deur)

· Edelstalen stanggreep

· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad

· Stelpootjes voorzijde

· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 01, 13, 14

Adviesverkooprijs inclusief BTW & Recupel: € 659

Tsl 1414

Comfort

A+

Energie-efficiëntieklasse: <A>
Energieverbruik jaar: 177 kWh
Netto inhoud totaal: 122 l (Koeldeel: 107 l/Diepvriesgedeelte: 15 l)
Geluidsniveau: 41 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Deur / Zijwanden: staalgrijs / staalgrijs
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/50,1/62

Bedieningspaneel

· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

· CoolPlus functie

Koelgedeelte

· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje

· 2 GlassLine draagplateaus

· LED verlichting

· 1 kastbrede groentelade

Diepvriesgedeelte

❄️❄️❄️❄️

· Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (licht ronde deur)

· Edelstalen stanggreep

· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad

· Stelpootjes voorzijde

· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 01

Adviesverkooprijs inclusief BTW & Recupel: € 399

Kleur-/materiaalvarianten:

T 1414

in wit (blz. 106), € 359

Tb 1400

A+

Energie-efficiëntieklasse: <A>
Energieverbruik jaar: 118 kWh
Netto inhoud totaal: 136 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Deur / Zijwanden: zwart / zwart
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/50,1/62

Bedieningspaneel

· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte

· Kunststof deurvakken met flessenhouder, eierrekje

· 4 GlassLine draagplateaus

· LED verlichting

· 1 kastbrede groentelade

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (licht ronde deur)

· Verzonken handgreep

· Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad

· Stelpootjes voorzijde

· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 01

Adviesverkooprijs inclusief BTW & Recupel: € 359

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.

102

103



TP 1764 Premium	A+++
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹	
Energieverbruik jaar: 99 kWh ¹	
Netto inhoud totaal: 136 l (Koeldeel: 118 l/Diepvriesgedeelte: 18 l)	
Geluidsniveau: 37 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)	
Deur / Zijwanden: wit/wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/60,1/62,8 ¹	

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
Koelgedeelte · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte **** · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 17 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 529

TP 1724 Comfort	A+++
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹	
Energieverbruik jaar: 98 kWh ¹	
Netto inhoud totaal: 143 l (Koeldeel: 125 l/Diepvriesgedeelte: 18 l)	
Geluidsniveau: 38 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit/wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/60,1/62,8 ¹	

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · CoolPlus functie
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte **** · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 479

T 1714 Comfort	A+
Energie-efficiëntieklasse: <A	
Energieverbruik jaar: 186 kWh	
Netto inhoud totaal: 143 l (Koeldeel: 125 l/Diepvriesgedeelte: 18 l)	
Geluidsniveau: 40 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit/wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/60,1/62,8	


Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · CoolPlus functie
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 groente / fruitladen
Diepvriesgedeelte **** · IJsblokjeshouder · Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 429

TP 1434 Comfort	A+++
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹	
Energieverbruik jaar: 93 kWh ¹	
Netto inhoud totaal: 122 l (Koeldeel: 107 l/Diepvriesgedeelte: 15 l)	
Geluidsniveau: 38 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit/wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/55,4/62,3 ¹	

Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · CoolPlus functie
Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 2 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade
Diepvriesgedeelte **** · Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg
Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 449

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



TP 1414 Comfort A⁺⁺ Energie-efficiëntieklasse: <A⁺> ¹ Energieverbruik jaar: 139 kWh ¹ Netto inhoud totaal: 122 l (Koeldeel: 107 l/ Diepvriesgedeelte: 15 l) Geluidsniveau: 41 dB(A) Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C) Deur /Zijwanden: wit/wit Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/55,4/62,3 ¹	TP 1424 Comfort A⁺⁺ Energie-efficiëntieklasse: <A⁺> ¹ Energieverbruik jaar: 139 kWh ¹ Netto inhoud totaal: 122 l (Koeldeel: 107 l/ Diepvriesgedeelte: 15 l) Geluidsniveau: 39 dB(A) Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C) Deur /Zijwanden: wit/wit Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/50,1/62 ¹	T 1414 Comfort A⁺ Energie-efficiëntieklasse: <A> ¹ Energieverbruik jaar: 177 kWh Netto inhoud totaal: 122 l (Koeldeel: 107 l/ Diepvriesgedeelte: 15 l) Geluidsniveau: 41 dB(A) Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C) Deur /Zijwanden: wit/wit Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/50,1/62	TP 1760 Premium A⁺⁺⁺ Energie-efficiëntieklasse: <A⁺⁺⁺> ¹ Energieverbruik jaar: 64 kWh ¹ Netto inhoud totaal: 154 l Geluidsniveau: 35 dB(A) Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C) Deur /Zijwanden: wit/wit Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/60,1/62,8 ¹	TP 1720 Comfort A⁺⁺⁺ Energie-efficiëntieklasse: <A⁺⁺⁺> ¹ Energieverbruik jaar: 62 kWh ¹ Netto inhoud totaal: 145 l Geluidsniveau: 35 dB(A) Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C) Deur /Zijwanden: wit/wit Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/60,1/62,8 ¹
Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · CoolPlus functie Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 2 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade Diepvriesgedeelte · Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar Accessoires (vanaf pagina 146) · 01 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 429	Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · CoolPlus functie Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 2 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade Diepvriesgedeelte · Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar Accessoires (vanaf pagina 146) · 01 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 429	Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop · CoolPlus functie Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 2 GlassLine draagplateaus · LED verlichting · 1 kastbrede groentelade Diepvriesgedeelte · Bewaartijd bij stroomuitval: 10 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 2 kg Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar Accessoires (vanaf pagina 146) · 01 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 359 Kleur-/materiaalvarianten: Tsl 1414 in staalgrijs (blz. 103), € 399	Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Digitale temperatuur aanduiding · SuperCool automaat Koelgedeelte · Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 groente /fruitladen Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar Accessoires (vanaf pagina 146) · 01 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499	Bedieningspaneel · Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop Koelgedeelte · Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje · 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar · LED verlichting · 2 groente /fruitladen Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar Accessoires (vanaf pagina 146) · 01 Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 449

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



T 1810 Comfort	A⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A>	
Energieverbruik jaar: 120 kWh	
Netto inhoud totaal: 161 l	
Geluidsniveau: 39 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/60,1/62,8	

Bedieningspaneel Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
Koelgedeelte - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar - LED verlichting 2 groente / fruitladen
Uitrustingsvoordelen - SwingDesign (licht ronde deur) - Ergonomische stanggreep - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad - Stelpootjes voorzijde - Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 399

TP 1410 Comfort	A⁺⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A ⁺ > ¹	
Energieverbruik jaar: 92 kWh ¹	
Netto inhoud totaal: 136 l	
Geluidsniveau: 38 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/55,4/62,3 ¹	

Bedieningspaneel Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
Koelgedeelte - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje 4 GlassLine draagplateaus - LED verlichting 1 kastbrede groentelade
Uitrustingsvoordelen - SwingDesign (licht ronde deur) - Ergonomische stanggreep - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad - Stelpootjes voorzijde - Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 399

T 1710 Comfort	A⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A>	
Energieverbruik jaar: 119 kWh	
Netto inhoud totaal: 149 l	
Geluidsniveau: 38 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/55,4/62,3	

Bedieningspaneel Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
Koelgedeelte - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje 4 GlassLine draagplateaus - LED verlichting 1 kastbrede groentelade
Uitrustingsvoordelen - SwingDesign (licht ronde deur) - Ergonomische stanggreep - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad - Stelpootjes voorzijde - Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 379

T 1410 Comfort	A⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A>	
Energieverbruik jaar: 118 kWh	
Netto inhoud totaal: 136 l	
Geluidsniveau: 37 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85/50,1/62	

Bedieningspaneel Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
Koelgedeelte - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje 4 GlassLine draagplateaus - LED verlichting 1 kastbrede groentelade
Uitrustingsvoordelen - SwingDesign (licht ronde deur) - Ergonomische stanggreep - Dankzij afneembaar bovenblad geschikt voor plaatsing onder werkblad - warmte afvoerrooster noodzakelijk in werkblad - Stelpootjes voorzijde - Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 329

TX 1021 Comfort	A⁺
Energie-efficiëntieklasse: <A>	
Energieverbruik jaar: 113 kWh	
Netto inhoud totaal: 86 l (Koeldeel: 86 l	
waarvan 0 sterren vriesvak: 6 l)	
Geluidsniveau: 38 dB(A)	
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)	
Deur / Zijwanden: wit / wit	
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 63/55,4/62,4	

Bedieningspaneel Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop
Koelgedeelte - Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje 1 GlassLine draagplateaus - LED verlichting 2 groente / fruitladen 0 sterren vriesvakje (0°C tot -6°C)
Uitrustingsvoordelen - SwingDesign (licht ronde deur) - Ergonomische stanggreep - Stelpootjes voorzijde - Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) 01
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 349

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Diepvrieskasten

Kwaliteit tot in detail



No Frost

NoFrost modellen van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. Verse levensmiddelen worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd waardoor er geen ijsvorming in de vriezer ontstaat. Verpakkingen vriezen niet aan elkaar vast en u hoeft nooit meer te ontdooien.



Smart Frost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



De **statusindicator** is onopvallend boven in de deur geïntegreerd. Hierdoor kan de werking van het apparaat ook bij een gesloten deur snel en gemakkelijk worden gecontroleerd. Blauw licht geeft aan dat het apparaat goed werkt. Bij een afwijkende situatie knippert rood licht en klinkt een alarmsignaal.



Frost Protect

Werkt ook 's winters in onverwarmde schuur of garage. Alle diepvrieskasten en diepvrieskasten met **FrostProtect** zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf -15°C .



LED

De inhoud van een uitgetrokken vrieslade wordt helder met LED verlicht. **LED verlichting** gebruikt zeer weinig stroom, heeft een lange levensduur en geeft geen warmte af.



Om ook bij volle belading de **diepvriesladen** gemakkelijk te kunnen openen, lopen de laden bij BluPerformance diepvrieskasten over licht lopende **rollers**. Voor het makkelijk pakken of bewaren van producten, kantelt bij hogere apparaten de bovenste lade iets naar beneden. De onderste lade is vanwege de plaatsing en grootte bijzonder geschikt voor het bewaren van ijs, kruiden en andere kleine verpakkingen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail



De **SuperFrost automaat** maakt het invriezen eenvoudig. Een snelle temperatuuordaling creëert de koudereserve voor vitaminevriendelijk invriezen. Na het invriesproces schakelt SuperFrost automatisch uit. Liebherr adviseert om bij 2 kg of meer in te vriezen verse producten altijd de SuperFrost automaat te activeren.



De **elektronische besturing** met Touch bediening en digitale temperatuurweergave waarborgt een nauwkeurige handhaving van de geselecteerde temperatuur. Door een zachte aanraking van het display kunnen alle functies eenvoudig worden ingesteld.



Telescopic Rails

De **transparante vriesladen** zijn uitermate praktisch: extra hoog, rondom gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en uitstekende bewaarmogelijkheden. De op **telescopische rails** uittrekbare vriesladen van de 70 cm brede Premium modellen kunnen moeiteloos worden geopend.



BLU
Performance

Het complete koelsysteem is bij de **BluPerformance** modellen plaatsbesparend en geluidsarm in de sokkel geplaatst. Dit leidt tot maximale prestaties, bij een grotere netto inhoud en een lager energieverbruik.

1. Aansluitsnoer met apparaatstekker
2. Functionele wandafstand en montage afstandhouders
3. VCC-compressor
4. Plintventilator inclusief demper
5. Condensor
6. Dooiwater opvangschaal



Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**, het handige systeem voor extra hoge diepvriesproducten. Alle grote laden hebben een uittrekstop, het uitvallen van een lade wordt hiermee voorkomen.



Wanneer u voor het bewaren van uw levensmiddelen niet de gehele vriesruimte gebruikt, kunt u met behulp van de optionele **Vario isolatieplaat** ongebruikte vriesruimte van de NoFrost modellen afsluiten. Het energieverbruik kan zo tot maximaal 50% worden verminderd.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Diepvriestkasten



GNPes 4355 Premium	No Frost	A+++	LED	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A+++> ¹				
Energieverbruik jaar: 168 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 268 l				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C				
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185/60/66,5 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte **** · 8 diepvriesladen, waarvan 7 op rolwielletjes, VarioSpace · Ijsblokeshouder · LED verlichting · Status aanduiding · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Aluminiumgreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 10, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499
Kleur-/materiaalvarianten: GNP 4355 in wit (blz. 122), € 1.199

GNPef 2313 Comfort	No Frost	A++	Smart Steel
Energie-efficiëntieklasse: <A++> ¹			
Energieverbruik jaar: 206 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 185 l			
Geluidsniveau: 42 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C			
Deur / Zijwanden: Edelstaal met SmartSteel / staalgrijs			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch
Diepvriesgedeelte **** · 6 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Edelstalen stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwielletjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwielletjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 09, 10, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799
Kleur-/materiaalvarianten: GNP 2313 in wit (blz. 124), € 699



GNP 5255

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd. Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Diepvriestkasten



GNP 5255 Premium	No Frost	A+++ -20%	LED	Telescopic Rails
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹				
Energieverbruik jaar: 162 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 360 l				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C				
Deur / Zijwanden: wit / wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 195/70/75 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte **** · 8 diepvriesladen, waarvan 6 op telescooprails en 1 op rolwieltjes, VarioSpace · Ijsblokeshouder · LED verlichting · Status aanduiding · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 26 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.399

GN 5215 Comfort	No Frost	A+++	LED
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 201 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 360 l			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 195/70/75 ¹			

Bedieningspaneel · 2,4" display achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte **** · 8 diepvriesladen, VarioSpace · Ijsblokeshouder · LED verlichting · Status aanduiding · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 26 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 09, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199

GP 4013 Comfort	Smart Frost	A+++	Frost Protect
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 191 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 399 l			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 194,7/69,7/75 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch
Diepvriesgedeelte **** · 8 diepvriesladen, VarioSpace · Verlichting in bedieningspaneel · Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 26 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

GNP 4655 Premium	No Frost	A+++ -20%	LED	Telescopic Rails
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹				
Energieverbruik jaar: 148 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 312 l				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C				
Deur / Zijwanden: wit / wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 175/70/75 ¹				

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte **** · 7 diepvriesladen, waarvan 5 op telescooprails en 1 op rolwieltjes, VarioSpace · Ijsblokeshouder · LED verlichting · Status aanduiding · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 24 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.349

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Diepvriestkasten



GN 4615 Comfort	No Frost	A+++	LED
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 184 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 312 l			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 175/70/75 ¹			

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *****
· 7 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 24 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)
· 08, 09, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.149

GP 3513 Comfort	Smart Frost	A+++	Frost Protect
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 176 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 350 l			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 175,1/69,7/75 ¹			

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte *****
· 7 diepvriesladen, VarioSpace
· Verlichting in bedieningspaneel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 25 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)
· 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

GNP 4155 Premium	No Frost	A+++ -20%	LED	Telescopic Rails
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹				
Energieverbruik jaar: 133 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 263 l				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C				
Deur / Zijwanden: wit / wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 155/70/75 ¹				

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *****
· 6 diepvriesladen, waarvan 4 op telescooprails en 1 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 22 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)
· 08, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.299

GN 4115 Comfort	No Frost	A+++	LED
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 166 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 263 l			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 155/70/75 ¹			

Bedieningspaneel
· 2,4" display achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *****
· 6 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 22 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)
· 08, 09, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

GP 3013 Comfort	Smart Frost	A+++	Frost Protect
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 161 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 300 l			
Geluidsniveau: 39 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 155,5/69,7/75 ¹			

Bedieningspaneel
· Bediening in bovenblad, drukknop
· Grafische temperatuurweergave
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte *****
· 6 diepvriesladen, VarioSpace
· Verlichting in bedieningspaneel
· Bewaartijd bij stroomuitval: 25 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 24 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· SwingLine (deur licht bollend)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen achter
· Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)
· 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

GNP 3855 Premium	No Frost	A+++ -20%	LED	Telescopic Rails
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹				
Energieverbruik jaar: 119 kWh ¹				
Netto inhoud totaal: 214 l				
Geluidsniveau: 38 dB(A)				
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)				
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C				
Deur / Zijwanden: wit / wit				
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 135/70/75 ¹				

Bedieningspaneel
· 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
· Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte *****
· 5 diepvriesladen, waarvan 3 op telescooprails en 1 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder
· LED verlichting
· Status aanduiding
· Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
· Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· HardLine (volledig vlakke deur)
· Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
· Transportgrepen voor en achter
· Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
· Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
· Deurscharniering wisselbaar
· Deurrubber wisselbaar
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)
· 08, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.249

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BLUPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Diepvriestkasten



GNP 4355 Premium	No Frost	A+++	LED
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 168 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 268 l			
Geluidsniveau: 38 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 185 / 60 / 66,5 ¹			

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️ · 8 diepvriesladen, waarvan 7 op rolwieltjes, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · LED verlichting · Status aanduiding · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 10, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.199
Kleur-/materiaalvarianten: GNPes 4355 in Ed elstaal (blz. 116), € 1.499

GNP 3013 Comfort	No Frost	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹		
Energieverbruik jaar: 245 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 257 l		
Geluidsniveau: 41 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C		
Deur / Zijwanden: wit / wit		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 184,1 / 60 / 63 ¹		

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch
Diepvriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️ · 8 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 09, 10, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899

GNP 3755 Premium	No Frost	A+++	LED
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 154 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 230 l			
Geluidsniveau: 38 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 165 / 60 / 66,5 ¹			

Bedieningspaneel · 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch · Digitale temperatuuraanduiding · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch · Deuralarm: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️ · 7 diepvriesladen, waarvan 6 op rolwieltjes, VarioSpace · Ijsblokjeshouder · LED verlichting · Status aanduiding · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 17 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · HardLine (volledig vlakke deur) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen voor en achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar · Deurrubber wisselbaar · Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 10, 18, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

GNP 2713 Comfort	No Frost	A++
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹		
Energieverbruik jaar: 225 kWh ¹		
Netto inhoud totaal: 221 l		
Geluidsniveau: 41 dB(A)		
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)		
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C		
Deur / Zijwanden: wit / wit		
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 164,4 / 60 / 63 ¹		

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch · Deuralarm: akoestisch
Diepvriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️ · 7 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 18 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 09, 10, 19
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

GP 2733 Comfort	Smart Frost	A++	Frost Protect
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹			
Energieverbruik jaar: 206 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 224 l			
Geluidsniveau: 40 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 164,4 / 60 / 63,2 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte ❄️❄️❄️❄️ · 7 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij stroomuitval: 28 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 22 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingLine (deur licht bollend) · Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Transportgrepen achter · Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar · Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 09, 10
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BluPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



GNP 3255

Premium

No Frost

A+++

LED

Energie-efficiëntieklasse: <A+++>¹

Energieverbruik jaar: 140 kWh¹

Netto inhoud totaal: 192 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 145/60/66,5¹

GNP 2313

Comfort

No Frost

A++

Energie-efficiëntieklasse: <A++>¹

Energieverbruik jaar: 206 kWh¹

Netto inhoud totaal: 185 l

Geluidsniveau: 42 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63¹

GP 2433

Comfort

Smart Frost

A++

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A++>¹

Energieverbruik jaar: 191 kWh¹

Netto inhoud totaal: 190 l

Geluidsniveau: 40 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 144,7/60/63,2¹

GNP 2855

Premium

No Frost

A+++

LED

Energie-efficiëntieklasse: <A+++>¹

Energieverbruik jaar: 126 kWh¹

Netto inhoud totaal: 154 l

Geluidsniveau: 38 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/66,5¹

GNP 1913

Comfort

No Frost

A++

Energie-efficiëntieklasse: <A++>¹

Energieverbruik jaar: 186 kWh¹

Netto inhoud totaal: 149 l

Geluidsniveau: 42 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/63¹

GP 2033

Comfort

Smart Frost

A++

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A++>¹

Energieverbruik jaar: 175 kWh¹

Netto inhoud totaal: 156 l

Geluidsniveau: 40 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 125/60/63,2¹

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

❄❄❄❄

- 6 diepvriesladen, waarvan 5 op rolwieltjes, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 08, 10, 18, 19

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.049

Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte

❄❄❄❄

- 6 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 16 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 08, 09, 10, 19

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699

Kleur-/materiaalvarianten:

GNPef 2313

met Edelstaal front (blz. 116), € 799

Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

❄❄❄❄

- 6 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 22 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 08, 09, 10

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599

Bedieningspaneel

- 2,4" kleurendisplay achter de deur, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: statusindicator en akoestisch
- Deuralarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

❄❄❄❄

- 5 diepvriesladen, waarvan 4 op rolwieltjes, VarioSpace
- Ijsblokjeshouder
- LED verlichting
- Status aanduiding
- Bewaartijd bij stroomuitval: 20 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen voor en achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 08, 10, 18, 19

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte

❄❄❄❄

- 5 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 14 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 08, 09, 10, 19

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649

Bedieningspaneel

- Bediening in bovenblad, drukknop
- Grafische temperatuurweergave
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte

❄❄❄❄

- 5 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 19 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

- SwingLine (deur licht bollend)
- Stanggreep met geïntegreerd hevelsysteem
- Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting
- Transportgrepen achter
- Rolwieltjes achterzijde, in hoogte verstelbaar
- Stelpootjes voorzijde, rolwieltjes achterzijde
- Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 08, 09, 10

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 559

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm, bij BLUPerformance apparaten ca. 1,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieclassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

124

125

Overzicht van de tafelmodel diepvrieskasten

NoFrost of SmartFrost, de tafelmodel diepvrieskasten van Liebherr bieden maximaal comfort. Liebherr heeft het ideale apparaat in verschillende maten en uitvoeringen.



**No
Frost**



**Smart
Frost**

No Frost

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. De lucht-circulatie voert warmte en vocht af waardoor er geen ijsvorming in uw vriezer ontstaat. Hierdoor worden uw levensmiddelen niet met rijp bedekt, vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Smart Frost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Frost Protect

Werkt ook 's winters in onverwarmde schuur of garage. Alle diepvrieskasten en diepvrieskasten met FrostProtect zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf -15°C .

Tafelmodel diepvrieskasten



GNP 1066

Kwaliteit tot in detail



Met druktoetsen kunt u de temperatuur van de vrieskast instellen waarna deze in het **digitale display** kan worden afgelezen. De **SuperFrost automaat** zorgt voor een snelle temperatuurdaling zodat producten snel en met behoud van vitamines worden ingevroren.



De **transparante vriesladen** hebben een attractief design en zijn uitermate praktisch: extra hoog, rondom gesloten en uitneembaar. Ze garanderen een optimaal overzicht en uitstekende bewaarmogelijkheden.



Het **bovenblad** van de tafelmodel diepvrieskasten is krasvast en stevig uitgevoerd. Ideaal om als extra werkruimte te gebruiken.



De **FrostControl** aanduiding bij Premium modellen toont na een stroomstoring de warmste temperatuur die in het vriesgedeelte werd bereikt. Met deze informatie kunt u na een stroomonderbreking de kwaliteit en houdbaarheid van de diepvrieswaren inschatten.



Smart Frost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.



Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**: het handige systeem voor een extra hoge opbergruimte, zodat zelfs voor de allergrootste ijsstaart een plaats kan worden gecreëerd.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



GPesf 1476

Premium

Smart Frost

A++

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A+¹

Energieverbruik jaar: 151 kWh¹

Netto inhoud totaal: 103 l

Geluidsniveau: 40 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C

Deur / Zijwanden: Edelstaal/Staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 61¹

Bedieningspaneel

· Bediening in bovenblad, drukknop

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **❄❄❄❄**

· 4 diepvriesladen, VarioSpace

· Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· HardLine (volledig vlakke deur)

· Edelstalen stanggreep

· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting

· Stelpootjes voorzijde

· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 08, 13, 14

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649

Kleur-/materiaalvarianten:

GP 1476 in wit (blz. 132), € 449

Gsl 1223

Comfort

Smart Frost

A+

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A¹

Energieverbruik jaar: 190 kWh

Netto inhoud totaal: 98 l

Geluidsniveau: 40 dB(A)

Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C

Deur / Zijwanden: staalgrijs/staalgrijs

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 55,3 / 62,4

Bedieningspaneel

· Bediening in bovenblad, drukknop

· Grafische temperatuurweergave

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte **❄❄❄❄**

· 3 diepvriesladen, VarioSpace

· Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (licht ronde deur)

· Edelstalen stanggreep

· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting

· Stelpootjes voorzijde

· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 08, 09

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 399

GNP 1066

Premium

No Frost

A++

Energie-efficiëntieklasse: <A+¹

Energieverbruik jaar: 150 kWh¹

Netto inhoud totaal: 91 l

Geluidsniveau: 40 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 62,8¹

Bedieningspaneel

· Bediening in bovenblad, drukknop

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte **❄❄❄❄**

· 3 diepvriesladen, VarioSpace

· Bewaartijd bij stroomuitval: 22 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 14 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (licht ronde deur)

· Ergonomische stanggreep

· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting

· Stelpootjes voorzijde

· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 08, 10

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599

GN 1066

Premium

No Frost

A+

Energie-efficiëntieklasse: <A¹

Energieverbruik jaar: 191 kWh

Netto inhoud totaal: 91 l

Geluidsniveau: 42 dB(A)

Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)

Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf 0°C

Deur / Zijwanden: wit / wit

Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 62,8

Bedieningspaneel

· Bediening in bovenblad, drukknop

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

· Deuralarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte **❄❄❄❄**

· 3 diepvriesladen, VarioSpace

· Bewaartijd bij stroomuitval: 21 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 14 kg

· 2 koude accu's

· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (licht ronde deur)

· Ergonomische stanggreep

· Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting

· Stelpootjes voorzijde

· Deurscharniering wisselbaar

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 08, 10

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 549

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.



GP 1486 Premium	Smart Frost	A+++	Frost Protect
Energie-efficiëntieklasse: <A+++ ¹			
Energieverbruik jaar: 100 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 103 l			
Geluidsniveau: 37 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte **** · 4 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij stroomuitval: 23 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 499

GP 1476 Premium	Smart Frost	A++	Frost Protect
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹			
Energieverbruik jaar: 151 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 103 l			
Geluidsniveau: 40 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Digitale temperatuuraanduiding · SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
Diepvriesgedeelte **** · 4 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij stroomuitval: 24 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · 2 koude accu's · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 449
Kleur-/materiaalvarianten: GPesf 1476 met Edellaal front (blz. 130), € 649

GP 1213 Comfort	Smart Frost	A++	Frost Protect
Energie-efficiëntieklasse: <A++ ¹			
Energieverbruik jaar: 149 kWh ¹			
Netto inhoud totaal: 98 l			
Geluidsniveau: 40 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹			

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch
Diepvriesgedeelte **** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 399

G 1223 Comfort	Smart Frost	A+	Frost Protect
Energie-efficiëntieklasse: <A ¹			
Energieverbruik jaar: 190 kWh			
Netto inhoud totaal: 98 l			
Geluidsniveau: 40 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 85,1 / 55,3 / 62,4			

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch
Diepvriesgedeelte **** · 3 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij stroomuitval: 26 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 11 kg · Draagplateaus van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Tussen te bouwen dankzij frontbeluchting · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 349

GX 823 Comfort	Smart Frost	A+	Frost Protect
Energie-efficiëntieklasse: <A ¹			
Energieverbruik jaar: 172 kWh			
Netto inhoud totaal: 68 l			
Geluidsniveau: 40 dB(A)			
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)			
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C			
Deur / Zijwanden: wit / wit			
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 63,1 / 55,3 / 62,4			

Bedieningspaneel · Bediening in bovenblad, drukknop · Grafische temperatuurweergave · SuperFrost automaat, tijdgestuurd · Waarschuwing bij storing: optisch
Diepvriesgedeelte **** · 2 diepvriesladen, VarioSpace · Bewaartijd bij stroomuitval: 18 uur · Invriescapaciteit per 24 uur: 8 kg · Draagplateau van veiligheidsglas
Uitrustingsvoordelen · SwingDesign (licht ronde deur) · Ergonomische stanggreep · Stelpootjes voorzijde · Deurscharniering wisselbaar
Accessoires (vanaf pagina 146) · 08, 09
Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 339

¹ Het aangegeven energieverbruik wordt bereikt wanneer de meegeleverde wandafstandhouders worden gebruikt. Hierdoor neemt de apparaatdiepte met ca. 3,5 cm toe. Wanneer de afstandhouders niet worden gebruikt, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Wel zal bij een geringere wandafstand het energieverbruik minimaal worden verhoogd.

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 Ga.

Diepvrieskisten




GTP 2356

Kwaliteit tot in detail



Soft System

De Premium diepvrieskisten beschikken over een **SoftSystem dekselsluiting**. Bij het sluiten van de kist is een kleine beweging voldoende om het deksel langzaam en zacht te laten sluiten.



Stop Frost

Het innovatieve **StopFrost** biedt twee belangrijke voordelen: De rijpvorming in de vriesruimte en op diepvriesproducten wordt aanzienlijk verminderd waardoor ontdooien veel minder vaak nodig is. Bovendien ontstaat bij het openen en sluiten van het deksel geen onderdruk meer waardoor de diepvrieskist moeiteloos kan worden geopend.



Glad ingeschuimd. De condensor voor de afgifte van warmte is rondom in de buitenwanden ingeschuimd. Daardoor functioneert de kist vibratiearm en stil. Op de behuizing ontstaat geen condens en de gladde buitenwand is gemakkelijk te reinigen.



Frost Protect

Werkt ook 's winters in onverwarmde schuur of garage. Alle diepvrieskisten en diepvrieskasten met **FrostProtect** zijn geschikt voor plaatsing in ruimtes met omgevingstemperaturen vanaf -15°C .



De **geïntegreerde verlichting** zorgt er voor dat u altijd goed zicht heeft op de ingevroren voorraad. De voorraadmanden zijn in te hangen of stapelbaar, dankzij de keerbare tilgrepen.



De Premium modellen beschikken over een **digitaal temperatuursdisplay** waarop nauwkeurig de binnentemperatuur van de vriesruimte wordt weergegeven. Met de **SuperFrost automaat** worden levensmiddelen met behoud van vitamines ingevroren. Na het invriesproces schakelt SuperFrost automatisch uit.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.



165



165



138



138

GTP 4656

Premium

Stop Frost

A+++

LED

Soft System

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A+++
Energieverbruik jaar: 175 kWh
Netto inhoud totaal: 419 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5/165,3/80,9

GT 6122

Comfort

Stop Frost

A+

LED

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A
Energieverbruik jaar: 388 kWh
Netto inhoud totaal: 572 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5/165,3/80,9

GTP 3656

Premium

Stop Frost

A+++

LED

Soft System

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A+++
Energieverbruik jaar: 152 kWh
Netto inhoud totaal: 331 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5/137,8/80,9

GT 4932

Comfort

Stop Frost

A++

LED

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik jaar: 273 kWh
Netto inhoud totaal: 445 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5/137,8/80,9

Bedieningspaneel

· Bediening in handgreep, drukknop

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

· Dekselalarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte

· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper

· LED verlichting

· Bewaartijd bij stroomuitval: 74 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 38 kg

· 1 koude accu

· Dooiwaterafvoer

· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken

· 6 draadmanden standaard, 10 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (afgerond deksel)

· Ergonomische dekselgreep

· Slot

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 10, 20

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.099

Bedieningspaneel

· Bediening in handgreep, drukknop

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte

· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper

· LED verlichting

· Bewaartijd bij stroomuitval: 59 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 33 kg

· Dooiwaterafvoer

· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken

· 3 draadmanden standaard, 13 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (afgerond deksel)

· Ergonomische dekselgreep

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 09, 10, 20, 21

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

Bedieningspaneel

· Bediening in handgreep, drukknop

· Digitale temperatuuraanduiding

· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch

· Dekselalarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte

· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper

· LED verlichting

· Bewaartijd bij stroomuitval: 68 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 35 kg

· 1 koude accu

· Dooiwaterafvoer

· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken

· 5 draadmanden standaard, 8 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (afgerond deksel)

· Ergonomische dekselgreep

· Slot

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 10, 20

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 959

Bedieningspaneel

· Bediening in handgreep, drukknop

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte

· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper

· LED verlichting

· Bewaartijd bij stroomuitval: 66 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 31 kg

· Dooiwaterafvoer

· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken

· 2 draadmanden standaard, 11 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (afgerond deksel)

· Ergonomische dekselgreep

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 09, 10, 20, 21

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 899



GTP 3156

Premium

Stop Frost

A+++

LED

Soft System

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A+++
Energieverbruik jaar: 137 kWh
Netto inhoud totaal: 276 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5 / 129,4 / 76

GTP 2756

Premium

Stop Frost

A+++

LED

Soft System

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A+++
Energieverbruik jaar: 127 kWh
Netto inhoud totaal: 240 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5 / 129,4 / 76

GT 4232

Comfort

Stop Frost

A++

LED

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik jaar: 247 kWh
Netto inhoud totaal: 380 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5 / 129,4 / 76

GTP 2356

Premium

Stop Frost

A+++

LED

Soft System

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A+++
Energieverbruik jaar: 117 kWh
Netto inhoud totaal: 200 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5 / 113,8 / 76

Bedieningspaneel

- Bediening in handgreep, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 64 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 31 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard, 7 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep
- Slot

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 10, 20

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 859

Bedieningspaneel

- Bediening in handgreep, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 110 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 25 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard, 7 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep
- Slot

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 10, 20

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

Bedieningspaneel

- Bediening in handgreep, drukknop
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 64 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 29 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 8 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 09, 10, 20, 21

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 799

Bedieningspaneel

- Bediening in handgreep, drukknop
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: akoestisch

Diepvriesgedeelte

- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 100 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 23 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard, 7 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

- SwingDesign (afgerond deksel)
- Ergonomische dekselgreep
- Slot

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 10, 20

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 759



GT 3632
Comfort

Stop Frost

A++

LED

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik jaar: 225 kWh
Netto inhoud totaal: 324 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5 / 113,8 / 76

GT 3032
Comfort

Stop Frost

A++

LED

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik jaar: 209 kWh
Netto inhoud totaal: 284 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5 / 100,4 / 76

GT 2632
Comfort

Stop Frost

A++

LED

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik jaar: 190 kWh
Netto inhoud totaal: 237 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5 / 87,8 / 76

GT 2132
Comfort

Stop Frost

A++

Frost Protect

Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik jaar: 172 kWh
Netto inhoud totaal: 193 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (+10°C tot +43°C)
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf –15°C
Deur / Zijwanden: wit / wit
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 91,5 / 75,9 / 76

Bedieningspaneel

· Bediening in handgreep, drukknop

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte

· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper

· LED verlichting

· Bewaartijd bij stroomuitval: 60 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 28 kg

· Dooiwaterafvoer

· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken

· 2 draadmanden standaard, 8 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (afgerond deksel)

· Ergonomische dekselgreep

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 09, 10, 20, 21

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 749

Bedieningspaneel

· Bediening in handgreep, drukknop

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte

· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper

· LED verlichting

· Bewaartijd bij stroomuitval: 54 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 27 kg

· Dooiwaterafvoer

· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken

· 2 draadmanden standaard, 5 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (afgerond deksel)

· Ergonomische dekselgreep

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 09, 10, 20, 21

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 699

Bedieningspaneel

· Bediening in handgreep, drukknop

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte

· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper

· LED verlichting

· Bewaartijd bij stroomuitval: 48 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 24 kg

· Dooiwaterafvoer

· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken

· 2 draadmanden standaard, 5 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (afgerond deksel)

· Ergonomische dekselgreep

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 09, 10, 20, 21

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 649

Bedieningspaneel

· Bediening in handgreep, drukknop

· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

· Waarschuwing bij storing: optisch

Diepvriesgedeelte

· Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper

· Bewaartijd bij stroomuitval: 36 uur

· Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg

· Dooiwaterafvoer

· Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invriesplateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken

· 1 draadmanden standaard, 3 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen

· SwingDesign (afgerond deksel)

· Ergonomische dekselgreep

Accessoires (vanaf pagina 146)

· 09, 10, 20, 21

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 599

Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



WKes 653 et ZKes 453

Design en Lifestyle



◀43▶



◀43▶



◀43▶

WKes 653
GrandCru

A++ LED Wine Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <A++
Energieverbruik jaar: 75 kWh
Max. aantal Bordeauxflessen 0,75 l: 12 ¹
Bruto / netto inhoud totaal: 56/38 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN (+10°C tot +32°C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 61,2/42,5/47,8

Bedieningspaneel

- LC Display in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuuraanduiding
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +5°C tot +20°C
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Deurscharniering rechts, vast
- Deurrubber wisselbaar
- Wijnbestek/chocolade lade
- Wandmontage mogelijk
- Slot

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 06, 15, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.499

ZKes 453
Humidor

LED Cigar Smart Steel

Energieverbruik jaar: 162 kWh
Bruto / netto inhoud totaal: 43/39 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: N (+16°C tot +32°C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 61,2/42,5/47,8

Bedieningspaneel

- LC Display in koelruimte, Touch
- Digitale temperatuur- en luchtvochtigheidsweergave
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Humidor

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +16°C tot +20°C
- Luchtvochtigheid, instelbaar tussen 68% en 75%
- Gekoelde luchtcirculatie, toevoer van verse lucht via FreshAir koelfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via apart in te schakelen ventilator
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van Spaans cederhout
- 2 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Deurscharniering rechts, vast
- 2 presentatieboxen
- Wandmontage mogelijk
- Slot

Accessoires (vanaf pagina 146)

- 06, 16

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 1.999

CMes 502

A+ LED Smart Steel

Energie-efficiëntieklasse: <A+
Energieverbruik jaar: 107 kWh
Bruto / netto inhoud totaal: 45/42 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (+10°C tot +38°C)
Deur / Zijwanden: Isolatieglasdeur met edelstalen frame en SmartSteel / Edelstaal met SmartSteel
Buitenafmetingen in cm (H/B/D): 61,2/42,5/45

Bedieningspaneel

- Mechanische thermostaat, aan buitenzijde regelbaar

Koelgedeelte

- 1 temperatuurzone, instelbaar van +2°C tot +10°C
- LED plafondverlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Verzinkte draagroosters
- 3 legplateaus

Uitrustingsvoordelen

- HardLine (volledig vlakke deur)
- Stelpootjes voorziede
- Deurscharniering rechts, vast
- Wandmontage mogelijk
- Slot

Adviesverkoopprijs inclusief BTW & Recupel: € 999

¹ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn. Maximale Bordeauxflessen-capaciteit (0,75 l) volgens Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm). Het complete overzicht van de energie-efficiëntieklassen vindt u op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

01

Botervloot

De botervloot kan dankzij de éénhandige bediening gemakkelijk worden geopend en aan het deksel worden opgepakt. De doordachte afmetingen maken het mogelijk boter van verschillende formaten te bewaren. De botervloot is sterk, geschikt voor de vaatwasser en past in alle Liebherr deurvakken.



Voor alle Koel/vriescombinaties en Koelkasten	9881 170	€ 15,00
---	----------	---------

02

Variabel eierrekje

De capaciteit van het variabele eierrekje is aan te passen waardoor er 10 tot 20 kippeneieren of – omgedraaid – tot 28 kwarteleitjes veilig kunnen worden bewaard. Om de houdbaarheid van de eieren te verlengen, kunnen de eieren met de punt naar beneden worden geplaatst.



Voor alle Koel/vriescombinaties en Koelkasten	9881 172	€ 15,00
---	----------	---------

03

VarioSafe

De VarioSafe biedt overzicht en zorgt voor een opgeruimde koelkast. Het is de ideale bewaarplaats voor kleine levensmiddelen zoals tubes en potjes. De Safe is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de in de zijwand geïntegreerde houders in het koeldeel worden geplaatst.



BioCool-Apparaten BluPerformance, BioFresh-Koelkasten BluPerformance	9881 126	€ 60,00
BioFresh-Combinaties BluPerformance	9881 124	€ 60,00

04

Flessendraagrooster

Voor het opbergen van flessen biedt het draagrooster een praktische en fraaie oplossing.



60 cm: BluPerformance apparaten met BioCool; BluPerformance SBS en koelkasten (K, KB)	9881 132	€ 30,00	CN(P)(bs, ef, el) 4813, 4313, 4213; CN(fb, no, kw) 4313; CP(el) 4813, 4313	9881 026	€ 30,00
60 cm: BluPerformance combinaties met BioFresh	9881 130	€ 30,00	CTP(sl, ag, fr, wb) 2921, 2541, 2521, 2121; CU(ef, sl, ag, fr, wb) 2311, 2811, 3311; K(sl) 2814, 2330	9881 800	€ 36,00
70 cm: BluPerformance combinaties met BioCool of BioFresh	9881 150	€ 36,00	CN(bs, ef) 4015, 3915, 3535, 3515, 3115	9881 074	€ 30,00
SBS(ef) 7242	9881 076	€ 30,00	K(sl) 3130, 2630; CTP(esf) 3316, 3016	9881 801	€ 45,00
CTNesf 3663	9881 802	€ 45,00			

05

FlexSystem

De Organizer voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van de Organizer zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.



60 cm: BluPerformance BioFresh- en BioCool-Apparaten (niet bij BP 2850 en K(ef) 3710)	9881 128	€ 36,00
70 cm: BluPerformance BioFresh- en BioCool-Apparaten	9881 168	€ 30,00

06

FreshAir-filter

Het in de ventilator geïntegreerde FreshAir-filter zuivert de circulerende lucht en neutraliseert onaangename geuren. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.



Voor alle BluPerformance-Apparaten (2 stuks)	9881 116	€ 36,00
WKes 653; ZKes 453 (2 stuks)	9881 287	€ 45,00

07

Waterfilter

Vervanging voor een geïntegreerd filter. Zorgt elke dag voor de perfecte waterkwaliteit bij modellen met een IceMaker. De elektronische regeling geeft op het bedieningspaneel aan wanneer het filter moet worden vervangen.



CBNes 6256	9881 227	€ 75,00
------------	----------	---------

08

Ijsblokjeshouder

De grote ijsblokjeshouder met deksel kan dankzij de handige vulopening eenvoudig met water worden gevuld. De dichte deksel maakt het veilig en droog transporteren en plaatsen van de houder mogelijk.



Voor alle modellen met 4-sterren vriesvak of diepvriesgedeelte	9881 174	€ 15,00
--	----------	---------

09

Koude accu

Met een koude accu is bij stroomuitval de bewaartijd van uw diepvriesvoorraad aanzienlijk langer. Ook handig in een koeltas, om bederfelijke levensmiddelen te beschermen.

Voor alle koel/vriescombinaties, alle diepvrieskasten, alle SBS en KBP 4354	9881 036	€ 18,00
Diepvrieskisten	9881 259	€ 30,00



10

Invriesplateau

Op het handige invriesplateau kunt u kleine vruchten en kruiden los van elkaar invriezen, waarna het portioneren en verpakken eenvoudig gaat. Het plateau kunt u bij de vrieskisten ook gebruiken als dooiwater opvangschaal, opbergen kan plaatsbesparend door het inschuiven boven de scheidingswand van de invriesruimte.

CN(bs, ef) 31, 35, 39, 40; GN(P)(ef) 3013, 2713, 2313, 1913, 1066; SBS(ef) 7242	7426 080	€ 10,00
BluPerformance combinaties (60 cm), diepvrieskasten en SBS	7422 828	€ 20,00
GP 2033, 2433, 2733	7426 356	€ 10,00
CBNPes 5758; CBN(ef) 5715; CN(ef) 5715	7426 078	€ 10,00

GTP 2356, 2756	7431 419	€ 12,00
GTP 3156	7431 393	€ 12,00
GTP 3656, 4656	7431 391	€ 12,00
GT 2132, 2632, 3032, 3632, 4232	7431 389	€ 12,00
GT 4932, 6122	7431 387	€ 12,00



11

IceMaker slang 3 meter

Waterslang met rvs gevlochten beschermmantel voor modellen met vaste wateraansluiting 3/4", lengte 3 meter.

Alle modellen met wateraansluiting	6030 785	€ 100,00
------------------------------------	----------	----------



12

Deuropening begrenzing

De (bij BluPerformance modellen) standaard deuropeningshoek van 115° kan tot 90° teruggebracht worden. Dit beschermt de deur bij plaatsing van het apparaat in een nis of direct in een hoek.

BluPerformance koel/vriescombinaties en koelkasten met SoftSystem	9096 414	€ 12,00
---	----------	---------



13

Edelstaal onderhoudsmiddel

Voor het perfecte onderhoud van edelstalen zijwanden en deuren (niet te gebruiken bij apparaten met SmartSteel protectie).

250 ml	8409 030	€ 20,00
--------	----------	---------



14

Edelstaal reiniger

Vervuilde edelstalen deuren en wanden zijn met deze reiniger goed schoon te maken. Nieuwe vervuiling wordt tegengegaan (niet te gebruiken bij apparaten met SmartSteel protectie).

250 ml	8409 022	€ 12,00
--------	----------	---------



15

Plateauclips

De meegeleverde plateauclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht van uw wijnvoorraad te krijgen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de beukenhouten plateaus.

Houten plateaus (5 stuks)	9094 559	€ 12,00
---------------------------	----------	---------



16

Afdekplaat onderzijde voor wandmontage

Dekt bij wandmontage de onderzijde van het apparaat volledig af, hiermee ontstaat een fraai aanzicht van compacte modellen.

WKes 653; ZKes 453	9590 519	€ 99,00
--------------------	----------	---------



18

3 meter aansluitsnoer

Het 220 V snoer kan eenvoudig uit het apparaat worden getrokken. Wanneer de standaard snoerlengte van 2,10 meter niet toereikend is, biedt het aansluitsnoer van 3 meter meer flexibiliteit bij het plaatsen.



BluPerformance apparaten	6009 158	€ 15,00
--------------------------	----------	---------

19

Vario isolatieplateau

Wanneer u voor het bewaren van uw levensmiddelen niet de gehele vriesruimte gebruikt, kunt u met behulp van het Vario isolatieplateau ongebruikte diepvriesladen afsluiten. Het energieverbruik kan hiermee met maximaal 50% worden vermindert.



60 cm breed: BluPerformance diepvrieskasten en SBS	9881 805	€ 100,00
70 cm breed: BluPerformance diepvrieskasten	9881 138	€ 100,00
SBS(ef) 7242; GNP 3013, GNP 2713, GNP(ef) 2313, GNP 1913	9881 803	€ 100,00

20

Draadmanden voor vrieskisten

Extra draadmanden zijn handig voor het bewaren en het snel kunnen vinden van klein verpakte vriesproducten.



GTP 2356	7112 317	€ 20,00	GTP 3156	7113 555	€ 20,00
GTP 2756	7112 251	€ 20,00	GT 2132, 2632, 3032	7112 725	€ 20,00
GTP 3656, 4656	7113 627	€ 20,00	GT 4932	7113 553	€ 20,00
GT 3632, GT 4232	7113 557	€ 20,00	GT 6122	7112 727	€ 20,00

21

Slot

Voorkomt ongewenst openen. Bij diepvrieskisten eenvoudige montage op het apparaat.



Diepvrieskisten GT-serie	9590 835	€ 25,00
--------------------------	----------	---------

22

Side-by-Side Kit

Optimale verstelbaarheid van BluPerformance Side-by-Side combinaties, ook aan de achterste stelpoten. Met deze sokkelkit in edelstaal of BlackSteel zijn de twee delen van de Side-by-Side in hoogte te stellen. Ideaal bij plaatsing van een SBS-combinatie op een oneffen vloer. De totale hoogte neemt hierdoor toe met 47 mm.



BluPerformance Side-by-Side combinaties in edelstaal	9900 004	€ 249,00
BluPerformance Side-by-Side combinaties in BlackSteel	9900 000	€ 249,00

23

VarioBoxen


In de twee uitneembare VarioBoxen kunnen levensmiddelen serveerklaar worden gekoeld. In de brede VarioBox past het rekje voor 12 eieren en in de kleine Box kunt u de roomboter smeerbaar bewaren. Deze twee VarioBoxen hangen aan een edelstalen stang en zijn op verschillende hoogtes in de deur te plaatsen.




60 cm breed: BluPerformance-Combinaties en -Koelkasten	7420 558	€ 50,00
--	----------	---------

Onze brochures

Een overzicht van het complete assortiment vindt u in de beide hoofdcatalogi voor vrijstaande of inbouw apparaten. De Wijn Special biedt alle informatie over het assortiment wijnbewaar- en wijnklimaatkasten. Verkrijgbaar via uw dealer of via www.liebherr.be.



Liebherr is overal bereikbaar



BioFresh App

Nuttige informatie over het optimaal bewaren van levensmiddelen en het behoud van vitamines en mineralen.



Wijngids App

Een snel overzicht van Bordeaux wijnen, de producenten en de juiste manier van bewaren.



IceCrusher App

Met alleen een vingertop tuimelen ijsblokjes over het scherm. Daarnaast vindt u er ook de beste recepten voor verse en heerlijke smoothies.



Ontdek welke App's voor welk besturingssysteem (Apple, Android, etc.) en voor welk type apparaat beschikbaar zijn. apps.home.liebherr.com



Ervaar de wereld van Liebherr met FreshMag, het online magazine met alles over onze toestellen, bewaartips, receptideetjes en nog veel meer.



Hier gaat u rechtstreeks naar onze social media kanalen: socialmedia.home.liebherr.com

Uw **dealer** adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr apparaat.