

Wassen Drogen Strijken

September 2017





Inhoud

Welkom bij Miele	05
Immer besser	06
Dat kan alleen een Miele	09



Wasmachines	10
Droogkasten	26
Was-droogcombinaties	36
FashionMaster 3.0	40
Strijkrol	44
CareCollection	48
Verbindingsstukken WTV	58





Welkom bij Miele

IMMER BESSER – Onze belofte

Bij de oprichting van Miele moesten de beide oprichters zich onderscheiden van hun concurrenten om succes te boeken. Dat kan je op twee manieren: goedkoper zijn dan de rest of beter. Het is het één of het ander. Beide is praktisch onmogelijk.

Uw keuze voor Miele is een keuze voor beter.

Dat Miele de afgelopen 117 jaar telkens weer op overtuigende wijze die belofte heeft waargemaakt, blijkt niet alleen uit talrijke onderscheidingen en kwaliteitstesten waarin Miele als beste uit de bus komt, maar ook en vooral uit de tevredenheid van vele miljoenen klanten over de hele wereld.

Belangrijk daarbij is onze continuïteit in waarden en doelen. Dit is typisch voor een bedrijf dat al generaties lang in familiehanden is, en staat in schril contrast met de gang van zaken bij beursgenoteerde bedrijven, die vaak kortetermijnbelangen nastreven.

Sinds 1899 staat Miele niet alleen synoniem voor hoogwaardige kwaliteit in producten en Duits vakmanschap maar ook voor respect, eerlijkheid en een partnerschapsbenadering: onze verkooppartners, eindklanten, leveranciers, medewerkers en omwonenden zien wij als waardevolle partners. Wie een Miele koopt, maakt bovendien een milieubewuste keuze. Wij gaan zo bewust mogelijk om met grondstoffen in onze productieprocessen. Ook belangrijk is dat onze producten nieuwe maatstaven zetten qua verbruik van stroom, water en reinigingsmiddelen. Een lager verbruik is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.*

Als vierde generatie aan de leiding beloven wij u dat we trouw zullen blijven aan dit alles.

Markus Miele *Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

* Meer informatie over onze inspanningen en principes op vlak van duurzaamheid vindt u online op www.miele.be

IMMER BESSER

Ons motto



Er zijn veel goede redenen om te kiezen voor Miele.

Zes daarvan leest u hier.

Sinds de oprichting in 1899 is het motto 'immer besser'. Dat betekent: we stellen alles in het werk om steeds betere producten op de markt te brengen. Met andere woorden: enerzijds beter dan alle andere fabrikanten en anderzijds nog beter dan we nu al zijn. Voor onze klanten betekent dit de geruststellende zekerheid dat ze de beste huishoudelijke toestellen in huis halen. Miele kiest u voor het leven.



De kwaliteit van Miele.

Al meer dan 100 jaar geldt: op een Miele kan je vertrouwen. Onze toestellen laten u niet in de steek. Als enige fabrikant in de sector testen wij producten zoals onze wasmachines, droogkasten, vaatwassers of ovens op een levensduur van 20 jaar. Eén keer Miele, altijd Miele: wereldwijd blijven klanten trouw aan Miele en bevelen ze Miele aan. Ook wat de toekomst betreft, beloven we u dat we de kwaliteit en lange levensduur nooit in het gedrang zullen brengen.



De techniek van Miele

Miele staat voor uitstekende resultaten met een minimaal energieverbruik. Dat slaat zowel op de hygiënische en behoedzame behandeling van uw wasgoed, vloeren en vaatwerk als op het veelzijdige kook- en bakplezier. Het resultaat van de vele innovatieve uitrustingskenmerken die u alleen bij Miele vindt. Talrijke eerste plaatsen in de gerenommeerde testen overal ter wereld onderstrepen dit.



Het comfort van Miele

Of u nu kiest voor een toestel met klassieke draaiknoppen, vlakke sensortoetsen of touch-display in hoge resolutie dat u bedient zoals uw smartphone: de bediening van Miele toestellen is eenvoudig en leuk. Daar komt nog bij dat u in de keuken of bij het wassen alles kan overlaten aan handige en betrouwbare automatische programma's die perfecte resultaten garanderen, tot in de details. U merkt het: Miele maakt uw leven een stuk gemakkelijker...



Het design van Miele

Miele staat voor strakke lijnen en tijdloze elegantie. Bij geen enkel ander merk vindt u voor uw inbouwtoestellen in de keuken een vergelijkbare keuze aan homogene designlijnen en kleurwerelden voor de meest uiteenlopende stijlen qua inrichting en keukenfronten. Miele toestellen zijn qua design volledig op elkaar afgestemd.



De service van Miele

Bij Miele staat service hoog in het vaandel: onze snelle en efficiënte klantenservice is al meerdere keren gekozen tot nummer 1 in de sector. En als u informatie wilt over uw aankoop, gewoon bij u thuis, of als u professionele reiniging van uw Miele-toestellen wenst, dan komen wij graag bij u langs. Miele staat altijd voor u klaar. Beloofd!



Het merk Miele

In vele landen is Miele het meest gewilde merk in de sector. In de Duitse ranglijst van 'best brands' werd in 2013 zelfs uitgeroepen tot beste productmerk aller tijden ('best brand ever'). Het merk Miele zegt tegelijkertijd ook iets over de gebruiker: Miele klanten stellen hoge eisen aan de resultaten, het comfort, het design en de milieuvriendelijkheid van hun huishoudelijke toestellen. Wie een Miele koopt, is kwaliteitsbewust en heeft gevoel voor stijl.



Dat kan alleen een Miele



Miele zorgt voor uw kleding van A tot Z: wassen, drogen én strijken. Zelfs de was- en onderhoudsmiddelen van de Miele CareCollection zijn ontwikkeld in onze eigen laboratoria en zijn perfect afgestemd op de Miele toestellen. Hierdoor garanderen wij de beste wasresultaten en de juiste zorg voor elk soort wasgoed.

De ideale combinatie

Miele wasmachines en droogkasten zijn perfect op elkaar afgestemd. Bij elke wasmachine vindt u een bijpassende droogkast. Daarmee behaalt u de beste wasresultaten bij een optimale behandeling van uw textiel.



Perfekte strijkresultaten

Bij het strijken krijgt veel textiel pas een perfecte nabehandeling: de mechanische en thermische behandeling bieden een extra bescherming. Met het Miele stoomstrijksysteem FashionMaster strijkt u snel comfortabel en zeer efficiënt.



Gewoonweg perfecte resultaten

Niet elk wasmiddel dat in de winkel te koop is wast even goed in elke wasmachine. Daarom hebben we in samenwerking met geselecteerde leveranciers in ons eigen laboratorium de Miele CareCollection ontwikkeld. Alle wasmiddelen zijn perfect afgestemd op Miele wasmachines. Zo profiteert u al bij een kleine hoeveelheid wasmiddel optimaal van de prestaties van uw Miele toestel en beschermt u bovendien het milieu.



Welke kenmerken zijn belangrijk voor u?

De producthighlights* van de Miele wasmachines

**Exclusief
Miele**

TwinDos

Volledig automatisch doseren.

Hiervoor biedt TwinDos 2 opties:

Voor het beste rendement doseert TwinDos UltraPhase 1 en 2 op het optimale tijdstip tijdens het wassen. Gekleurde of witte was: TwinDos met dubbel doseersysteem bereikt het hoogste wasresultaat en biedt u het beste vloeibare wasmiddel dat er op de markt is met één druk op de knop.

Als alternatief kan u ook ander wasmiddel of wasverzachter automatisch laten doseren. U vult de navulreservoirs, die u kan bijbestellen, met wasmiddel en wasverzachter en het toestel neemt de passende dosering over.



**Exclusief
Miele**

PowerWash 2.0

Schoon, snel en zeer energie-efficiënt voor een belading tot 5kg.

**Exclusief
Miele**

QuickPowerWash

Snel of grondig gewassen? Met het QuickPowerWash-programma hoeft u niet meer te kiezen: het beste wasresultaat in minder dan 60 minuten.

**Exclusief
Miele**

CapDosing

Doseer speciale wasmiddelen en wasverzachter eenvoudig met capsules voor één wasbeurt.

**Exclusief
Miele**

Vlekkenfunctie

Kies uit verschillende soorten vlekken: het toestel past het wasprogramma aan en geeft tips via het display.

**Exclusief
Miele**

SoftSteam-trommel met ontkreukfunctie¹⁾

Sneller perfect gestreken wasgoed: door het gebruik van de stoom in de trommel heeft u achteraf minder strijkwerk.

* afhankelijk van het model

¹⁾ Patent: EP 2 390 399 B1

Wat is wat?

Alle iconen voor wasmachines: een overzicht

Op de volgende pagina's vindt u alle Miele wasmachines in detail uitgelegd, in de vorm van producttabellen.

De belangrijkste kenmerken springen meteen in het oog, in de vorm van iconen. Op die manier kan u de toestellen in één oogopslag vergelijken. Hier vindt u een handig overzicht van alle gebruikte iconen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Energie-efficiëntieklasse**
Duidt de energie-efficiëntieklasse van het toestel aan.

 De energie-efficiëntieklasse van de huishoudelijke wasmachines in deze catalogus liggen tussen A+++ en A+++ -40%.

 **Soort trommel/capaciteit kg**
Duidt het type trommel aan en de maximale aantal kg aan droog wasgoed.

 SoftSteam-trommel¹⁾ met beladingscapaciteit tot 9 kg.

 SoftCare-trommel met beladingscapaciteit tot 8 kg.

 **Waterbeschermingssysteem**
Duidt aan met welk waterbeschermingssysteem het toestel is uitgerust.

 **WaterProof System:** Bij lekkage onderbreekt een dubbel magneetventiel de watertoevoer direct bij de waterkraan.

 **WaterControl System:** controleert de watertoevoer, herkent lekken en water in de kuip.

 **Doseersysteem**
duidt aan of het toestel beschikt over het TwinDos-systeem.

 **TwinDos:** automatisch doseren met het revolutionaire dubbele doseersysteem met UltraPhase 1 en 2, of met andere wasmiddelen.

 **PowerWash 2.0 Systeem**
Duidt aan of het toestel beschikt over het PowerWash 2.0 Systeem.

 **PowerWash 2.0:** wast schoner, sneller en energiezuiniger dan ooit tevoren.

 **CapDosing**
Duidt aan of het toestel beschikt over CapDosing.

 Doseer speciaal wasmiddel, wasverzachter en booster eenvoudig via voorgedoseerde capsules.

 **Vlekkenfunctie**
Duidt aan of het toestel beschikt over de optie vlekkenfunctie.

 Kies uit verschillende soorten vlekken (tot 23 soorten*); het toestel past het wasprogramma aan en geeft tips in het display.

 **Ontkreukfuncties**
Duidt aan over welk type ontkreukfunctie het toestel beschikt.

 **SteamCare:** Maakt strijken bijna overbodig: gebruik de ontkreukoptie bij een wasprogramma of kies het programma Gladstomen.

 **Ontkreuken:** minder strijken: gebruik de ontkreukoptie bij een wasprogramma.

 **Watersaansluiting**
Duidt aan of het toestel uitgerust is met watersaansluiting voor alternatieve bronnen.

 **Warm water:** Zowel koud- als warmwatersaansluiting.

* afhankelijk van het model

¹⁾ Patent: EP 2 390 399 B1


Wasmachines W1 Classic



* A+++ - 10% : dit toestel is 10% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Type	WDB 030	WDB 030 WPS	WDD 030
Belading in kg	1 – 7	1 – 7	1 – 8
Max. toerental (tpm)	1.400	1.400	1.400
Uitvoering			
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Scharnier deur	Rechts	Rechts	Rechts
Design			
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur	Alu zilver	Alu zilver	Alu zilver
Kleur draaiknop/Display – Kleur	Lotuswit/7 segments – Geel	Lotuswit/7 segments – Geel	Lotuswit/7 segments – Geel
Type bedieningspaneel	Schuin	Schuin	Schuin
Reinigingsprestaties			
TwinDos	–	–	–
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/–	–/–	–/–
CapDosing/Vlekkenfunctie	●/–	●/–	●/–
Behoedzame wasbehandeling			
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	–/●	–/●	–/●
Bedieningscomfort			
SteamCare/Ontkreuken	–/–	–/–	–/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Trommelverlichting	–	–	–
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	–/●	–/●	–/●
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntie/Droogresultaat	A+++/B	A+++/B	A+++ -10%/B
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	10.340/175	10.340/175	10.120/177
Geluidsniveau bij wassen/centrifugereren in db(A) re1pW	50/74	50/74	50/74
Warmwateraansluiting	–	–	–
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	–/●	–/●	–/●
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wasprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Overhemden/Zijde/Wol	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Donkere was/Jeans/Donker en Jeans	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons	●/●/–/–	●/●/–/–	●/●/–/–
Textielmix/Favorieten	–/–	–/–	–/–
Wasopties			
Programmamanager/Extra water/Extra stil	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Kort/Inweken/Voorwas	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kwaliteit			
Kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	●/–/–	–/●/–	●/–/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.054/–	1.054/–	1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recubelbijdrage inbegrepen)	899,–	949,–	949,–

Wasmachines W1 Classic



* A+++ - 10% : dit toestel is 10% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Type	WDD 030 WPS
Belading in kg	1 – 8
Max. toerental (tpm)	1.400
Uitvoering	
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/-/●
Scharnier deur	Rechts
Design	
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur	Alu zilver
Kleur draaiknop/Display – Kleur	Lotuswit/7 segments – Geel
Type bedieningspaneel	Schuin
Reinigingsprestaties	
TwinDos	–
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/–
CapDosing/Vlekkenfunctie	●/–
Behoedzame wasbehandeling	
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	–/●
Bedieningscomfort	
SteamCare/Ontkreuken	–/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–
Trommelverlichting	–
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	–/●
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntie/Droogresultaat	A+++ -10%/B
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	10.120/177
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW	50/74
Warmwateraansluiting	–
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	–/●
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/●/●
Wasprogramma's	
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra	–/●/–
Overhemden/Zijde/Wol	●/–/●
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans	–/–/●
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons	●/●/–/–
Textielmix/Favorieten	–/–
Wasopties	
Programmamanager/Extra water/Extra stil	–/●/–
Kort/Inweken/Voorwas	●/●/●
Verbinding thuisnetwerk	
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●
Veiligheid	
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	–/●/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	–/●
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recupelbijdrage inbegrepen)	999,–

Wasmachines W1 Chrome Edition



* A+++ - 10% : dit toestel is 10% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Type	WKB 130	WKB 120 WPS	WKB 130 WPS
Belading in kg	1 – 8	1 – 8	1 – 8
Max. toerental (tpm)	1.600	1.600	1.600
Uitvoering			
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●	●/●/●	●/–/●
Scharnier deur	Rechts	Rechts	Rechts
Design			
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur	Alu zilver	Alu zilver	Alu zilver
Kleur draaiknop/Display – Kleur	Lotuswit/1 regel – Wit	Lotuswit/1 regel – Wit	Lotuswit/1 regel – Wit
Type bedieningspaneel	Schuin	Recht	Schuin
Reinigingsprestaties			
TwinDos	–	–	–
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/–	–/–	–/–
CapDosing/Vlekkenfunctie	●/–	●/–	●/–
Behoedzame wasbehandeling			
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	●/–	●/–	●/–
Bedieningscomfort			
SteamCare/Ontkreuken	–/●	–/●	–/●
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Trommelverlichting	–	–	–
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	●/●	●/●	●/●
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntie/Droogresultaat	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	9.900/176	9.900/176	9.900/176
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW	48/73	48/73	48/73
Warmwateraansluiting	–	–	–
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	–/●	–/●	–/●
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wasprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Overhemden/Zijde/Wol	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Textielmix/Favorieten	–/–	–/–	–/–
Wasopties			
Programmamanager/Extra water/Extra stil	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Kort/Inweken/Voorwas	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kwaliteit			
Kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	●/–/–	–/●/–	–/●/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.054/–	1.054/600	1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recubelbijdrage inbegrepen)	1.099,–	1.149,–	1.149,–

Wasmachines W1 Chrome Edition



* A+++ - 10% , A+++ -30% of A+++ -40% : dit toestel is 10% , 30% of 40% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Type	WKF 311 PWash 2.0	WKG 130 WPS TDos	WKF 131 WPS PWash 2.0
Belading in kg	1 – 8	1 – 8	1 – 8
Max. toerental (tpm)	1.400	1.600	1.600
Uitvoering			
Onderschuiikbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Scharnier deur	Rechts	Rechts	Rechts
Design			
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur	Alu zilver	Chroom	Chroom
Kleur draaiknop/Display – Kleur	Lotuswit/1 regel – Wit	Lotuswit/1 regel – Wit	Lotuswit/1 regel – Wit
Type bedieningspaneel	Schuin	Schuin	Schuin
Reinigingsprestaties			
TwinDos	–	●	–
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/●	–/–	–/●
CapDosing/Vlekkenfunctie	●/●	●/●	●/●
Behoedzame wasbehandeling			
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	●/–	●/–	●/–
Bedieningscomfort			
SteamCare/Ontkreuken	–/●	–/●	–/●
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Trommelverlichting	–	–	–
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	●/●	●/●	●/●
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntie/Droogresultaat	A+++ -20%/B	A+++ -10%/A	A+++ -30%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	9.900/157	9.900/176	9.900/137
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW	47/72	48/73	47/72
Warmwateraansluiting	–	–	–
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	●/●	●/●	●/●
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wasprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra	●/●/●	–/●/●	●/●/●
Overhemden/Zijde/Wol	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/–
Textielmix/Favorieten	–/–	–/–	–/–
Wasopties			
Programmamanager/Extra water/Extra stil	●/●/●	–/●/–	●/●/●
Kort/Inweken/Voorwas	●/–/–	●/●/–	●/–/–
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid Ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kwaliteit			
Kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	●/–/–	–/●/–	–/●/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open /zonder deur	1.054/–	1.054/–	1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recuperelbijdrage inbegrepen)	1.199,–	1.349,–	1.349,–

Wasmachines W1 Chrome Edition



* A+++ - 10% , A+++ -30% of A+++ -40% : dit toestel is 10% , 30% of 40% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Type	WKF 332 WPS PWash 2.0	WKH 132 WPS PWash 2.0 & TDos XL	WKH 272 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Belading in kg	1 – 9	1 – 9	1 – 9
Max. toerental (rpm)	1.600	1.600	1.600
Uitvoering			
Onderschuiikbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Scharnier deur	Rechts	Rechts	Rechts
Design			
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur	Chroom	Chroom	Chroom
Kleur draaiknop/Display – Kleur	Lotuswit/1 regel – Wit	Lotuswit/1 regel – Wit	Lotuswit/1 regel – Wit
Type bedieningspaneel	Schuin	Schuin	Schuin
Reinigingsprestaties			
TwinDos	–	●	●
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/●	–/●	–/●
CapDosing/Vlekkenfunctie	●/●	●/●	●/●
Behoedzame wasbehandeling			
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	●/–	●/–	●/–
Bedieningscomfort			
SteamCare/Ontkreuken	–/●	–/●	●/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Trommelverlichting	–	–	LED
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	●/●	●/●	●/●
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntie/Droogresultaat	A+++ -40%/A	A+++ -40%/A	A+++ - 40%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	11.000/130	11.000/130	11.000/130
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW	47/72	46/72	46/72
Warmwateraansluiting	–	–	–
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	●/●	●/●	●/●
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wasprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Overhemden/Zijde/Wol	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/–
Textielmix/Favorieten	–/–	–/–	–/–
Wasopties			
Programmamanager/Extra water/Extra stil	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kort/Inweken/Voorwas	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid Ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kwaliteit			
Kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open /zonder deur	1.054/–	1.054/–	1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recuperelbijdrage inbegrepen)	1.449,–	1.499,–	1.799,–

Wasmachines W1 Chrome Edition



* A+++ - 40% : dit toestel is 40% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Type	WKR 771 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Belading in kg	1 – 9
Max. toerental (tpm)	1.600
Uitvoering	
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●
Scharnier deur	Rechts
Design	
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur	Chroom
Kleur draaiknop/Display – Kleur	Lotuswit met chromen ring/ TFT met 4 regels – Wit
Type bedieningspaneel	Schuin
Reinigingsprestaties	
TwinDos	●
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/●
CapDosing/Vlekkensfunctie	●/●
Behoedzame wasbehandeling	
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	●/–
Bedieningscomfort	
SteamCare/Ontkreuken	●/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/●
Trommelverlichting	LED
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	●/●
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntie/Droogresultaat	A+++ - 40%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	11.000/130
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW	46/72
Warmwateraansluiting	–
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	●/●
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/●/●
Wasprogramma's	
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra	●/●/●
Overhemden/Zijde/Wol	●/●/●
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans	●/●/–
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons	●/●/●/●
Textielmix/Favorieten	●/●
Wasopties	
Programmamanager/Extra water/Extra stil	●/●/●
Kort/Inweken/Voorwas	●/●/●
Verbinding thuisnetwerk	
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●
Veiligheid	
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	–/●/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	●/●
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.054/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recupelbijdrage inbegrepen)	2.099,–

Wasmachines W1 White Edition



* A+++ - 10% : dit toestel is 10% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Type	WMB 120	WMB 120 WPS	WMG 120 WPS TDos
Belading in kg	1 – 8	1 – 8	1 – 8
Max. toerental (tpm)	1.600	1.600	1.600
Uitvoering			
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Scharnier deur	Rechts	Rechts	Rechts
Design			
Kleur toestel/kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur	Lotuswit met alu zilveren ring	Lotuswit met alu zilveren ring	Lotuswit met chromen ring
Kleur draaiknop/Display – Kleur	Lotuswit/1 regel – Wit	Lotuswit/1 regel – Wit	Lotuswit met chromen ring/ 1 regel – Wit
Type bedieningspaneel	Schuin 5°	Schuin 5°	Schuin 5°
Reinigingsprestaties			
TwinDos	–	–	●
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/–	–/–	–/–
CapDosing/Vlekkenfunctie	●/–	●/–	●/●
Behoedzame wasbehandeling			
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	●/–	●/–	●/–
Bedieningscomfort			
SteamCare/Ontkreuken	–/●	–/●	–/●
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Trommelverlichting	–	–	–
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	●/●	●/●	●/●
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntie/Droogresultaat	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A	A+++ -10%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	9.900/176	9.900/176	9.900/176
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW	48/73	48/73	48/73
Warmwateraansluiting	–	–	–
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	–/●	–/●	●/●
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wasprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra	–/●/–	–/●/–	–/●/●
Overhemden/Zijde/Wol	●/–/●	●/–/●	●/●/●
Donkere was/Jens/Donkere was en Jeans	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons	●/●/–/–	●/●/–/–	●/●/–/●
Textielmix/Favorieten	–/–	–/–	–/–
Wasopties			
Programmamanager/Extra water/Extra stil	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Kort/Inweken/Voorwas	●/●/●	●/●/●	●/●/–
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kwaliteit			
Kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	●/–/–	–/●/–	–/●/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.077/–	1.077/–	1.077/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recuperbijdrage inbegrepen)	1.099,–	1.149,–	1.349,–

Wasmachines W1 White Edition



* A+++ - 10%, A+++ - 30% of A+++ -40% : dit toestel is 10%, 30% of 40% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Type	WMF 121 WPS PWash 2.0	WMH 122 WPS PWash 2.0 & TDos XL	WMG 823 WPS TDos
Belading in kg	1 – 8	1 – 9	1 – 8
Max. toerental (tpm)	1.600	1.600	1.600
Uitvoering			
Onderschuifbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Scharnier deur	Rechts	Rechts	Rechts
Design			
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur	Lotuswit met chromen ring	Lotuswit met chromen ring	Lotuswit met chromen ring
Kleur draaiknop/Display – Kleur	Lotuswit met chromen ring/ 1 regel – Wit	Lotuswit met chromen ring/ 1 regel – Wit	Lotuswit met chromen ring/ 1 regel – Wit
Type bedieningspaneel	Schuin 5°	Schuin 5°	Schuin 5°
Reinigingsprestaties			
TwinDos	–	●	●
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/●	–/●	–/–
CapDosing/Vlekkenfunctie	●/●	●/●	●/●
Behoedzame wasbehandeling			
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	●/–	●/–	●/–
Bedieningscomfort			
SteamCare/Ontkreuken	–/●	–/●	–/●
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Trommelverlichting	–	–	–
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	●/●	●/●	●/●
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntie/Droogresultaat	A+++ -30%/A	A+++ -40%/A	A+++ -10%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	9.900/137	11.000/130	9.900/176
Geluidsniveau bij wassen/centrifugereren in db(A) re1pW	47/72	46/72	48/73
Warmwateraansluiting	–	–	●
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	●/●	●/●	●/●
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wasprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra	●/●/●	●/●/●	–/●/●
Overhemden/Zijde/Wol	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
Textielmix/Favorieten	–/–	–/●	–/–
Wasopties			
Programmamanager/Extra water/Extra stil	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kort/Inweken/Voorwas	●/–/–	●/–/–	●/●/–
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–	–/–/–	●/●/–
Kwaliteit			
Kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Toestel diepte in mm met deur open /zonder deur	1.077/–	1.077/–	1.077/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recupelbijdrage inbegrepen)	1.349,–	1.499,–	1.699,–

Wasmachines W1 White Edition



* A+++ -40% : dit toestel is 40% zuiniger dan een toestel met energie-efficiëntieklasse A+++

Type	WMV 963 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Belading in kg	1 – 9
Max. toerental (tpm)	1.600
Uitvoering	
Onderschuiikbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●
Scharnier deur	Rechts
Design	
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur	Zilver met rand in chroom
Kleur draaiknop/Display – Kleur	–/Touchtronic
Type bedieningspaneel	Schuin 5°
Reinigingsprestaties	
TwinDos	●
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/●
CapDosing/Vlekkensfunctie	●/●
Behoedzame wasbehandeling	
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	●/–
Bedieningscomfort	
SteamCare/Ontkreuken	●/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/●
Trommelverlichting	LED
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	●/●
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntie/Droogresultaat	A+++ -40%/A
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	11.000/130
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW	46/72
Warmwateraansluiting	–
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	●/●
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/●/●
Wasprogramma's	
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic extra	●/●/●
Overhemden/Zijde/Wol	●/●/●
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans	●/●/–
Outdoor/Impregneren/Dekbedden/Dons	●/●/●/●
Textielmix/Favorieten	●/●
Wasopties	
Programmamanager/Extra water/Extra stil	●/●/●
Kort/Inweken/Voorwas	●/●/●
Verbinding thuisnetwerk	
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	●/●/●
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●
Veiligheid	
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	–/●/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	●/●
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 643
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.077/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recuperelbijdrage inbegrepen)	2.199,–



Welke kenmerken zijn voor u belangrijk?

De producthighlights* van de Miele toplader

Exclusief Miele De gepatenteerde¹⁾ SoftCare-trommel

Door de honingraatstructuur van de SoftCare-trommel ontstaat een dun laagje water tussen textiel en trommelwand. Het wasgoed glijdt daarop door de trommel en wordt veilig gewassen. Ook de verkleinde, langs de randen gepolijste perforaties in de trommel beschermen uw wasgoed: er ontstaan geen pluizen en er trekken geen naden los.



Exclusief Miele Comfort-Lift

Eenvoudiger bestaat niet: met de gepatenteerde ²⁾ Comfort-Lift opent u de Miele-toplader met maar één handgreep.



Exclusief Miele Trommelpositionering en -vergrendeling

Na afloop van het wasprogramma wijst de vulopening naar boven en stopt de trommel met draaien. U kunt dan meteen eenvoudig bij uw fris gewassen textiel.



Extra stil

Een speciaal wasritme: de functies "Spoel-stop" en "zonder centrifugeren" staan garant voor een heel rustige wascyclus.



Energie-efficiëntie

Absoluut voorbeeldig: beste energie-efficiëntieklasse bij optimale wasresultaten en korte programma's.

¹⁾ Patent: EP 0 935 687 B1


²⁾ Patent: EP 1 619 288 B1

Wat betekent wat?

Alle iconen voor de toplader: een overzicht

Hebt u maar weinig plaats voor een wasmachine? Een toplader van Miele is de perfecte oplossing. Want deze compacte toestellen hebben maar weinig ruimte nodig. Door de belading van bovenaf hebt u met dit toestel meer bewegingsvrijheid. De topladers van Miele zijn intuïtief en eenvoudig te bedienen.

Op de volgende pagina vindt u de Miele toplader in detail uitgelegd, in de vorm van een producttabel. De belangrijkste kenmerken springen meteen in het oog, in de vorm van iconen. Hier vindt u een handig overzicht van alle gebruikte iconen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Energie-efficiëntieklasse**
Duidt de energie-efficiëntieklasse van het toestel aan.

 De energie-efficiëntieklasse van de toplader in deze catalogus is A+++.

 **Soort trommel/capaciteit in kg**
Duidt het type trommel aan en het maximale aantal kg aan droog wasgoed.

 SoftCare-trommel¹⁾ met een beladingscapaciteit tot 6 kg.


 **Waterbeschermingssysteem**
Duidt aan met welk waterbeschermingssysteem het toestel is uitgerust.

 WaterControl System: controleert de watertoevoer, herkent lekken en water in de kuip.

 **ComfortLift**
Duidt aan of het toestel beschikt over het ComfortLift-systeem.

 Eenvoudiger bestaat niet: met de gepatenteerde²⁾ ComfortLift opent u de Miele-toplader met maar één handgreep.

Toplader



Type	W 667
Belading in kg	1 – 6
Max. toerental (tpm)	1.200
Uitvoering	
Comfort Lift	●
Design	
Automatisch vaste trommelpositionering en trommelhalte	●/●
Kleur toestel/kleur bedieningspaneel/kleur draaiknop	Lotuswit/lotuswit/lotuswit
Type bediening	Draaiknop
Type bedieningspaneel	Schuin 49°
Reinigingsprestaties	
TwinDos	–
PowerWash-systeem/PowerWash 2.0	–/–
CapDosing/Vlekkenfunctie	–/–
Behoedzame wasbehandeling	
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	–/●
Bedieningscomfort	
SteamCare/Voorstrijken	–/–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	–/–/–
Trommelverlichting	–
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	–/–
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntie/Condensatie-efficiëntie	A+++/B
Jaarlijks waterverbruik in l/Jaarlijks energieverbruik in kWh	8.800/150
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren in db(A) re1pW	49/72
Warmwateraansluiting	–
EcoFeedback-functie/Profi Eco-motor	–/–
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	●/–/●
Speciale wasprogramma's	
Katoen/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20/Automatic	–/●/●
Overhemden/Zijde/Wol	●/–/●
Donkere was/Jeans/Donkere was en Jeans	–/–/●
Outdoor/Impregneren/Dons	–/–/–
Textielmix/Favorieten	–/–
Wasopties	
Programmamanager/Extra water/Extra stil	–/●/–
Kort/Inweken/Voorwas	●/●/●
Verbinding thuisnetwerk	
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–
Kwaliteit	
Kuip	GlaronK
Geëmailleerde voorzijde/gietijzeren contragewichten	●/●
Veiligheid	
Watercontrol-systeem/Waterproof-systeem/Waterproof-Metal-systeem	●/–/–
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	–/–
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (B x H x D)	459 x 900 x 601
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	–/–
Meegeleverde toebehoren	
3 caps/UltraPhase 1/UltraPhase 2	–/–/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recubelbijdrage inbegrepen)	1.249,–



Miele

T1

SteamFinish & *PPPEco*
XL Tronic



Welke kenmerken zijn voor u belangrijk?

De producthighlights* van de Miele droogkasten

Exclusief Miele EcoDry-technologie

De Miele EcoDry-technologie garandeert u een duurzaam, laag energie-verbruik en optimale droogprogramma's. Door de doeltreffende combinatie van het Miele-filtersysteem en de onderhoudsvrije warmtewisselaar hebben pluizen geen kans om de warmtewisselaar te verstopen en zo de prestaties te verlagen.

Miele-droogkasten met warmtepomptechnologie werken met EcoDry altijd zuinig, gedurende de hele levensduur van het toestel.



Exclusief Miele FragranceDos¹⁾

Heerlijk fris: met Miele geurflacons wordt uw wasgoed niet alleen lekker zacht, maar gaat het ook heerlijk ruiken.

Energie-efficiëntie

Zorg voor het milieu: de Miele-droogkasten met warmtepomp bereiken de hoogste energie-efficiëntieklasse.

Warmtepomptechnologie

De droogautomaten met warmtepomptechnologie van Miele bieden hetzelfde comfort en flexibiliteit als conventionele condensdrogers, maar verbruiken tot 50% minder energie.

Onderhoudsvrije condensor

Dubbel betrouwbaar: de tweelaagse combinatiefilter beschermt de warmtewisselaar en zorgt voor echt droogplezier.

Exclusief Miele Perfect Dry²⁾

Nauwkeurige droging dankzij de kalksensor: Perfect Dry met kalksensor herkent het kalkgehalte van uw water en stemt de droging hierop precies af.

* afhankelijk van het model

¹⁾ Patent aangevraagd: EP 2 431 516 A1

²⁾ Patent: DE 197 19 661 C2

Wat betekent wat?

Alle iconen voor Miele droogkasten: een overzicht

Op de volgende pagina's vindt u alle Miele drogers in detail uitgelegd, in de vorm van producttabellen.

De belangrijkste kenmerken springen meteen in het oog, in de vorm van iconen. Op die manier kan u de toestellen in één oogopslag vergelijken. Hier vindt u een handig overzicht van alle gebruikte iconen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Energie-efficiëntie**
Duidt de energie-efficiëntieklasse van het toestel aan.

 Energie-efficiëntieklassen van A+ tot A+++ worden met een symbool aangeduid.

 **Trommelsoort/
Beladingscapaciteit**
Duidt het soort trommel en het max. gewicht van het wasgoed aan.

 SoftCare-trommel¹⁾ met beladingscapaciteit tot 9 kg.

 **Warmtepomp**
Duidt aan of de droogkast beschikt over warmtepomptechnologie.

 Droogt niet enkel zuinig, maar ook verzorgend.

 **EcoDry**
Duidt aan of de droogkast beschikt over EcoDry-technologie.

 Continu zuinig: het filtersysteem en de onderhoudsvrije warmte-wisselaar houden het energieverbruik en de programmaduur constant laag.

 **FragranceDos**
Duidt aan of de droogkast beschikt over de Fragrance-Dos-functie en reeds voorzien is van geurflacon.

 Heerlijk fris: met Miele geurflacons wordt uw wasgoed niet alleen lekker zacht, maar gaat het ook heerlijk ruiken.

 **SteamFinish**
Duidt aan of de droogkast beschikt over het programma "Gladstomen".

 Sneller perfect gedroogd wasgoed: stoom en warmte maken uw wasgoed al glad in de droger.

 **Perfect Dry²⁾**
Duidt aan of de droogkast beschikt over de PerfectDry-functie.

 Altijd perfect gedroogd: PerfectDry herkent de hardheid van het water en stemt de programmaduur daarop af.

 **EcoFeedback**
Duidt aan of de droogkast info weergeeft over energieverbruik en de status van de pluizenfilters.

 Altijd in het oog: weergave energieverbruik en status van pluizenfilter - voor een blijvend laag verbruik.

 **Ontkreuken**
Duidt aan of de droogkast beschikt over het programma "Ontkreuken".


 Voorstrijken: zichtbaar gladder: vochtig en droog wasgoed behoedzaam gladgestreken.

 Mooi strijkeffect: zowel vochtig als droog wasgoed wordt zichtbaar gladder.

¹⁾ Europees patent: EP 1 293 594 B1

²⁾ Duits patent: DE 19 719 661 C2

Luchtafvoerdroger



Type	T 8723
Belading in kg	1 – 7
Uitvoering	
Onderschuijbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	–/●/●
Scharnier deur	Links
Type	
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/Luchtafvoerdroger	–/–/●
Design	
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel	Lotuswit/Schuin
Kleur draaiknop	Lotuswit
Display – kleur	7 segmenten – Geel
Droogresultaten	
Perfect Dry/FragranceDos	●/–
SteamFinish	–
Links- en rechtsomdraaiende trommel	●
Behoedzame wasbehandeling	
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel	●/–
Bedieningscomfort	
Geïntegreerde condenswaterafvoer	–
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–
Trommelverlichting/keuze displaytaal	Gloeilamp/–
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie	C/–
Jaarlijks energieverbruik in kWh	489
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading)	63
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	91
EcoFeedback-functie	–
Profi Eco-motor	–
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie	–/–
Speciale droogprogramma's	
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/–/●/–
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans	●/–/●/●
Gladstomen/Ontkreuken	–/●
TurboDry/Express/Automatic extra	–/●/●
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens	–/●/–
Textielmix/Favorieten	–/–
Droogopties	
Opfrissen/Turbo/Eco	–/–/–
Kreukbeveiliging/Zoemer	●/●
Verbinding thuisnetwerk	
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–
Kwaliteit	
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde	●/●
Veiligheid	
Pincode-vergrendeling	–
Indicatie Condenswaterreservoir legen/indicatie Filter reinigen	–/●
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (B x H x D)	595 x 850 x 580
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.060/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg	–/–
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel	–/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recuperbijdrage inbegrepen)	849,–

Condensdrogers



Type	TDA 140 C	TDA 150 C	T 8823 C
Belading in kg	1 – 7	1 – 7	1 – 7
Uitvoering			
Onderschuiikbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Scharnier deur	Links	Links	Links
Type			
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/Luchtafvoerdroger	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel	Lotuswit/Recht	Lotuswit/Schuin	Lotuswit/Schuin
Kleur draaiknop	Lotuswit	Lotuswit	Lotuswit
Display – kleur	7 segmenten – Geel	7 segmenten – Geel	7 segmenten – Geel
Droogresultaten			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/-
SteamFinish	-	-	-
Links- en rechtsomdraaiende trommel	●	●	●
Behoedzame wasbehandeling			
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel	●/-	●/-	●/-
Bedieningscomfort			
Geïntegreerde condenswaterafvoer	●	●	●
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	-/●/-	-/●/-	●/●/-
Trommelverlichting/keuze displaytaal	Gloeilamp/-	Gloeilamp/-	Gloeilamp/-
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie	B/A	B/A	B/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh	494	494	494
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading)	63	63	63
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	109	109	109
EcoFeedback-functie	-	-	-
Profi Eco-motor	-	-	-
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie	-/-	-/-	-/-
Speciale droogprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/-/●/-	●/-/●/-	●/-/●/-
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans	-/-/●/-	-/-/●/-	●/-/●/●
Gladstomen/Ontkreuken	-/●	-/●	-/●
TurboDry/Express/Automatic extra	-/-/●	-/-/●	-/●/●
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens	-/-/-	-/-/-	-/●/-
Textielmix/Favorieten	-/-	-/-	-/-
Droogopties			
Opfrissen/Turbo/Eco	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kreukbeveiliging/Zoemer	●/●	●/●	●/●
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kwaliteit			
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Pincode-vergrendeling	-	-	-
Indicatie Condenswaterreservoir legen/indicatie Filter reinigen	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	595 x 850 x 580	595 x 850 x 580	595 x 850 x 580
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.060/-	1.060/-	1.060/-
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg	-/-	-/-	-/-
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel	-/-	-/-	-/-
Indicatie marktprijs in euro (BTW en recupelbijdrage inbegrepen)	799,-	799,-	999,-


Warmtepompdrogers T1 Classic



Alle Miele-droogkasten met warmtepomptechnologie bevatten gefluoreerde broeikasgassen (koelmiddel type R134a) in een hermetisch gesloten systeem.

Type	TDB 220 WP	TDB 230 WP	TDD 230 WP
Belading in kg	1 – 7	1 – 7	1 – 8
Uitvoering			
Onderschuiikbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/●/●	●/-/●	●/-/●
Scharnier deur	Links	Links	Links
Type			
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/Luchtafvoerdroger	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Design			
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel	Lotuswit/Recht	Lotuswit/Schuin	Lotuswit/Schuin
Kleur draaiknop	Lotuswit	Lotuswit	Lotuswit
Display – Kleur	7 segmenten – Geel	7 segmenten – Geel	7 segmenten – Geel
Droogresultaten			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/●
SteamFinish	–	–	–
Links- en rechtsomdraaiende trommel	●	●	●
Behoedzame wasbehandeling			
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel	●/-	●/-	●/-
Bedieningscomfort			
Geïntegreerde condenswaterafvoer	●	●	●
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Trommelverlichting/keuze displaytaal	LED/-	LED/-	LED/-
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie	A++/A	A++/A	A++/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh	211	211	230
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading)	66	66	66
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	137	137	156
EcoFeedback-functie	–	–	–
Profi Eco-motor	–	–	–
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie	●/●	●/●	●/●
Speciale droogprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Gladstomen/Ontkreuken	-/●	-/●	-/●
TurboDry/Express	-/●	-/●	-/●
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Textielmix/Favorieten	-/-	-/-	-/-
Droogopties			
Opfrissen/Turbo/Eco	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kreukbeveiliging/Zoemer	●/-	●/-	●/-
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kwaliteit			
Soft ribben/Geëmailleerd voorzijde	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Pincode-vergrendeling	●	●	●
Indicatie condenswaterreservoir ledigen/indicatie filter reinigen	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.054/-	1.054/-	1.054/-
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg	R134a/0,34	R134a/0,34	R134a/0,34
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel	1.430/486	1.430/486	1.430/486
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recupelbijdrage inbegrepen)	999,-	999,-	1.049,-

Warmtepompdrogers T1 Chrome Edition



Alle Miele-droogkasten met warmtepomptechnologie bevatten gefluoreerde broeikasgassen (koelmiddel type R134a) in een hermetisch gesloten systeem.

Type	TCE 530 WP	TCF 630 WP	TKG 850 WP SFinish&Eco
Belading in kg	1 – 8	1 – 8	1 – 8
Uitvoering			
Onderschuiikbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Scharnier deur	Links	Links	Links
Type			
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/Luchtafvoerdroger	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel	Lotuswit/Schuin	Alu zilver/Schuin	Chroom/Schuin
Kleur draaiknop	Lotuswit	Lotuswit	Lotuswit
Display – Kleur	7 segmenten – Wit	7 segments – Wit	1 regel – Wit
Droogresultaten			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/●
SteamFinish	–	–	●
Links- en rechtsomdraaiende trommel	●	●	●
Behoedzame wasbehandeling			
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel	●/–	●/–	●/–
Bedieningscomfort			
Geïntegreerde condenswaterafvoer	●	●	●
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Trommelverlichting/keuze displaytaal	LED/–	LED/–	LED/●
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh	171	171	169
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading)	66	64	64
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	177	177	169
EcoFeedback-functie	–	–	●
Profi Eco-motor	●	●	●
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie	●/●	●/●	●/●
Speciale droogprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans	●/–/●/●	●/–/●/●	●/●/●/●
Gladstomen/Ontkreuken	–/●	–/●	●/●
TurboDry/Express	–/●	–/●	–/●
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Textielmix/Favorieten	–/–	–/–	–/–
Droogopties			
Opfrissen/Turbo/Eco	–/–/–	–/–/–	●/–/–
Kreukbeveiliging/Zoemer	●/●	●/●	●/●
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kwaliteit			
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Pincode-vergrendeling	●	●	●
Indicatie condenswaterreservoir ledigenindicatie filter reinigen	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.054/–	1.054/–	1.054/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg	R134a/0,48	R134a/0,48	R134a/0,48
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel	1.430/686	1.430/686	1.430/686
Indicatie marktprijs in euro (BTW en recuperbijdrage inbegrepen)	1.099,–	1.249,–	1.499,–


Warmtepompdrogers T1 Chrome Edition



Alle Miele-droogkasten met warmtepomptechnologie bevatten gefluoreerde broeikasgassen (koelmiddel type R134a) in een hermetisch gesloten systeem.

Type	TKR 850 WP SFinish&Eco XL
Belading in kg	1 – 9
Uitvoering	
Onderschuiikbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●
Scharnier deur	Links
Type	
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/Luchtafvoerdroger	●/–/–
Design	
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel	Chroom/Schuin
Kleur draaiknop	Lotuswit met chromen ring
Display – Kleur	TFT 4 regels – Wit
Droogresultaten	
Perfect Dry/FragranceDos	●/●
SteamFinish	●
Links- en rechtsomdraaiende trommel	●
Behoedzame wasbehandeling	
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel	●/–
Bedieningscomfort	
Geïntegreerde condenswaterafvoer	●
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdweergave/dagtijdweergave	●/●/●
Trommelverlichting/keuze displaytaal	LED/●
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie	A+++/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh	193
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading)	62
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	206
EcoFeedback-functie	●
Profi Eco-motor	●
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie	●/●
Speciale droogprogramma's	
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●
Overhemden/Zijde/Wol/Jeans	●/●/●/●
Gladstomen/Ontkreuken	●/●
TurboDry/Express	–/●
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens	●/●/●
Textielmix/Favorieten	●/●
Droogopties	
Opfrissen/Turbo/Eco	●/–/–
Kreukbeveiliging/Zoemer	●/●
Verbinding thuisnetwerk	
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–
Kwaliteit	
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde	●/●
Veiligheid	
Pincode-vergrendeling	●
Indicatie Condenswaterreservoir legen/indicatie Filter reinigen	●/●
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 636
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.054/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg	R134a/0,48
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel	1.430/686
Indicatie marktprijs in euro (BTW en recuperbijdrage inbegrepen)	1.799,–

Warmtepompdrogers T1 White Edition



Alle Miele-droogkasten met warmtepomptechnologie bevatten geïsoleerde broeikasgassen (koelmiddel type R134a) in een hermetisch gesloten systeem.

Type	TWF 620 WP	TMG 840 WP SFinish&Eco	TMV 843 WP
Belading in kg	1 – 8	1 – 8	1 – 9
Uitvoering			
Onderschuijbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Scharnier deur	Links	Links/(Verwisselbaar)	Links/(Verwisselbaar)
Type			
Droogautomaat met warmtepomptechnologie/Condensdroger/Luchtafvoerdroger	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel	Wit met alu zilver/Schuin 5°	Wit met rand in chroom/Schuin 5°	Alu zilveren deur met rand in chroom/Schuin 5°
Kleur draaiknop	Lotuswit	Lotuswit met chromen ring	Touchscreen
Display – Kleur	7 segmenten – Wit	1 regel – Wit	TouchTronic-display met 5 lijnen TFT – Wit
Droogresultaten			
Perfect Dry/FragranceDos	●/●	●/●	●/●
SteamFinish	–	●	●
Links- en rechtsomdraaiende trommel	●	●	●
Behoedzame wasbehandeling			
Gepatenteerde SoftCare-trommel/Traditionele trommel	●/–	●/–	●/–
Bedieningscomfort			
Geïntegreerde condenswaterafvoer	●	●	●
Voorprogrammering tot 24 uur/resttijdweergave/dagtijdweergave	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Trommelverlichting/keuze displaytaal	LED/–	LED/●	LED/●
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jaarlijks energieverbruik in kWh	171	169	193
Geluidsniveau in dB(A) re1pW (programma Katoen, volle belading)	64	64	62
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	177	169	178
EcoFeedback-functie	–	●	●
Profi Eco-motor	●	●	●
Onderhoudsvrije warmtewisselaar/EcoDry-technologie	●/●	●/●	●/●
Speciale droogprogramma's			
Katoen/Katoen Eco/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Overhemden/Zijde/Wol/Jens	●/–/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Gladstomen/ontkreuk	–/●	●/●	●/●
TurboDry/Express	–/●	–/●	●/●
Outdoor/Impregneren/Hoofdkussens	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Textielmix/Favorieten	–/–	–/–	●/●
Droogopties			
Opfrissen/Turbo/Eco	–/–/–	●/–/–	●/●/●
Kreukbeveiliging/Zoemer	●/●	●/●	●/●
Verbinding thuisnetwerk			
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	–/–/–	–/–/–	●/●/●
Kwaliteit			
Soft ribben/Geëmailleerde voorzijde	●/●	●/●	●/●
Veiligheid			
Pincode-vergrendeling	●	●	●
Indicatie Condenswaterreservoir legen/indicatie Filter reinigen	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.077/–	1.077/–	1.077/–
Koelvloeistof/Koelvloeistof in kg	R134a/0,48	R134a/0,48	R134a/0,48
Opwarmingsfactor koelvloeistof/Opwarmingsfactor toestel	1.430/686	1.430/686	1.430/686
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recuperatiebijdrage inbegrepen)	1.249,–	1.499,–	2.199,–





Welke kenmerken zijn belangrijk voor u?

De producthighlights* van de Miele was-droogcombinatie WT¹

**Exclusief
Miele**

TwinDos

Volledig automatisch doseren.

Hiervoor biedt TwinDos 2 opties:

Voor het beste rendement doseert TwinDos UltraPhase 1 en 2 op het optimale tijdstip tijdens het wassen. Gekleurde of witte was: TwinDos met dubbel doseersysteem bereikt het hoogste wasresultaat en biedt u het beste vloeibare wasmiddel dat er op de markt is met één druk op de knop.

Als alternatief kan u ook ander wasmiddel of wasverzachter automatisch laten doseren. U vult de navulreservoirs, die u kan bijbestellen, met wasmiddel en wasverzachter en het toestel neemt de passende dosering over.



**Exclusief
Miele**

QuickPowerWash

Tijd besparend: Snel gewassen en perfect gedroogd in minder dan 1 uur.



**Exclusief
Miele**

PowerWash 2.0

Schoon, snel en zeer energie-efficiënt voor een belading tot 5kg.



**Exclusief
Miele**

CapDosing

Doseer speciale wasmiddelen en wasverzachter eenvoudig met capsules voor één wasbeurt.



**Exclusief
Miele**

SoftSteam-trommel met ontkreukfunctie¹⁾

Sneller perfect gestreken wasgoed: door het gebruik van de stoom in de trommel heeft u achteraf minder strijkwerk.



SteamCare

Tot 50% minder strijken vereist: Tijdens een was- en droogprogramma of als een afzonderlijk "stoomstrijk"programma.

* afhankelijk van het model

¹⁾ Europees patent: EP 0 935 687 B1

Wat is wat?

Alle iconen voor was-droogcombinaties: een overzicht WT^①

Op de volgende pagina's vindt u alle Miele was-droogcombinaties in detail uitgelegd, in de vorm van producttabellen.

De belangrijkste kenmerken springen meteen in het oog, in de vorm van iconen. Op die manier kan u de toestellen in één oogopslag vergelijken. Hier vindt u een handig overzicht van alle gebruikte iconen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Energy-efficiëntie**
Duidt de energie-efficiëntieklasse van het toestel aan.

 Energie-efficiëntieklasse A wordt met een symbool aangeduid.

 **Trommelsoort/
Beladingscapaciteit**
Duidt het soort trommel en het maximaal gewicht van het wasgoed aan.
 Softsteam-trommel¹⁾ met beladingscapaciteit tot 8 kg.

 SoftCare-trommel²⁾ met beladingscapaciteit tot 7 kg.

 **Waterbeschermingssysteem**
Duidt aan met welk waterbeschermingssysteem het toestel is uitgerust.

 WaterProofMetal: Intelligente sensoren en de met metaal omvlochten slang bieden veel veiligheid.

 **Doseersysteem**
Duidt aan of het toestel beschikt over het TwinDos-systeem.

 TwinDos: automatisch doseren met het revolutionaire dubbele doseersysteem met UltraPhase 1 en 2, of met andere wasmiddelen.

 **PowerWash-Systeem**
Duidt aan of het toestel beschikt over het PowerWash-systeem.

 PowerWash 2.0: wast schoner, sneller en energiezuiniger dan ooit tevoren.

 **CapDosing**
Duidt aan of het toestel beschikt over CapDosing.

 Doseer speciaal wasmiddel, wasverzachter en Booster eenvoudig voorgedoseerde capsules.

 **Vlekkenfuntie**
Duidt aan of het toestel beschikt over de optie vlekkenfuntie.

 Kies uit verschillende soorten vlekken (tot 23 soorten*); het toestel past het wasprogramma aan en geeft tips in het display.

 **Ontkreukfuncties**
Duidt aan over welk type ontkreukfunctie het toestel beschikt.

 SteamCare³⁾: 50% minder strijken vereist: Tijdens een was- en droogprogramma of als een afzonderlijk "stoomstrijk"programma.

 Zacht en glad: Het wasgoed is perfect verfrist en klaar om te strijken.

 **Thermo spin**
Duidt aan of het toestel over de Thermo spin functie beschikt.

 Bespaar met Miele: hete lucht in combinatie met centrifuge voor het begin van de droogcyclus bespaart tijd en elektriciteit.

¹⁾ Europees patent: EP 2 390 399 B1

²⁾ Europees patent: EP 0 935 687 B1

³⁾ bevestigd door het Instituut voor Landbouwtechniek, sectie Huishoudtechniek aan de Universiteit van Bonn

Was-droogcombinatie



Type	WTH 120 WPM	WTZH 730 WPM
Belading in kg bij wassen/drogen	1 – 7/1 – 4	1 – 8/1 – 5
Uitvoering		
Onderschuiikbaar/geschikt voor onderbouw/geschikt voor was-droogzuil	●/●/●	●/–/–
Scharnier deur	Rechts	Rechts
Was-droogcombinatie		
Elektronische vochtregeling/ThermoSpin	●/●	●/●
Centrifuger		
Max. toerental (tpm)	1.600	1.600
Design		
Kleur toestel/Kleur bedieningspaneel	Lotuswit/lotuswit	Lotuswit/lotuswit
Kleur deur/Type bedieningspaneel	Chroom/Recht	Chroom/Schuin
Kleur draaiknop	Alu zilver met chromen ring	Alu zilver met chromen ring
Display – kleur	1 regel – Wit	1 regel – Wit
Reinigingsprestaties		
TwinDos/CapDosing	●/●	●/●
PowerWash 2.0	●	●
Vlekkenfunctie	●	●
Behoedzame wasbehandeling		
Softsteam-trommel/SoftCare-trommel	–/●	●/–
Bedieningscomfort		
SteamCare	●	●
Voorprogrammering tot 24 uur/Resttijdweergave/Klok	●/●/–	●/●/–
Keuze displaytaal/AutoClean-wasmiddellade	●/●	●/●
Trommelverlichting/Beladings- en doserings herkenning	LED/–	LED/●
Automatisch pluizen wegspoelen	●	●
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/Condensatie-efficiëntie	A/A	A/A
In standaardprogramma na wassen en drogen:		
Waterverbruik in l/Energieverbruik in kWh	90/4,48	105/5,36
Beladingsherkenning/Watersensor/Schuimbeperring	–/–/–	●/●/●
Belangrijkste was- en droogprogramma's		
Katoen/Kreukherstellend/Fijne was	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express	●/●	●/●
Overhemden/Zijde/Wol	●/●/●	●/●/●
Automatic/Donkere was/Jeans	●/●/●	●/●/●
Outdoor/Impregneren/Dons	●/●/●	●/●/●
Fijne was/Sportschoenen/Hoofdkussens	●/●/●	●/●/●
Finish steam/Oprissen	●/●	●/●
Koude lucht/Warme lucht	●/●	●/●
Belangrijkste was- en droogopties		
Inweken/Voorwas/Extra water	●/●/●	●/●/●
Programmamanager/Gladstomen	●/●	●/●
Verbinding thuisnetwerk		
Miele@home/WiFiConn@ct/SmartGrid ready	●/–/●	●/●/●
Kwaliteit		
Kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Geëmailleerde voorzijde/Tegengewicht in gietijzer	●/●	●/●
Veiligheid		
Kinderbeveiliging/PIN-code vergrendeling	●/●	●/●
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (B x H x D)	596 x 850 x 637	596 x 850 x 714
Toestel diepte in mm met deur open/zonder deur	1.055/–	1.132/–
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recupelbijdrage inbegrepen)	1.999,–	2.449,–



Welke kenmerken zijn voor u belangrijk?

De producthighlights* van het Miele stoomstrijksysteem FashionMaster 3.0

Exclusief Miele Strijkijzerzool met honingraatstructuur

De SoftCare-trommel van Miele leverde eerder al het bewijs, en bij de FashionMaster maakt het nu ook het verschil. Met de gepatenteerde¹⁾ honingraatstructuur in de strijkzool wordt de stoom, anders dan bij de conventionele strijkijzers, bliksemsnel door de kleine kanaaltjes in de honingraat over de totale strijkzool verdeeld. Het laagje stoom dat zo ontstaat maakt dat het strijkijzer zacht, maar effectief over uw wasgoed glijdt.



Exclusief Miele 1-2-Liftsysteem

Moeiteloos openplooien in 2 stappen en startklaar binnen enkele seconden, met het gepatenteerde²⁾ 1-2-Liftsysteem.

Traploos in hoogte verstelbaar

Zeer ergonomisch: de ingebouwde gasdrukveer brengt de strijkplank op de perfecte werkhoogte. (83 tot 102 cm).

Actieve strijkplank

Beste strijkresultaten: met de opblaas- en afzuigfunctie kan u optimaal uw kledij strijken/stomen.

Exclusief Miele Steamer

Multitalent: met de handige steamer kan u hangende kleding, blazers, gordijnen etc. behoedzaam strijken.

Stoom

Meer dan hete lucht: 4 bar stoomdruk en constante druk van 100 g/min voor professionele strijkresultaten.

* afhankelijk van het model

¹⁾ Europees patent: EP 2 233 632 B1


²⁾ Europees patent: EP 2 169 108 B1

Wat betekent wat?

Alle iconen voor de FashionMaster 3.0: een overzicht

Op de volgende pagina's vindt u de modellen van de FashionMaster 3.0 uitgelegd in de vorm van producttabellen.

De belangrijkste kenmerken springen meteen in het oog in de vorm van iconen. Op die manier kunt u de modellen met één blik vergelijken. Hier vindt u een handig overzicht van alle gebruikte iconen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Textiel

Duidt aan voor welke stoffen het model geschikt is.



Van een delicate zijden blouse tot een linnen blazer, van t-shirts met pailletten tot bedrukte stoffen - de FashionMaster strijkt alles in een recordtijd.



SoftCare-strijkzool¹⁾

Duidt aan of het toestel uitgerust is met een strijkzool met honingraatstructuur.



Optimale resultaten: door de stoomlaag tussen de honingraten strijkt u uw wasgoed zacht en effectief.



Stoom

Duidt het stoomvermogen aan.



4 bar stoomdruk en een constante druk van 100g/min voor professionele strijkresultaten.



1-2-liftsysteem

Duidt aan of het toestel uitgerust is met het 1-2-liftsysteem.



Moeiteloos openplooiën in 2 stappen en startklaar binnen enkele seconden, met het gepatenteerde²⁾ 1-2-liftsysteem.



Steamer

Duidt aan of het toestel beschikt over een steamer.



Multitalent: met de handige steamer kunt u hangende kleding, blazers, gordijnen etc. behoedzaam strijken.

Fashion Master 3.0



Type	B 3312 FashionMaster	B 3847 FashionMaster
Design		
Kleur strijksysteem	Antraciet/grijs	Antraciet/lotuswit
Kleur omtrek strijktafel	Grijs gevlamd	Antraciet
Perfekte strijkresultaten		
Strijkzool met honingraatstructuur	•	•
Stoomdruk in bar	3,5	4,0
Hoeveelheid stoom in g/min	100	100
Verticale stoom	•	•
Stoom vanaf temperatuurstand	2	2
Steamer	–	•
Opblaasfunctie	•	•
Aanzuigfunctie	•	•
Twee vermogensstanden ventilatoren	–	•
Antikleef-strijkzool	•	•
Tijdbesparend strijken		
Inhoud waterreservoir in l	1,25	1,25
Waterreservoir uitneembaar	•	•
Waterreservoir elk moment bij te vullen	•	•
Meerdere textiellagen strijken	•	•
Bedieningscomfort		
All-in-one	•	•
1-2-liftsysteem	•	•
Traploze hoogteverstelling met gasveer in mm	830 – 1.020	830 – 1.020
Behoedzame loopwieltjes	•	•
Strijktafel met Comfort-zone	•	•
Automatisch in-/uitschakelen ventilatoren	•	•
Memory-functie	•	•
Automatische ontkalking	•	•
Automatisch spoelen	•	•
Opbergvak voor het strijkijzer	•	•
Opbergvak voor aansluitkabel en toebehoren	•	•
Veiligheid		
CoolDown-functie	•	•
Auto-Off functie	•	•
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (B x H x D)	470 x 970 x 1.480	470 x 970 x 1.480
Afmetingen in mm (B x H x D), ingeklapt	470 x 1.280 x 370	470 x 1.280 x 370
Strijkoppervlak in mm	1.200 x 400	1.200 x 400
Meegeleverde toebehoren		
Antikleef-strijkzool	•	•
Steamer	–	•
Hoogwaardige strijktafelovertrek	•	–
Premium strijktafelovertrek	–	•
Houder voor stoomslang	•	•
Houder voor de aansluitkabel	•	•
Teststrips voor het bepalen van de hardheid van het water	•	•
Ontkalkingstabletten	•	•
Te bestellen toebehoren		
Steamer	•	•
Premium strijkplankovertrek	•	•
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recubelbijdrage inbegrepen)		
B 3312	1.349,–	–
B 3847	–	1.649,–



Welke kenmerken zijn voor u belangrijk?

De producthighlights* van de Miele strijkrol

Miele strijkrol - kampioen tegen vouwen en kreuken

Vindt u een strijkrol ouderwets en omslachtig? Dan hebt u waarschijnlijk nog nooit met een Miele strijkrol gewerkt. De voordelen zullen u snel overtuigen. Zo snel hebt u nog nooit gestreken! In vergelijking met conventioneel strijken kan er veel moeite worden bespaard... en tot wel 50% van de tijd. En een trip naar de strijkwinkel kunt u zich ook besparen. Maak kennis met de Miele strijkrol voor een ontspannen beheer van uw strijkgoed.



Fascinerend veelzijdig:

elk type en grootte wasgoed kan snel en gemakkelijk worden gladgestreken.

Exclusief Miele Stoomfunctie

Krachtig tegen kreuken: twee reservoirs voor een snelle en gelijkmatige stoomopwekking en superglad strijken.

Hoge druk

Meer druk, beter gestreken: voor hetzelfde resultaat bij het zelf strijken is een constante druk van 7 kg vereist.

Textielafhankelijke temperatuurkeuze

Bescherm de vezels: u stelt de temperatuur analoog in volgens wasvoorschrift. Zo blijft uw textiel langer mooi.

Zittend strijken

Ergonomisch en ontlastend: uw rug wordt ontzien, met een voetschakelaar hebt u beide handen vrij.

* afhankelijk van het model

Wat is wat?

Alle iconen voor de strijkrol: een overzicht

Op de volgende pagina vindt u de Miele-strijkrol in detail uitgelegd, in de vorm van producttabellen.

De belangrijkste kenmerken springen meteen in het oog in de vorm van iconen. Hier vindt u een overzicht van de gebruikte iconen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Stoffen

Duidt aan voor welke soort stoffen de strijkrol bijzonder geschikt is.



Grote stukken wasgoed, zoals lakens, strijkt u razendsnel.



Stoom

Duidt aan of het toestel beschikt over de stoomfunctie.



Krachtig tegen kreuken: twee reservoirs voor een snelle en gelijkmatige stoomopwekking en superglad strijken.

Strijkrol



Type	B 995 D
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Perfekte strijkresultaten	
Vrije temperatuurkeuze	•
Hoge persdruk (N/cm ²)	0,35
Plateau voor optimale invoer wasgoed	•
Strijktafel met grote stapelruimte	•
Wasgoedhouder voor kreukvrij nadrogen	•
Stoomfunctie	•
Inhoud stoomreservoir in l	0,84
Techniek met twee reservoirs	•
Geschikt voor leidingwater	•
Tijdbesparend strijken	
Breedte strijkzool in mm	830
Variabele rolsnelheid	•
Strijkomwikkeling van vochtopnemend materiaal	•
Bedieningscomfort	
Zittend strijken zonder inspanning	•
Rondom vrij uiteinde van de rol	•
Overzichtelijke bediening	•
Comfortabel inklapmechanisme	•
Gemakkelijk te verplaatsen dankzij vier loopwieltjes	•
Veiligheid	
Vingerbeveiliging	•
Noodontgrendeling	•
Hoge stabiliteit	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (B x H x D)	959 x 985 x 380
Afmetingen in mm (B x H x D), ingeklapt	1.055 x 500 x 380
Totale aansluitwaarde in kW	3,5
Indicatieve marktprijs in euro (BTW en recuperbijdrage inbegrepen)	
Lotuswit	1.399,-



Praktische accessoires voor uw wasmachine en exclusieve wasmiddelen voor uw wasgoed.





Voor de beste wasresultaten

Miele wasmiddelen voor Miele wasmachines

Gewoon perfect wassen.

Met de wasmiddelen van Miele.

Slechts drie wasmiddelen voor uw dagelijkse was.

- Voor alle witte was:
het witwasmiddel UltraWhite.
- Voor alle gekleurde en zwarte was:
het kleurwasmiddel UltraColor.
- Voor wol, zijde en alle fijne was:
het fijnwasmiddel WoolCare.

Voor speciaal of zeer hoogwaardig wasgoed dat u zelden wast, zoals bijv. dons of textiel met membraanfunctie, biedt Miele u eenvoudige, compacte oplossingen. Voor een grondige reiniging en tegelijk zachte verzorging van veeleisende vezels.

Voor de TwinDos wasmachines van Miele met automatische dosering biedt Miele ook speciale oplossingen: Miele UltraPhase 1 en Miele UltraPhase 2, een uniek systeem op basis van 2 fasen in cartouches voor gekleurde was en witte was.

Het perfecte samenspel tussen wasmiddel en wasmachine: perfect schoon met een minimale dosering.

De formules zijn specifiek afgestemd op wasmachines van Miele en garanderen een perfect wasresultaat.

Op basis van de hoeveelheid water en de temperaturen van de Miele was- en verzorgingsprogramma's werden bovendien de efficiëntste aanbevolen doseringen om een perfect resultaat te behalen gemeten en met succes getest.

Zo kan u met een uiterst spaarzame dosering de prestaties van uw Miele wasmachine steeds optimaal benutten. En bovendien denkt u aan het milieu.



Witwasmiddel Ultra White voor stralend witte was.



Kleurenwasmiddel UltraColor voor heldere kleuren en tegen verkleuring.



Fijnwasmiddel WoolCare voor zachte reiniging van fijn textiel.

Wasmiddelen

Voor het beste wasresultaat



UltraWhite poederwasmiddel 2,7 kg

Voor de beste resultaten met witte stoffen en gekleurde was

- Beste resultaten bij temperaturen: 20/30/40/60/95°C
- Stralend wit dankzij de krachtige formule met actieve zuurstof
- Uitstekende vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen
- Hoog rendement - voor 42 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.199.770

20,95*



UltraColor Vloeibaar wasmiddel 2 l

Voor gekleurd en zwart textiel

- Beste wasresultaten bij de temperaturen 20/30/40/60 °C
- Met kleurbeschermingsformule voor heldere kleuren
- Uitstekende vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen
- Hoog rendement - voor 30 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.223.580

14,95*



WoolCare fijnwasmiddel 1,5 l

Voor wol, zijde en fijne was

- Fijnwasmiddel met tarweproteïne en kleurbeschermende formule
- Beste wasresultaten bij de temperaturen 20/30/40/60 °C
- Hoog rendement — voor 37 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.249.590

16,95*



Wasverzachter 1,5 l

Bijzonder geschikt voor badstof

- Voor donsacht wasgoed
- Frisse, natuurlijke geur
- Voorkomt elektrostatische lading in de droger
- Hoog rendement — voor 50 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.240.820

10,95*



Speciaal wasmiddel Outdoor 250 ml

Perfect voor hoogwaardige outdoor- en functionele kleding

- Reinigt en verzorgt en is zacht voor kleuren
- Met lanoline - een verzorgend bad voor de membranen
- Hoog rendement - voor 13 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.226.150

11,95*



Speciaal wasmiddel Dons 250 ml

Ideaal voor kussens, slaapzakken of hoogwaardige donsvoering

- Behoudt de natuurlijke elasticiteit van de donsveren
- Behoudt het ademende vermogen van de donsveren
- Veren gaan niet klonteren en blijven luchtig
- Hoog rendement - voor 13 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.225.590

11,95*



Speciaal wasmiddel Sport 250 ml

Perfect voor ademende sportkleding

- Neutraliseert geurtjes dankzij de ingebouwde geurabsorber
- Reinigt en verzorgt ademende sportkleding met behoud van kleuren
- Behoudt de pasvorm van het wasgoed - ook voor fleec
- Hoog rendement - voor 13 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.225.790

11,95*



Impregneermiddel 250 ml

Ideaal voor sport- en regenkleding

- Effectieve impregnering tegen vocht, wind en vuil
- Behoudt het ademende vermogen van het wasgoed
- Hoog rendement - voor 4 toepassingen
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.240.530

15,95*

UltraPhase 1 en UltraPhase 2

Voor wasmachines met TwinDos W¹



Wasmiddel UltraPhase 1 en 2 1,5 l

Wasmiddel met 2 fasen voor gekleurde en witte was

- Voor heldere kleuren en stralend witte was
- Uitstekende vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen
- Geen overdosering mogelijk dankzij automatische dosering
- Hoog rendement - voor 37 wasbeurten (UltraPhase 1), (UltraPhase 2) 50 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

UltraPhase 1, M.-Nr. 10243250 13,90*
UltraPhase 2, M.-Nr. 10243340 13,90*



TwinDosCare 1.5 l

Reinigingsmiddel voor het TwinDos-doseersysteem

- Voor het schoonmaken van de TwinDos-doseerleidingen
- Te gebruiken als het toestel gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt (minimaal 2 maanden)
- Te gebruiken als u een ander product wilt gebruiken
- Beveeligt de optimale functie van het automatische doseersysteem
- Hoog rendement – voor 4-5 spoelbeurten

M.-Nr. 10563710 € 9,99



Navulreservoir 1 en 2

Voor het doseren van conventionele wasmiddelen in een TwinDos-wasmachine

- Transparant reservoir met een inhoud van 1,5 l
- Speciaal ontwikkeld voor Miele-wasmachines
- Geschikt voor: W1-modellen met TwinDos

Navulreservoir 1, M.-Nr. 10223070 € 24,95
Navulreservoir 2, M.-Nr. 10223120 € 24,95

* Indicatieve marktprijs in euro
(incl. BTW en
Recupelbijdragen)



UltraPhase 1 & 2:

Best vloeibaarwasmiddel-systeem op de markt. Met TwinDos automatische dosering bereikt u het hoogste wasresultaat met 1 druk op de knop.

www.hohenstein.com

HOHENSTEIN
INSTITUTE

Geteste
KWALITEIT

TESTNR.: HL 13.2.10991

**AUTOMATISCH
DOSEERSYSTEEM
MET TWEE FASEN**

- › Vlekverwijdering
- › Witheid
- › Antivergrijzing
- › Doseernauwkeurigheid

Competence in Textiles · Worldwide

De beweerde eigenschappen van het automatische doseersysteem met 2 fasen werden met de twee wasmiddelen UltraPhase 1 en UltraPhase 2 van Miele bij verschillende temperaturen vergeleken met vloeibare merkwasmiddelen.

Bij 40°C werd de vlekverwijdering ten opzichte van een colorwasmiddel getest en bij 60°C werd de vlekverwijdering, de witheid en de antivergrijzing ten opzichte van een totaalwasmiddel getest.

De doseernauwkeurigheid werd los van de wastemperatuur gestaafd.

www.hohenstein.com

Bewezen kwaliteit

Het Hohenstein Instituut onderzocht de prestaties van het automatische doseersysteem in 2 fasen in combinatie met de Miele wasmiddelen UltraPhase 1 en UltraPhase 2. De uitstekende waswerking werd bevestigd op het vlak van vlekverwijdering, witheidsgraad, anti-vergrijzing en doseernauwkeurigheid.

Caps

De perfecte aanvulling voor specifieke toepassingen



Pakket met 10 caps Collection

De perfecte aanvulling voor speciale toepassingen. Kennismakingspakket.

- Wasmiddelcapsules: Sport, Dons, Outdoor, WoolCare en SilkCare
- Caps met onderhoudsmiddel: wasverzachter en impregneermiddel
- Extra cap: booster tegen hardnekkige vlekken
- Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 10 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.216.860

10,90*



Pakket met 10 caps Home

De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's.

- Drie WoolCare en twee SilkCare caps voor fijne was
- 2 caps voor donzen hoofdkussens of kleding met donzen voering
- Drie Booster-caps tegen hardnekkige vlekken
- Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 10 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele

M.-Nr. 10.217.420

9,90*



Pakket met 10 caps Outdoor +

De perfecte aanvulling voor speciale toepassingen. Voor Outdoorkleding.

- 8 Outdoor-caps en 2 caps impregneermiddel
- De Outdoor-cap reinigt met behoud van kleur
- De impregneer-capsule beschermt tegen vocht, wind en vuil
- Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 10 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele

M.-Nr. 10.217.260

18,90*

* Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdragen)



Pakket met 10 caps WoolCare

Voor wol en fijne was

- Fijnwasmiddel met tarweproteïnen en kleurbeschermingsformule
- Vezelbeschermende componenten tegen vervilten
- Beste wasresultaten bij de temperaturen 20/30/40/60 °C
- Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 10 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.218.890

7,90*



Pakket met 10 caps Booster

Tegen vlekken.

De perfecte aanvulling voor speciale toepassingen.

- Geschikt voor bonte en witte was
- Verwijdert hardnekkige vlekken zoals vet- of fruitvlekken
- Voor perfecte wasresultaten, ook bij lagere temperaturen
- Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 10 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.218.860

9,90*



Pakket met 10 caps Sport

Voor sportkleding.

De perfecte aanvulling voor speciale toepassingen.

- Neutraliseert geurtjes dankzij de ingebouwde geurabsorber
- Reinigt en verzorgt ademende sportkleding met behoud van kleuren
- Behoudt de pasvorm van het wasgoed - ook voor fleece
- Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 10 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

M.-Nr. 10.216.680

10,90*



Pakket met 10 caps wasverzachter

Ideaal voor badstof

- Voor donsacht wasgoed
- Frisse, natuurlijke geur
- Geen overdosering, exacte dosering vooraf. Voor 10 wasbeurten
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

AQUA - pure reinheid, frisse geur en schoon tot diep in de poriën, M.-Nr. 10.215.700

6,95*

COCOON - voor momenten van rust en geborgenheid, M.-Nr. 10.216.040

6,95*

NATURE - bloemige geuren en natuurlijke balans, M.-Nr. 10.215.920

6,95*

* Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdragen)



Voor de beste droogresultaten

Miele geurflacons voor Miele droogkasten



Ontdek de nieuwe frisheid

We hebben lang gezocht naar een ervaren partner voor de verwezenlijking van onze geurideeën. Samen met Mane, een familiebedrijf uit de streek van Grasse in Zuid-Frankrijk, zijn we erin geslaagd om onze ideeën te verwezenlijken. In het hart van de historische parfumpductie worden daar sinds 1871 geuren ontwikkeld. Het resultaat is een aangename, frisse geur van het wasgoed na het drogen - precies zoals u het graag hebt.



Geur, zoals u het graag hebt - wekenlang en volledig automatisch ¹⁾

Het geurflacon wordt eenvoudig in de gemakkelijk bereikbare pluizenfilter geplaatst en geeft zijn subtiele geur gelijkmatig af aan uw wasgoed. Het geurniveau bepaalt u door aan het flacon te draaien. Voor een ongekende frisheid bij elke droogbeurt!

Geurflacon 12,5 ml

Voor 50 droogbeurten

- Voor een frisse, tot 4 weken lang aanhoudende geurervaring
- Heerlijk zachte en geurende was
- Speciaal voor Miele ontwikkeld door parfumeurs in de Provence
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.

AQUA - pure reinheid, frisse geur en schoon tot diep in de poriën, M.-Nr. 10.231.860	11,00*
COCOON - voor momenten van rust en geborgenheid, M.-Nr. 10.234.560	11,00*
NATURE - bloemige geuren en natuurlijke balans, M.-Nr. 10.234.440	11,00*
ORIENT - onthult alle geheimen van het oosten, M.-Nr. 10.234.670	11,00*
ROSE - de delicate, geraffineerde geur van verse meirozen, M.-Nr. 10.234.730	11,00*

¹⁾ Goed voor 50 droogbeurten.

* Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdragen)

Verbindingsstukken voor was-/droogautomaten

Was- en droogzuil.

Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is om twee toestellen naast elkaar te installeren, kunnen de meeste Miele wasmachines en droogkasten gemakkelijk worden gecombineerd in een zuil. In deze opstelling wordt de wasmachine altijd onder de droogkast geïnstalleerd. Miele biedt verschillende tussenstukken aan voor een stabiele verbinding tussen de twee toestellen. Sommige, zoals de WTV 512, zijn voorzien van een lade. Deze lade is ideaal om bijvoorbeeld accessoires in op te bergen of om de wasmand op te laten rusten tijdens het in- en uitladen van de droogkast.





Plint met lade

Voor ergonomische doeleinden kunnen wasmachines en droogkasten geïnstalleerd worden op speciaal daarvoor ontworpen plinten, bv. WTS 510. Bij een plinthoogte van 30 en 35 cm kunt u uw was in- en uitladen zonder zich te bukken. Voor een veilige installatie worden de toestellen vastgezet op de plinten. De ingebouwde lade met Push/Pull-openingsmechanisme biedt extra opslagruimte voor wasmiddelen, geurflacons en dergelijke meer. Dankzij een antislip mat kunnen deze artikelen niet verschuiven bij het openen en sluiten van de lade.

Verbindingsstukken voor was-/droogautomaten



Verbindingsstuk voor was-/droogautomaten WTV 511

Voor een veilige opstelling van was-/droogautomaten


- Veel opbergruimte met ingebouwde schuiflade met push-pullfunctie
 - WTV-hoogte: 12 cm
 - Combinatie met alle wasmachines W1 van de Chrome en de White Edition
 - Combinatie met droogkast T1 van de Chrome Edition
 - Kleur: Lotuswit
- M.-Nr. 9351780 €199,00*



Verbindingsstuk voor was-/droogautomaten WTV 512

Voor een veilige opstelling van was-/droogautomaten


- Veel opbergruimte met ingebouwde schuiflade met push-pullfunctie
 - WTV-hoogte: 12 cm
 - Combinatie met alle wasmachines W1 van de Chrome en de White Edition
 - Combinatie met droogkast T1 van de White Edition
 - Kleur: Lotuswit
- M.-Nr. 9351790 €199,00*



Verbindingsstuk voor was-/droogautomaten WTV 501

Ruimtebesparende en veilige opstelling van was-/droogautomaten

- Plaatsbesparende WTV-hoogte van 2,5 cm
 - Combinatie met alle wasmachines W1 van de Chrome en de White Edition
 - Combinatie met droogkast T1 van de Chrome Edition
 - Kleur: Lotuswit
- M.-Nr. 9256130 €49,00*



Verbindingsstuk voor was-/droogautomaten WTV 502


Ruimtebesparende en veilige opstelling van was-/droogautomaten

- Plaatsbesparende WTV-hoogte van 2,5 cm
 - Combinatie met alle wasmachines W1 van de Chrome en de White Edition
 - Combinatie met droogkast T1 van de White Edition
 - Kleur: Lotuswit
- M.-Nr. 9256140 €49,00*

Combinatie mogelijkheden was-/droogautomaten

Droogkasten				
Wasmachines		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	TDA 140/150 C T 200/4000/8000
	W1 ChromeEdition W1 Classic WT1 Compact	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W 500/ WDA W 2000/ 3000/ 5000 Schuin paneel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W 500/WDA W 2000/3000/5000 Recht paneel	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412

* Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdragen)



Verbindingsstuk voor was-/droogautomaten WTV 406

- Voor een veilige opstelling van was-/droogautomaten
- Geïntegreerd werkblad met push-pullfunctie
 - WTV-hoogte: 4 cm
 - Voor wasmachines met een recht paneel:
 - W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
 - Combinatie met droogautomaten: T Classic, T 200, T 4000, T 8000
 - Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 6694470

€99,00*



Verbindingsstuk voor was-/droogautomaten WTV 407

- Voor een veilige opstelling van was-/droogautomaten
- Geïntegreerd werkblad met push-pullfunctie
 - WTV hoogte: 4 cm
 - Wasmachines met schuin paneel:
 - W Classic, W 500, W 2000, W 3000, W 5000
 - Combinatie met droogkast: T 200, T 4000, T 8000
 - Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 6694490

€99,00*



Verbindingsstuk voor was-/droogautomaten WTV 412

- Voor een veilige en ruimtebesparende opstelling van was-/droogautomaten
- Geschikt voor wasmachines met recht of schuin paneel
 - WTV hoogte: 1,5 cm
 - Voor wasmachines: W Classic, W 1000, W 2000, W 3000, W 5000
 - Combinatie met droogkast: T Classic, T 200, T 4000, T 7000, T 8000
 - Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 6667550

€49,00*



Onderbouwsokkel met schuiflade WTS 510

- Met een schuiflade voor het opbergen van alle toebehoren zoals wasmiddelen en geurflacons
- Comfortabel in- en uitruimen dankzij de sokkel-hoogte van 35 cm
 - Inhoud verschuift niet dankzij de anti-slipmat
 - Voor alle wasmachines W1 en droogkasten T1
 - Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 9322300

€399,00*



Onderbouwsokkel met schuiflade WTS 410

- Met een schuiflade voor het opbergen van alle toebehoren zoals wasmiddelen en geurflacons
- Comfortabel in- en uitladen dankzij de sokkel-hoogte van 30 cm
 - Voor wasmachines:
 - W Classic, W 2000, W 3000, W 5000
 - Combinatie met droogkast:
 - T Classic, T 4000, T 8000
 - Niet geschikt voor was-droogmachines en integreerbare toestellen
 - Kleur: Lotuswit

M.-Nr. 7324270

€349,00*

* Indicatieve marktprijs in in euro (incl. BTW en Recupelbijdragen)





n.v. MIELE België
Z.5 Mollem 480
BE - 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer BE 0403.230.978

Internet: <http://www.miele.be>



<https://shop.miele.be>

Info voor consumenten:

02/451.16.16

Info voor verdelers:

02/451.15.00

Info voor professionele klanten:

02/451.15.40

Algemeen faxnummer: 02/451.14.14