

ProjectLine  
Gamma 2017-2018

**Miele**



# Design for life.



Speciaal voor de immobiënwereld hebben we een selectief basisprogramma samengesteld zodat de bouwpromotor, met de hoogwaardige Miele-keukentoeestellen, een extra dimensie kan geven aan zijn bouwprojecten. U wil zekerheid, comfort, functionaliteit en duurzaamheid. Miele-keukentoeestellen bieden tal van mogelijkheden in verschillende prijsklassen om elk nieuwbouwproject optimaal uit te rusten. Wenst u meer te weten over de Miele-keukentoeestellen, surf dan naar [www.miele.be](http://www.miele.be) of bezoek onze showroom te Z.5 Mollem 480 te 1730 Mollem

# Enkele projecten met stijl...



# Inbouwovens

NEW



Inbouwoven H 2265 B  
r.v.s. CleanSteel

€ 599,00\*



## Inbouwoven H 2265 B

Inbouwoven, 60 cm breed, 60 cm hoog

### 8 ovenfuncties

Hetelucht Plus / Boven-onderwarmte / Grill / Circulatiegrill / Intensief bakken / Ontdooien / Bruineren / Onderwarmte

### Bedieningscomfort

Verzinkbare knoppen, weergave uur, start-stopprogramma, uitschakelautomaat


### Elektrische aansluiting

Totale aansluitwaarde: 3,5 kW

### Toebehoren

1 universele bakplaat met PerfectClean, 1 combirooster

## Inbouwschets H 2265 B



NEW



Inbouwoven H 2265 BP  
r.v.s. CleanSteel

€ 849,00\*



## Inbouwoven H 2265 BP met pyrolyse

Inbouwoven, 60 cm breed, 60 cm hoog

### 7 Ovenfuncties

Hetelucht Plus / Boven-onderwarmte / Grill / Circulatiegrill Intensief bakken / Bruineren / Onderwarmte

### Bedieningscomfort

Verzinkbare knoppen, weergave uur, start-stopprogramma, uitschakelautomaat


### Elektrische aansluiting

Totale aansluitwaarde: 3,6 kW

### Toebehoren

1 universele bakplaat met PerfectClean, 1 combirooster

## Inbouwschets H 2265 BP



# Inbouwovens



Inbouwoven H 2661-1 B  
r.v.s. CleanSteel, briljantwit,  
obsidiaan-zwart € 999,00\*



## Inbouwoven H 2661-1 B

Inbouwoven, 60 cm breed, 60 cm hoog

### 8 Ovenfuncties

Hetelucht Plus / Boven-onderwarmte / Grill  
/ Circulatiegrill Intensief bakken / Ontdooien  
/ Bruineren / Onderwarmte

### Bedieningscomfort

Verzinkbare knoppen, aanduiding kloktijd,  
aparte wekker, startuitlet met uitscha-  
kelautomaat


### Elektrische aansluiting

Totale aansluitwaarde: 3,5 kW

### Toebehoren

1 universele bakplaat met PerfectClean,  
1 combirooster

Inbouwschets H 2661-1 B



Inbouwoven H 2666 BP  
r.v.s. CleanSteel € 999,00\*



## Inbouwoven H 2666 BP - Pyrolyse

Inbouwoven, 60 cm breed, 60 cm hoog

### 8 Ovenfuncties

Hetelucht Plus / Boven-onderwarmte / Grill  
/ Circulatiegrill Intensief bakken / Ontdooien  
/ Bruineren / Onderwarmte

### Bedieningscomfort

Verzinkbare knoppen, aanduiding kloktijd,  
aparte wekker, startuitlet met uitscha-  
kelautomaat

### Elektrische aansluiting


Totale aansluitwaarde: 3,5 kW

### Toebehoren

1 universele bakplaat met PerfectClean,  
1 combirooster met PerfectClean

1 Voucher voor gratis FlexiClip-  
geleiders

Inbouwschets H 2666 BP





# Compacte inbouwoven, combi-inbouwoven, stoomoven met microgolf




Compacte inbouwoven H 2601-1 B  
r.v.s. CleanSteel € 999,00\*



**Compacte inbouwoven H 2601-1 B**  
Inbouwoven, 60 cm breed, 45 cm hoog  
**8 Ovenfuncties**  
Hetelucht Plus / Boven-onderwarmte / Grill / Circulatiegrill Intensief bakken / Ontdooien / Bruineren / Onderwarmte  
**Bedieningscomfort**  
Verzinkbare knoppen met symbolen, aanduiding klocktijd, aparte wekker, startuitlet met uitscha-kelautomaat  
**Elektrische aansluiting**  
Totale aansluitwaarde: 3,5 kW  
**Toebereiden**  
1 universele bakplaat met PerfectClean, 1 combi-rooster met PerfectClean

Inbouwschets H 2601-1 B




Compacte inbouwoven met microgolf  
H 6200 BM  
r.v.s. CleanSteel € 1.449,00\*



**Compacte combi-inbouwoven met microgolf**  
**H 6200 BM**  
Oven met geïntegreerde microgolven, om in te bouwen in een 60 cm brede kolomkast, voor een nis van 45 cm  
**8 Verwarmingssoorten**  
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Bruineren / Ontdooien / Grill / MG / MG + Hetelucht Plus / MG + Braadautomaat  
**Bedieningscomfort**  
Verzinkbare knoppen, temperatuursuggestie voor de bereidingswijzen  
**Tijdfuncties**  
klok, aparte wekker  
**Elektrische aansluiting**  
Totale aansluitwaarde: 2,2 kW

Inbouwschets H 6200 BM




Stoomoven met microgolf DGM 6401  
r.v.s. cs, briljantwit, obsidiaanzwart  
€ 1.999,00\*



**Stoomoven met microgolf**  
**DGM 6401**  
• In de kleuren: r.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart  
• DirectSensor-bediening  
• 40 l, 4 bereidingsniveaus, LED-verlichting  
• Stoomtemperaturen 40-100°C, microgolf 80-1000 W  
• MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking  
• 75 Automatische- en 20 eigen programma's  
• Verswaterreservoir, push-to-release-reservoir

Inbouwschets DGM 6401



# Inbouwmicrogolfovens

## Inbouwstoomoven



Inbouw-microgolfoven M 6040  
r.v.s. CleanSteel € 799,00\*



### Inbouw-microgolfoven M 6040

Om in te bouwen in een 60 cm brede kolomkast, voor een nis van 45 cm

#### Bedieningscomfort

Side Control

#### Vermogen


Microgolfermogen met 7 vermogensniveaus, maximum 900 W

#### Functies

11 automatische programma's voor ontdooien en bereiden/opwarmen

#### Elektrische aansluiting

Totale aansluitwaarde: 2,17 kW



Inbouw-microgolfoven M 6260  
r.v.s. CleanSteel € 999,00\*



### Inbouw-microgolfoven M 6260

Om in te bouwen in een 60 cm brede kolomkast, voor een nis van 45 cm

#### Bedieningscomfort

Top Control: bediening bovenaan

#### Vermogen


Microgolfermogen met 7 vermogensniveaus, maximum 900 W

#### Functies

16 automatische programma's voor ontdooien en bereiden/opwarmen

#### Elektrische aansluiting

Totale aansluitwaarde: 1,6 kW



Inbouwstoomoven DG 6200

r.v.s. CleanSteel € 1.249,00\*



### Inbouw-stoomoven DG 6200

45 cm hoog, 60 cm breed - Met vers-water-reservoir

#### Gebruiksvoordelen

**Multi Steam-technologie: stoomopwekking buiten de ovenruimte en heel precieze elektronische temperatuurregeling van 40 °C tot 100 °C voor uniek behoud van smaak, kleur en vitamines, gedaan met aanbranden of overkoken, stomen op 3 niveaus tegelijk**, gegarandeerd zonder smaakoverdracht tussen zoete en hartige gerechten


#### Bedieningscomfort

Sensortoetsen - Easy Sensor

20 automatische programma's

#### Elektrische aansluiting

Totale aansluitwaarde 3,4 kW, 16 A, zonder vaste aansluiting voor water-toevoer en -afvoer



# Inbouwkoelkasten



K 32122 i

Inbouwkoelkast K 32122 i € 649,00\*

Inbouwkoelkast K 32142 iF € 679,00\*  
met vriesvak

Energie-  
efficiëntie-  
klasse **A++**



## Inbouwkoelkast K 32122 i

Volledig integreerbaar model  
Glijbevestiging: aparte scharnier voor meubel-  
deur en toestel

Deurscharnieren rechts, verwisselbaar  
Nishoogte 880 mm

### Netto-inhoud

Koelzone 151 l  
kWh/jaar: 98 dB (re 1 pW): 34


## Inbouwkoelkast K 32142 iF

Zoals K 32122 i maar:

**met 4-sterren-vriesvak**

### Netto-inhoud

4-sterren-vriesvak 16 l  
Koelzone 118 l  
Totaal 134 l  
kWh/jaar: 147, dB (re 1 pW): 35



Inbouwkoelkast K 5324 iF € 799,00\*

met vriesvak

**Leverbaar tot einde voorraad**

Energie-  
efficiëntie-  
klasse **A++**



## Inbouwkoelkast K 5324 iF

Volledig integreerbaar model  
Vaste verbinding tussen toestel- en kast-  
deur: vlakke scharniertechniek


Deurscharnieren rechts, verwisselbaar  
Nishoogte 1025 mm

**met 4-sterren-vriesvak**

Temperatuuraanduiding

### Netto-inhoud

4-sterren-vriesvak 17 l  
Koelzone 147 l  
Totaal 164 l  
kWh/jaar: 162 dB (re 1 pW): 37



Inbouwkoelkast  
K 33222 i

€ 849,00\*

Energie-  
efficiëntie-  
klasse **A++**



## Inbouwkoelkast K 33222 i


Volledig integreerbaar model

Vaste verbinding tussen toestel- en kast-  
deur: vlakke scharniertechniek

Deurscharnieren rechts, verwisselbaar  
Nishoogte 1025 mm

### Netto-inhoud

Koelzone 181 l  
kWh/jaar: 101, dB (re 1 pW): 33





# Inbouw-koel- vriescombinatie



Energie-efficiëntie-klasse **A++**

Inbouwkoelkast  
K 33442 iF


€ 1.049,00\*



## Inbouwkoelkast K 33442 iF

Volledig integreerbaar model  
Vaste verbinding tussen toestel- en kast-  
deur: vlakke scharniertechniek  
Deurscharnieren rechts, verwisselbaar  
Nishoogte 1025 mm  
**met 4-sterren-vriesvak**  
Temperatuuraanduiding  
**Netto-inhoud**  
4-sterren-vriesvak 16 l  
Koelzone 149 l  
Totaal 165 l  
kWh/jaar: 162, dB (re 1 pW): 38

Inbouwschets K 33442 iF



Energie-efficiëntie-klasse **A++**

K 34122 i

Inbouwkoelkast K 34122 i € 799,00\*

Inbouwkoelkast K 34142 iF € 829,00\*  
met vriesvak




## Inbouwkoelkast K 34122 i

Volledig te integreren model  
Glijbevestiging: aparte scharnier voor meubel-  
deur en toestel  
Deurscharnieren rechts, verwisselbaar  
Nishoogte 1225 mm  
**Netto-inhoud**  
Koelzone 217 l  
kWh/jaar: 105 dB (re 1 pW): 35

## Inbouwkoelkast K 34142 iF

Zoals K 34122 i maar:  
**met 4-sterren-vriesvak**  
**Netto-inhoud**  
4-sterren-vriesvak 16 l  
Koelzone 185 l  
Totaal 201 l  
kWh/jaar: 174 dB (re 1 pW): 36

Inbouwschets K 34122 i / K 34142 iF



Energie-efficiëntie-klasse **A++**

Inbouw-koel- vriescombinatie

KF 37132 iD

€ 1.299,00\*




## Inbouw-koel-vriescombinatie

### KF 37132 iD

Volledig integreerbaar model  
Glijbevestiging: aparte scharnier voor meubel-  
deur en toestel  
Deurscharnieren rechts, verwisselbaar  
Nishoogte 1785 mm  
**Netto-inhoud**  
Koelzone 194 l  
4-sterren-vrieszone 80 l  
Totaal 274 l  
**DynaCool**  
kWh/jaar: 235, dB (re 1 pW): 35

Inbouwschets KF 37132 iD



# Afwasautomaten

## Inbouwbaar of volledig integreerbaar



Energie-efficiëntie-klasse **A+**

Droogresultaat-klasse **A**

kWh/jaar **295**  
(Vi-SCVi) **299**

L/jaar: **3.780**

### Afwasautomaat G 4263 Vi

A+

#### Programma's

Eco, automatic, intensief 75° C, normaal 55° C, speciaal 45° C

#### Opties

Kort

#### Comfort


Comfortclose, bestekkorf/besteklade (sc), 13 couverts (Vi), 14 couverts (SCVi)

#### Bediening

Keuzetoetsen, 3 cijfers, resttijd, startuitlet

#### Waterproofsystem

### Inbouwschets G 4263 Vi/SCVi



Volledig integreerbare afwasautomaten

G 4263 Vi

€ 799,00\*

G 4263 SCVi

€ 899,00\*



Energie-efficiëntie-klasse **A++**

Droogresultaat-klasse **A**

kWh/jaar **262**  
(i-SCi) **266**

L/jaar: **2.772**

### Afwasautomaat Jubilee G 4930 i

A++, 6,5 l waterverbruik

#### Programma's

Eco, automatic, intensief 75° C, normaal 55° C, speciaal 45° C

#### Opties

Kort

#### Comfort


Comfortclose, bestekkorf/besteklade (sc), 13 couverts (i), 14 couverts (SCi)

#### Bediening

Keuzetoetsen, 3 cijfers, resttijd, startuitlet

#### Waterproofsystem

### Inbouwschets G 4930 i/SCi



Inbouwbare afwasautomaten

G 4930 i bw

€ 849,00\*

G 4930 i cs

€ 949,00\*

G 4930 Sci bw, hvbr, obsw

€ 899,00\*

G 4930 Sci cs

€ 999,00\*



Energie-efficiëntie-klasse **A++**

Droogresultaat-klasse **A**

kWh/jaar **262**  
(Vi-SCVi) **266**

L/jaar: **2.772**

### Afwasautomaat Jubilee G 4980 Vi

Volledig geïntegreerd model, 60 cm breed  
A++, 6,5 l waterverbruik

#### Programma's

Eco, automatic, intensief 75° C, normaal 55° C, speciaal 45° C

#### Opties

Kort

#### Comfort


Comfortclose, bestekkorf/besteklade (sc), 13 couverts (Vi), 14 couverts (SCVi)

#### Bediening

Keuzetoetsen, 3 cijfers, resttijd, startuitlet

#### Waterproofsystem

### Inbouwschets G 4980 Vi/SCVi



Volledig integreerbare afwasautomaten

G 4980 Vi


€ 949,00\*

G 4980 SCVi

€ 999,00\*



# Keramische kookvlakken



Keramisch kookvlak KM 5600  
€ 599,00\*



## Keramisch kookvlak KM 5600

Keramisch kookvlak met vlakke rand van roestvrij staal

### Bediening EasyControl

Eenvoudige tiptoetsbediening vooraan op het kookvlak

Individuele programmering mogelijk

### Kookzones

4 kookzones met kookstart-automaat

### Verwarming

HiLight-verwarmingselementen

### Aanduidingen

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

### Elektrische aansluiting


Totale aansluitwaarde: 7,0 kW

### Maten


Van de uitsnijding: b x d 560 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d 574 x 504 mm

## Inbouwschets KM 5600



1. Vooraan
2. Inbouwhoogte
3. Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel  
L = 1440 mm



Keramisch kookvlak KM 5607  
€ 849,00\*



## Keramisch kookvlak KM 5607

Keramisch kookvlak met vlakke rand van roestvrij staal

### Bediening EasyControl

Eenvoudige tiptoetsbediening vooraan op het kookvlak

Individuele programmering mogelijk

### Kookzones

4 kookzones met kookstart-automaat, waar van 1 als variozone en 1 als kook/braad-zone

### Verwarming

HiLight-verwarmingselementen

### Aanduidingen

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

### Elektrische aansluiting


Totale aansluitwaarde: 7,6 kW

### Maten

Van de uitsnijding: b x d 750 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d 764 x 504 mm

## Inbouwschets KM 5607



1. Vooraan
2. Inbouwhoogte
3. Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel  
L = 1440 mm



Afgebeeld model KM 5600

# Keramische inductiekookvlakken



Keramisch inductiekookvlak KM 6115  
€ 899,00\*



## Keramisch inductiekookvlak KM 6115

Keramisch kookvlak met vlakke rand van roestvrij staal

### Bediening EasyControl

Eenvoudige tiptoetsbediening vooraan op het kookvlak

Individuele programmering mogelijk

### Kookzones

4 inductiekookzones met kookstart-automaat, boosterfunctie, automatische pandetectie en uitbreiding tot variokookzone en warmhoudfunctie

### Aanduidingen

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

### Elektrische aansluiting


Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

### Maten

Van de uitsnijding: b x d 560 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d 574 x 504 mm

## Inbouwschets KM 6115



1. Vooraan
2. Inbouwhoogte
3. Aansluitkast, aansluitkabel, 1440 mm lang, los meegeleverd



Keramisch inductiekookvlak KM 6118  
€ 1.199,00\*



## Keramisch inductiekookvlak KM 6118

Keramisch kookvlak met vlakke rand van roestvrij staal

### Bediening EasyControl

Eenvoudige tiptoetsbediening vooraan op het kookvlak

Individuele programmering mogelijk

### Kookzones

4 inductiekookzones met kookstart-automaat, boosterfunctie, automatische pandetectie en uitbreiding tot variokookzone en warmhoudfunctie

### Aanduidingen

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

### Elektrische aansluiting


Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

### Maten

Van de uitsnijding: b x d 750 x 490 mm


Van het kookvlak: b x d 764 x 504 mm

## Inbouwschets KM 6118



1. Vooraan
2. Inbouwhoogte
3. Aansluitkast, aansluitkabel, 1440 mm lang, los meegeleverd

NEW



KMDA 7774 FL

Keramisch inductiekookvlak met geïntegreerde dampkap

KMDA 7774 FL € 2.999,00\*

KMDA 7774 FR € 2.999,00\*



Meer inbouw mogelijkheden en informatie over de schetsen zijn te vinden in onze inbouwcatalogoog 2017-2018.

## TwoInOne KMDA 7774 FL

Inductiekookvlak met geïntegreerde dampkap voor vlakke inbouw of opbouw, zonder rand

Bediening via tiptoetsen "SmartSelect"

4 kookzones, 2 PowerFlex-bruggen Pan-/pangrootteherkenning/Stop&Go-functie, timer, automatische uitschakeling, kookstartautomaat, warmhouden

### Ventilatievermogen

Intensieve stand: 570 m³/h

Energie-efficiëntieklasse: A+

Intensieve stand: 570 m³/h

Energieverbruik per jaar per kWh: 31,2

### Elektrische aansluiting

Totale aansluitwaarde: 7,47 kW

### Maten van de uitsnijding

bxd vlakke opbouw: 780/804 x 500/524 mm

bxd opbouw: bxd 780 x 500 mm³


## TwoInOne KMDA 7774 FR Rand

Identiek aan KMDA 7774 FL maar met rand van r.v.s.

### Maten van de uitsnijding

bxd 780 x 500 mm

## KMDA 7774 FL - Vlakke inbouw / KMDA 7774 FR - Met rand





# Wanddampkappen voor onderbouw



## Onderbouw-wanddampkap DA 1260

Onderbouw-wanddampkap, 60 cm breed, werking met luchtafvoer  
Mits speciaal toebehoren is werking met luchtcirculatie mogelijk

### Bediening

Schuifknop voor de regeling van 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve

### Uitrusting

1 krachtige ventilator


### Ventilatievermogen

Bij luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 = stand intensief = 475 m³/u  
Stand positie 3 = 300 m³/u

Onderbouw-wanddampkap DA 1260  
- briljantwit € 399,00\*  
- roestvrij staal € 449,00\*

Energie-efficiëntieklasse E  
Energieverbruik per jaar in kWh 176,6

Inbouwschets DA 1260



## Tussenbouw-wanddampkap DA 186

Om in te bouwen tussen twee wandkasten  
Werking met luchtafvoer  
Mits speciaal toebehoren is werking met luchtcirculatie mogelijk

### Afmetingen

60 cm breed, verstelbare korpusdiepte  
Het voorzijpaneel dient voorzien te worden van een meubeldeur (met een max. gewicht van 10 kg)

### Bediening

Tiptoetsen voor de regeling van 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve

### Uitrusting

1 krachtige ventilator, twee r.v.s. vetfilters in de vaatwasser afwasbaar


### Ventilatievermogen

Bij luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591  
Stand intensief = 475 m³/u  
Stand max. = 350 m³/u

Tussenbouw-wanddampkap DA 186  
€ 369,00\*

Energie-efficiëntieklasse C  
Energieverbruik per jaar in kWh: 120

Inbouwschets DA 186



\* Maten van de meubeldeur

## Aansluiting op centraal afzuigstelsysteem

Het is mogelijk om alle Miele-dampkappen "EXT" - dampkappen voor externe motor - aan te sluiten op een centraal afzuigstelsysteem.

Hiervoor dient men de bedrading aan de klemmenstrook van de externe, centrale motor aan te passen, zodat een door de installateur te voorziene elektrische afsluitklep kan worden bediend. De elektrische afsluitklep is via Miele leverbaar (Ø 125 mm en Ø 150 mm).

Voor verdere informatie hierover kan u terecht bij onze dienst "Vervangstukken en toebehoren".



Afgebeeld model: afsluitklep met diameter 125 mm  
(1): afmetingen model met diameter 150 mm

Ø 125 mm, ref. 992.884.85 € 99,00\*  
Ø 150 mm, ref. 992.884.86 € 99,00\*



# Inbouwgroepen



Inbouwgroep DA 2360 (bxd 58x34 cm)

- roestvrij staal € 749,00\*

Energie-efficiëntieklasse A  
Energieverbruik per jaar kWh 49

DA 2360 EXT, r.v.s. € 699,00\*

Energie-efficiëntieklasse A+  
Energieverbruik per jaar kWh 4

## Inbouwgroep DA 2360

Breedte x diepte: 58 x 34 cm, geschikt om in een wandkast of luifel in te bouwen.

### Bediening

Tiptoetsen met LED voor de regeling van 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve.

### Uitrusting

Aan twee kanten aanzuigende ventilator met 1 r.v.s. vetfilter met aanduiding vetfilterverzadiging, in de vaatwasser afwasbaar, Led-verlichting

### Ventilatievermogen


Luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 =

Stand intensief = 600 m³/u

Stand 3 = 380 m³/u



Inbouwschets DA 2360



Inbouwgroep DA 2390 (bxd 88x34 cm)

- roestvrij staal € 999,00\*

Energie-efficiëntieklasse A  
Energieverbruik per jaar kWh 55

DA 2390 EXT, r.v.s. € 949,00\*

Energie-efficiëntieklasse A+  
Energieverbruik per jaar kWh 9

## Inbouwgroep DA 2390

Breedte x diepte: 88 x 34 cm, geschikt om in een wandkast of luifel in te bouwen.

### Bediening

Tiptoetsen met LED voor de regeling van 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve.

### Uitrusting

Aan twee kanten aanzuigende ventilator met 2 r.v.s. vetfilters met aanduiding vetfilterverzadiging, in de vaatwasser afwasbaar, Led-verlichting

### Ventilatievermogen


Luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 =

Stand intensief = 600 m³/u

Stand 3 = 460 m³/u



Inbouwschets DA 2390



Inbouwgroep DA 2660 (bxd 60x30 cm)

- roestvrij staal € 1.249,00\*

Energie-efficiëntieklasse A  
Energieverbruik per jaar kWh 38,5

DA 2660 EXT, r.v.s. € 1.199,00\*

Energie-efficiëntieklasse A+  
Energieverbruik per jaar kWh 4,4

Inbouwgroep DA 2690 (bxd 90x30 cm)

- roestvrij staal, brws € 1.499,00\*

Energie-efficiëntieklasse A  
Energieverbruik per jaar kWh 36,2

DA 2690 EXT, r.v.s., brws € 1.449,00\*

Energie-efficiëntieklasse A+  
Energieverbruik per jaar kWh 4,4

## Inbouwgroep DA 2660

Breedte x diepte: 60 x 30 cm, geschikt om in een wandkast of luifel in te bouwen.

### Bediening

Tiptoetsen met LED voor de regeling van 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve.

### Uitrusting

Aan twee kanten aanzuigende ventilator met 1 r.v.s. vetfilter met aanduiding vetfilterverzadiging, in de vaatwasser afwasbaar, Led-verlichting, Con@tivity 2.0, DC motor, CleanCover, filter-indicatoren

### Ventilatievermogen

Luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 =

Stand intensief = 600 m³/u

Stand 3 = 380 m³/u

## Inbouwgroep DA 2690

Zoals DA 2660 maar 90 cm breed

### Ventilatievermogen


Luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 =

Stand intensief = 640 m³/u

Stand max. = 400 m³/u



Inbouwschets DA 2660



# Telescopische wanddampkappen



## Telescopische wanddampkap DA 3366

- roestvrij staal € 499,00\*

Energie-efficiëntieklasse C  
Energieverbruik per jaar kWh 61.4

## Telescopische wanddampkap DA 3466

- roestvrij staal € 599,00\*

Energie-efficiëntieklasse B  
Energieverbruik per jaar kWh 69.5

- DA 3466 EXT, r.v.s. € 569,00\*

Energie-efficiëntieklasse A+  
Energieverbruik per jaar kWh 4,4



### Telescopische wanddampkap DA 3366

Breedte 60 cm, geschikt om in een 60 cm brede en 46 cm hoge wandkast in te bouwen

#### Bediening

Schuifknop voor de regeling van 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve, het toestel wordt automatisch in-/uitgeschakeld als de luifel wordt uitgetrokken / ingeschoven


#### Uitrusting

Aan twee kanten aanzuigende ventilator 1 r.v.s. vetfilter, in de vaatwasser afwasbaar

#### Ventilatievermogen

Luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 =  
Stand intensief = 430 m³/u  
Stand max. = 320 m³/u

### Inbouwschets DA 3366 en DA 3466



## Telescopische wanddampkap DA 3496

- roestvrij staal € 749,00\*

Energie-efficiëntieklasse B  
Energieverbruik per jaar kWh 69.5

- DA 3496 EXT, r.v.s. € 739,00\*

Energie-efficiëntieklasse A+  
Energieverbruik per jaar kWh 4,4



### Telescopische wanddampkap DA 3496

Breedte 90 cm, geschikt om in een 60 cm brede en 46 cm hoge wandkast in te bouwen

#### Bediening

Tiptoetsen voor de regeling van 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve, het toestel wordt automatisch in-/uitgeschakeld als de luifel wordt uitgetrokken / ingeschoven


#### Uitrusting

Aan twee kanten aanzuigende ventilator 2 r.v.s. vetfilters, in de vaatwasser afwasbaar


#### Ventilatievermogen

Luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 =  
Stand intensief = 550 m³/u  
Stand max. = 400 m³/u

### Inbouwschets DA 3496



### inbouwschets inbouwgroep DA 2690



# Design wanddampkappen



Decoratieve wanddampkap DA 396-6 - 60 cm  
- roestvrijstaal € 599,00\*

Energie-efficiëntieklasse D  
Energieverbruik per jaar in kWh 1,27

Decoratieve wanddampkap DA 399-7 - 90 cm  
- roestvrij staal € 849,00\*

Energie-efficiëntieklasse D  
Energieverbruik per jaar in kWh 1,27

Decoratieve wanddampkap DA 399-7 EXT  
- roestvrijstaal € 799,00\*

Energie-efficiëntieklasse E  
Energieverbruik per jaar in kWh 73

## Decoratieve wanddampkap DA 396-6

Roestvrijstalen decoratieve wanddampkap, werking met luchtafvoer (mits speciaal toebehoren is werking met luchtcirculatie mogelijk)

### Afmetingen

60 cm breed, geschikt om alleen of tussen wandkasten tegen de wand op te hangen

### Bediening

Schuifknop voor de regeling van 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve

### Uitrusting

Aan beide zijden aanzuigende ventilator  
2 r.v.s. vetfilters, geschikt voor de afwasautomaat


### Ventilatievermogen

Luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 =  
Stand intensief = 500 m³/u  
Stand max. = 350 m³/u

## Decoratieve wanddampkap DA 399-7/DA 399-7 EXT

Identiek aan de DA 396-6 maar:  
90 cm breed en 4 vetfilters

Inbouwschets DA 396-6 / DA 399-7



Decoratieve wanddampkap DA 5996 W - 90 cm  
- roestvrij staal € 799,00\*

Energie-efficiëntieklasse D  
Energieverbruik per jaar kWh 106,4

Decoratieve wanddampkap DA 5996 W EXT  
- roestvrijstaal € 749,00\*

Energie-efficiëntieklasse D  
Energieverbruik per jaar kWh 36,5

## Decoratieve wanddampkap DA 5996 W

Roestvrijstalen decoratieve wanddampkap, werking met luchtafvoer (mits speciaal toebehoren is werking met luchtcirculatie mogelijk)

### Afmetingen

90 cm breed, geschikt om alleen of tussen wandkasten tegen de wand op te hangen

### Bediening

Tiptoetsen let leds, 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve


### Uitrusting

Aan beide zijden aanzuigende ventilator  
1 r.v.s. vetfilter, geschikt voor de afwasautomaat

### Ventilatievermogen

Luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 =  
Stand intensief = 530 m³/u  
Stand max. = 360 m³/u

Inbouwschets DA 5996 W



Decoratieve wanddampkap PUR 68 W - 60 cm  
- roestvrijstaal € 799,00\*

Decoratieve wanddampkap PUR 98 W - 90 cm  
- roestvrij staal € 999,00\*

Energie-efficiëntieklasse A  
Energieverbruik per jaar kWh 69,2

## Decoratieve wanddampkap PUR 98 W

Werking met luchtafvoer (mits speciaal toebehoren is werking met luchtcirculatie mogelijk)

### Afmetingen

90 cm breed, geschikt om alleen of tussen wandkasten tegen de wand op te hangen

### Bediening

Tiptoetsen met leds, 4 ventilatiestanden, waarvan 1 intensieve

### Uitrusting

Aan beide zijden aanzuigende ventilator  
3 r.v.s. vetfilters, geschikt voor de afwasautomaat


### Ventilatievermogen

Luchtafvoer 150 mm Ø volgens EN61591 =  
Stand intensief = 640 m³/u  
Stand max. = 400 m³/u

## Decoratieve wanddampkap PUR 68 W

Identiek aan PUR 98 W maar:  
60 cm breed  
Stand intensief = 640 m³/u  
Stand max. = 400 m³/u

Inbouwschets PUR 98 W



# Voorbeelden van sets Miele-inbouwtoestellen

## Set 1 voor 2.504,95\* € excl. B.T.W. en Recupel-bijdrage

|                                                                                     | Omschrijving                                                                    | incl. B.T.W. en<br>Recupel-bijdrage | excl. B.T.W. en<br>Recupel-bijdrage |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    | <b>Inbouwoven</b> H 2265 B r.v.s. cs<br>- 8 ovenfuncties                        | 599,00* €                           | 494,21* €                           |
|   | <b>Koelkast</b> K 32122 i<br>- hoogte 88 cm                                     | 649,00* €                           | 528,10* €                           |
|  | <b>Inbouwvaatwas</b> G 4263 Vi                                                  | 799,00* €                           | 659,50* €                           |
|  | <b>Keramisch kookvlak</b> KM 5600<br>- breedte 60 cm<br>- met tiptoetsbediening | 599,00* €                           | 494,21* €                           |
|  | <b>Onderbouw dampkap</b> DA 1260 wit                                            | 399,00* €                           | 328,93* €                           |
|                                                                                     | <b>TOTAAL</b>                                                                   | 3.045,00* €                         | 2.504,95* €                         |



# Voorbeelden van sets Miele-inbouwtoestellen

## Set 2 voor 2.504,95\* € excl. B.T.W. en Recupel-bijdrage

|                                                                                     | Omschrijving                                                                    | incl. B.T.W. en Recupel-bijdrage | excl. B.T.W. en Recupel-bijdrage |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>Inbouwoven</b> H 2265 B r.v.s. cs<br>- 8 ovenfuncties                        | 599,00* €                        | 494,21* €                        |
|   | <b>Koelkast</b> K 32142 iF<br>- hoogte 88 cm<br>- met vriesvak                  | 679,00* €                        | 552,90* €                        |
|  | <b>Inbouwvaatwas</b> G 4263 Vi<br>- volledig integreerbaar                      | 799,00* €                        | 659,50* €                        |
|  | <b>Keramisch kookvlak</b> KM 5600<br>- breedte 60 cm<br>- met tiptoetsbediening | 599,00* €                        | 494,21* €                        |
|  | <b>Tussenbouw dampkap</b> DA 186                                                | 369,00* €                        | 304,13* €                        |
|                                                                                     | <b>TOTAAL</b>                                                                   | 3.045,00* €                      | 2.504,95* €                      |

# Voorbeelden van sets Miele-inbouwtoestellen

## Set 3 voor 2.711,56\* € excl. B.T.W. en Recupel-bijdrage

|                                                                                     | Omschrijving                                                        | incl. B.T.W. en<br>Recupel-bijdrage | excl. B.T.W. en<br>Recupel-bijdrage |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    | <b>Inbouwoven</b> H 2265 B r.v.s.<br>CleanSteel<br>- 8 ovenfuncties | 599,00* €                           | 494,21* €                           |
|    | <b>Koelkast</b> K 34122 i<br>- hoogte 122 cm                        | 799,00* €                           | 652,07* €                           |
|  | <b>Inbouwvaatwas</b> G 4263 Vi                                      | 799,00* €                           | 659,50* €                           |
|  | <b>Keramisch kookvlak</b> KM 5600<br>van 60 cm met tiptoets         | 599,00* €                           | 494,21* €                           |
|  | <b>Telescopische dampkap</b><br>DA 3366<br>- breedte 60 cm          | 499,00* €                           | 411,57* €                           |
|                                                                                     | <b>TOTAAL</b>                                                       | 3.295,00* €                         | 2.711,56* €                         |

**N.V. Miele België**  
**Z.5 Mollem 480**  
**BE - 1730 MOLLEM**

Ondernemingsnummer H.R.B.: 251.066

Internet:

<http://www.miele.be>

<https://shop.miele.be>

<http://www.miele-project-business.com>

Info voor consumenten:

02/451.16.16

Info voor verdelers:

02/451.15.00

Info voor professionele klanten:

02/451.15.40

Algemeen faxnummer: 02/451.14.14

Contactpersoon:

Hugo Hauben

Account Manager Projects

02/ 451.15.68

0479/402.103

[hugo.hauben@miele.be](mailto:hugo.hauben@miele.be)