

SIEMENS



Zo veelzijdig ... De fornuizen van Siemens.

Editie 2017


siemens-home.bsh-group.com/be

Siemens. Breng de toekomst binnen.

Bakwagen

Nooit meer je vingers verbranden met de bakwagen.

Roosters, bakplaten en pannen worden namelijk in de deur gehaakt, zodat ze bij het openen van de deur samen met de bakwagen worden uitgetrokken. Zo heeft u de handen vrij en kan u comfortabel van bovenaf uw gebrad omdraaien en overgieten, zonder met bakplaten te jongleren en zonder in de hete binnenruimte te moeten grijpen.





Inductiekookplaat



Verzonken draaiknoppen

PRODUCTKLASSEN



iQ500

iQ300

iQ100

Energieverbruik A.

De laatste jaren heeft Siemens niet alleen de technische eigenschappen van zijn ovens verbeterd, maar ook het energieverbruik ervan verminderd. Het resultaat: Alle fornuizen hebben een energie-label A. Het is dus tweemaal zo interessant om een oud toestel te vervangen.



Inductie.

Vitrokeramische inductiekookplaat.
Onmiddellijk opgewarmd, onmiddellijk afgekoeld.

Dankzij het magnetisch veld wordt de warmte rechtstreeks aan de bodem van de potten en pannen gegenereerd. De kookplaat zelf warmt daarbij nauwelijks op. De temperatuur kan erg nauwkeurig worden geregeld. Ideaal als u uw gerechten tot in de puntjes wilt verzorgen. Sneller dan gas, even comfortabel als highSpeed en absoluut veilig.

De functies quickStart en reStart beschikbaar met inductie.

Bij het inschakelen van de kookplaat herkent en selecteert de quickStart-functie automatisch het gedeelte waar u de pot of pan hebt geplaatst. Het enige wat u nog hoeft te doen is de temperatuur aan te passen.

Dankzij de functie reStart kunt u, na een onopzettelijke (bijv. vloeistof over de hoofdschakelaar) of een manuele uitschakeling van de kookplaat, naar uw geselecteerde instellingen terugkeren door gewoon te drukken op de hoofdschakelaar On/Off.



Telescopische uitschuifbare glijder



activeClean

Comfort

■ cookControl.

Braden met de elektronische braadautomaat.

Tegenwoordig wordt Haute Cuisine makkelijk gemaakt: met behulp van de automatische programma's van Siemens worden al uw lievelingsgerechten perfect klaargemaakt. U beschikt namelijk over tot 40 programma's voor vlees en vis. En de bediening is kinderspel: een programma selecteren, het gewicht van het gerecht invoeren en uw voorkeur instellen. De oven zorgt voor al het overige.

■ Volledig glazen binnendeur.

Duidelijk zicht bij het braden en bakken.

De binnenzijde van de ovendeur bestaat uit een volledig glazen plaat. Deze is in een wip schoongeveegd en kan zo nodig zelfs worden weggenomen. Tegelijk kan u de plaat gebruiken om een bakblik of braadslede op neer te zetten.

■ softMove of softClose.

Geruisloos openen en sluiten van de deur.

Dankzij softMove, het intelligente dempingmechanisme wordt de ovenklapdeur zacht en geruisloos geopend of gesloten. Bij de bakwagens gebeurt dit dankzij het softClose mechanisme.


■ Telescopische uitschuifbare glijder.

Volledig uittrekbaar.

Met de 3-ledige uitschuifbare glijder kunnen bakplaten, roosters en universele pannen op drie niveaus volledig voor de oven worden gebracht. En zelfs 17 cm verder dan met de gebruikelijke telescopische glijders. Bovendien zal het systeem niet kantelen aangezien de zeer licht lopende telescopische glijders bijzonder stabiel in de rails zijn ingehaakt. Dubbel zo goed: de telescopische uitschuifbare glijder op 2 niveaus.



HZ 338357
Volledig telescopische uitschuifbare glijder op 3 niveaus



HZ 338352
Telescopisch uitschuifbare glijder op 2 niveaus

Reiniging

■ titanGlans Email.

Licht, glanzend en eenvoudig te reinigen.

Alle ovens zijn uitgerust met een moderne, heldere emailbekleding, die de ovenverlichting beter reflecteert, wat resulteert in meer licht. Om te verhinderen dat deze helderheid wordt verstoord, is deze speciale bekleding bijzonder bestand tegen fruit- en zuurvlekken.

■ activeClean pyrolyse.

Nooit meer de oven reinigen dankzij de automatische zelfreinigende functie activeClean.

Eén druk op de toets – en u heeft twee uur vrij. In die tijdspanne worden alle vuilresten van bakken, braden en grillen bij hoge temperatuur tot as verbrand. Deze kan dan eenvoudig met een vochtige doek worden verwijderd. Het proces maakt moeizaam schuren en het gebruik van een ovenspray en andere chemische reinigingsmiddelen overbodig.

■ ecoClean.

De oven minder vaak reinigen.

Sommige ovens hebben een achterwand die standaard is uitgerust met de innoverende laag ecoClean. Deze bekleding met minuscule keramische bolletjes neemt vuil op en breekt het zonder resten af. Op deze manier worden ook geurtjes tot 80% voorkomen.



titanGlans Email



Volledig glazen binnendeur

Verwarmingswijzen

■ Boven-/onderwarmte.

De klassieke en beproefde bakmethode. Bijzonder geschikt voor het braden van mager vlees, maar ook voor het bakken van brood en het bereiden van ovenschotels.

■ 3D warme lucht Plus.

Cakes, koekjes, pizza – voor iedereen die van bakken houdt, is de “3D warme lucht Plus” de ideale methode om de beste resultaten te bereiken. Of u nu één of verscheidene bakblikken gebruikt.

De innoverende warmteverdeling in de oven zorgt telkens weer voor een perfect gelijkmatig resultaat. Of u nu op 1, 2 of 3 niveaus bakt.

■ Warme lucht ECO.

Warme lucht ECO hergebruikt de energie die nodig is om de oven voor te verwarmen en circuleert de lucht op slimme wijze wanneer er op één niveau wordt gebakken. Tot 30 % zuiniger dan energie-klasse A.

■ Pizzastand.

Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza's of frieten. Om de vereiste intensieve hitte snel op te wekken, wordt de 3D-warme lucht nog door bijkomende onderwarmte aangevuld.

■ Onderwarmte.

De speciale verwarmingsmethode voor afbakken of bruinen langs onder.

■ Grill & warme lucht.

Het grillsysteem met luchtcirculatie bereidt grote stukken, bijvoorbeeld een eend of een gans, zoals aan het draaispit. Grill en ventilator worden afwisselend ingeschakeld, wat ongewenste vetspatten tegengaat.

■ Grote VARIO-grill.

Het vermogen van de grote VARIO-grill kan worden geregeld (drie vermogensstanden). Steaks kunnen zo zeer heet worden bereid, terwijl gratins zachtjes bruin kunnen worden. De grill is groot genoeg om 4 tot 6 steaks tegelijk te grillen.

■ Kleine VARIO-grill.

Bij de kleine VARIO-grill wordt alleen het middenstuk van het verwarmingselement gebruikt, wat ideaal is voor kleine hoeveelheden, zoals bijvoorbeeld een viertal toasts.

■ Ontdooien.

De ontdooifunctie haalt voedingsmiddelen snel en voorzichtig uit hun diepgevroren toestand. De ventilator in de achterzijde van de bakoven laat de lucht rond de ingevroren spijzen circuleren voor een gelijkmatige ontdooiing.

■ Warmhouden.

Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten die klaar zijn om op te dienen, lange tijd in de bakoven worden warm gehouden.

Inductiekookplaat

HA 748540



- Universele PLUS oven
- XXL-oven – 66 liter
- Elektronische klok
- Inductiekookplaat met 4 zones
- powerBoost-functie voor alle kookzones
- Timer voor iedere kookzone

HA 854580



- Bakwagen
- Universele PLUS oven
- XXL-oven – 66 liter
- highSpeed-kookplaat met 4 kookzones, waarvan 1 variabele en 1 uitbreidbare zone

HA 748540 – Inox iQ500 € 1.399,99*



Energie-efficiëntieklasse A
8 verwarmingswijzen
Rugwand met ecoClean
Oven met softMove
Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
easyTouch sensorbediening
quickStart- & reStart-functie

HA 854580 – Inox iQ300 € 1.399,99*



Energie-efficiëntieklasse A
10 verwarmingswijzen
activeClean - pyrolytische zelfreiniging
cookControl: 40 automatische programma's
softClose bakwagen
Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven aan 180°C)
Elektronische klok



HA 724260E – Wit iQ300 € 849,99*



Energie-efficiëntieklasse A
8 verwarmingswijzen
Rugwand met ecoClean
Bakwagen
Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven aan 180°C)



highSpeed kookplaat

HA 744540



eco+
More efficiency,
more performance

- Universele PLUS oven
- XXL-oven – 66 liter
- Elektronische klok
- highSpeed-kookplaat met 4 kookzones, waarvan 1 variabele en 1 uitbreidbare zone

HA 724220



eco+
More efficiency,
more performance

- Universele PLUS oven
- XXL-oven – 66 liter
- highSpeed-kookplaat met 4 kookzones, waarvan 1 variabele en 1 uitbreidbare zone

HA 744540 – Inox iQ300 € 799,99*



Energie-efficiëntieklasse A
8 verwarmingswijzen
Katalytische achterwand
Oven met softMove
Koelfront: 50°C (bij oven aan 180°C)

HA 724220 – Wit iQ300 € 599,99*



Energie-efficiëntieklasse A
8 verwarmingswijzen
Katalytische achterwand
Koelfront Comfort: 40 °C (bij oven aan 180°C)

HA 744220 – Wit iQ300 € 649,99*



Energie-efficiëntieklasse A
8 verwarmingswijzen
Katalytische achterwand
Oven met softMove
Koelfront Comfort: 40 °C (bij oven aan 180°C)

Elektrische fornuizen

Geëmailleerde kookplaat

HH 421210



- Conventionele oven
- XXL-oven – 71 liter
- Geëmailleerde elektrische kookplaat met 2 snelle en 2 normale kookzones

HH 421210 – Wit

iQ100

€ 399,99*



Energie-efficiëntieklasse A
4 verwarmingswijzen
Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)

Gemengde

HX 745526E



- Universele PLUS oven
- XXL-oven – 66 liter
- Elektronische klok
- Gaskookplaat met 1 normale, 1 spaar- en 2 wokbranders
- Eénhandsontsteking
- Thermokoppelbeveiliging

HX 745526E – Inox iQ300

€ 799,99*



Energie-efficiëntieklasse A
8 verwarmingswijzen
Katalytische achterwand
Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
Glazen deksel met verlichting

fornuizen



HX 745525E



- Universele PLUS oven
- XXL-oven – 66 liter
- Elektronische klok
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 spaar- en 1 sterke brander
- Eénhandsontsteking
- Thermokoppelbeveiliging

Gasfornuis



HU 243210E



- Conventionele gasoven
- XXL-oven – 71 liter
- Elektronische klok
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 spaar- en 1 sterke brander
- Tweehandsontsteking
- Thermokoppelbeveiliging

HX 745525E – Inox iQ300 € 699,99*



Energie-efficiëntieklasse A
8 verwarmingswijzen
Katalytische achterwand
Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
Glazen deksel

HU 243210E – Wit iQ100 € 499,99*



Energie-efficiëntieklasse A
2 verwarmingswijzen:
Onderwarmte, Grote VARIO-grill
Koelfront: 50°C (bij oven aan 180°C)
Geëmailleerde pannendragers met rubberen voetjes
Glazen deksel

HX 745220E – Wit iQ300 € 599,99*



Energie-efficiëntieklasse A
8 verwarmingswijzen
Katalytische achterwand
Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
Geëmailleerde pannendragers met rubberen voetjes
Glazen deksel



Microgolfovens

Met grill

HF 24 G 541



Zonder grill

HF 24 M 541



- Microgolfoven 900 W
- 5 vermogens
- Memory-functie: 1 positie
- Digitale tijdaanduiding
- Glazen draaiplateau (31,5 cm)
- Gewichtsautomaat
- Afmetingen - Toestel: H 30,5 x B 51,3 x D 40,8 cm
- Ovenruimte: H 21,5 x B 33,7 x D 35,4 cm

HF 24 G 541 – Inox iQ300 € 249,99*



Grill: 1200 W
Grill combineerbaar met 3 microgolfermogens 360/180/90 W
cookControl: 8 automatische programma's
Inox binnenruimte, 25 liter

HF 24 M 541 – Inox iQ300 € 199,99*



cookControl: 7 automatische programma's
Gelakte binnenruimte, 25 liter

HF 24 G 241 – Wit iQ300 € 209,99*



Grill: 1200 W
Grill combineerbaar met 3 microgolfermogens 360/180/90 W
cookControl: 8 automatische programma's
Gelakte binnenruimte, 25 liter

HF 24 M 241 – Wit iQ300 € 169,99*



cookControl: 7 automatische programma's
Gelakte binnenruimte, 25 liter



Fornuizen

Referentie		HA 748540	HA 854580	HA 724260E	HA 744540
Reeks		iQ500	iQ300	iQ300	iQ300
Prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)		€ 1.399,99*	€ 1.399,99*	€ 849,99*	€ 799,99*
Kleur		Inox	Inox	Wit	Inox
Energie-efficiëntieklasse		A	A	A	A
Afmetingen toestel					
Hoogte x Breedte x Diepte	mm	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Diepte apparaat met volledig geopende deur	mm	1050	1110	1110	1050
Nettogewicht	kg	54	72	70	48
Uitrusting kookplaat					
Type kookplaat – Vitrokeramisch / Inox / Geëmailleerd		■ / – / –	■ / – / –	■ / – / –	■ / – / –
Type kookzones – Inductie / highSpeed / Elektrisch / Gas		■ / – / – / –	– / ■ / – / –	– / ■ / – / –	– / ■ / – / –
Zone vooraan links: Diameter - Vermogens	cm - kW	18 - 1,8	18 - 1,8	18 - 1,8	18 - 1,8
Zone achteraan links: Diameter - Vermogens	cm - kW	18 - 1,8	17 / 17x26 - 1,6 / 2,4	17 / 17x26 - 1,6 / 2,4	17 / 17x26 - 1,6 / 2,4
Zone achteraan rechts: Diameter - Vermogens	cm - kW	14,5 - 1,4	14,5 - 1,2	14,5 - 1,2	14,5 - 1,2
Zone vooraan rechts: Diameter - Vermogens	cm - kW	21 - 2,2	12 / 21 - 0,75 / 2,2	12 / 21 - 0,75 / 2,2	12 / 21 - 0,75 / 2,2
Restwarmte-aanduiding		■	■	■	■
Pannendragers met rubberen voetjes – Gietijzeren / Geëmailleerd		– / –	– / –	– / –	– / –
Uitrusting oven					
Aantal verwarmingswijzen		8	10	8	8
Verwarmingswijzen:					
- Boven-/onderwarmte / Onderwarmte		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Warme lucht / 3D warme lucht Plus / Warme lucht ECO		– / ■ / –	– / ■ / ■	– / ■ / –	– / ■ / –
- Pizzastand / Ontdooien		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Grill & warme lucht		■	■	■	■
- Grote VARIO-grill / Kleine VARIO-grill		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Warmhouden		–	■	–	–
Volume (volgens norm EN 50304:2009)	liter	66	66	66	66
Koelfront (bij oven aan 180°C, max. 60 min.)		Comfort 40°C	Comfort 30°C	Comfort 30°C	50°C
Gladde ovenruimte / Volledig glazen binnendeur		■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bakruimte titanGlans Email		■	■	■	■
Geïntegreerd reinigingssysteem:					
- activeClean – pyrolytische zelfreiniging		–	■	–	–
- Rugwand met ecoClean		■	–	■	–
- Katalytische achterwand / achter- en zijwanden		– / –	– / –	– / –	■ / –
cookControl (automatische programma's)		–	40	–	–
Energieverbruik Boven-/onderwarmte	kWu	0,98	0,98	0,91	0,98
Energieverbruik Warme lucht	kWu	0,84	0,79	0,79	0,84
Klapdeur met softMove / Bakwagen met softClose		■ / –	– / ■	– / –	■ / –
Ovenverlichting		■	■	■	■
Grill		Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
Elektronische klok		■	■	–	■
Opberglade		■	■	■	■
Gebruikskenmerken					
Maximale instelbare temperatuur	°C	300	300	270	300
Nuttige oppervlakte van de grill	cm²	1230	1300	1300	1300
Oppervlakte grootste bakplaat	cm²	1350	1350	1350	1350
Energieverbruik bij pyrolytische reiniging	kWu	–	2,95 / 4,7	–	–
Kinderveiligheid		■	■	■	■
Thermokoppelbeveiliging		–	–	–	–
Aansluitingen					
Aansluitwaarde elektrisch	W	7100	11300	10900	10900
Aansluitwaarde gas	W	–	–	–	–
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie	Hz	50; 60	50; 60	50; 60	50
Afgesteld op aardgas (20 mbar)		–	–	–	–
Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37 mbar) meegeleverd		–	–	–	–
Diversen					
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Meegeleverde toebehoren					
Geëmailleerd bakblik / Aluminium bakblik		■ / –	■ (pyrolysebestendig) / –	■ / –	■ / –
Rooster		■	■	■	■
Universele braadslede		■	■ (pyrolysebestendig)	■	■


*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.




HA 744220	HA 724220	HH 421210	HX 745526E	HX 745525E	HX 745220E	HU 243210E
iQ300	iQ300	iQ100	iQ300	iQ300	iQ300	iQ100
€ 649,99*	€ 599,99*	€ 399,99*	€ 799,99*	€ 699,99*	€ 599,99*	€ 499,99*
Wit	Wit	Wit	Inox	Inox	Wit	Wit
A	A	A	A	A	A	A
850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
47	47	41	53	53	52	56
■ / - / -	■ / - / -	- / - / ■	- / ■ / -	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■ / - / -	- / ■ / - / -	- / - / ■ / -	- / - / - / ■	- / - / - / ■	- / - / - / ■	- / - / - / ■
18 - 1,8	18 - 1,8	18 - 2	- - 4	- - 3	- - 3	- - 3
17 / 17x26 - 1,6 / 2,4	17 / 17x26 - 1,6 / 2,4	14,5 - 1	- - 1,7	- - 1,7	- - 1,7	- - 1,7
14,5 - 1,2	14,5 - 1,2	22 - 2	- - 3,5	- - 1,7	- - 1,7	- - 1,7
12 / 21 - 0,75 / 2,2	12 / 21 - 0,75 / 2,2	14,5 - 1,5	- - 1	- - 1	- - 1	- - 1
■	■	-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	■ / -	■ / -	- / ■	- / ■
8	8	4	8	8	8	2
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	- / ■
- / ■ / -	- / ■ / -	- / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	- / - / -
■ / ■	■ / ■	- / -	■ / ■	■ / ■	■ / ■	- / -
■	■	-	■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / -
-	-	-	-	-	-	-
66	66	71	66	66	66	71
Comfort 40°C	Comfort 40°C	Comfort 40°C	Comfort 40°C	Comfort 40°C	Comfort 40°C	50°C
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■	■	■	■
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
■ / -	■ / -	- / -	■ / -	■ / -	■ / -	- / -
-	-	-	-	-	-	-
0,98	0,98	0,88	0,98	0,98	0,98	-
0,84	0,84	-	0,84	0,84	0,84	-
■ / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
■	■	■	■	■	■	■
Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd	Vast gemonteerd
■	-	-	-	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
270	270	270	270	270	270	-
1230	1230	1230	1230	1230	1230	-
1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
-	-	-	-	-	-	-
■	-	-	■	■	■	■
-	-	-	■	■	■	■
10900	10900	9300	3200	3200	3200	2350
-	-	-	10200	7400	7400	10400
220-240	220-240	230	230	230	230	220-240
50	50	50	50	50	50	50
-	-	-	■	■	■	■
-	-	-	■	■	■	■
CE, VDE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
■ / -	■ / -	■ / -	■ (2) / -	■ (2) / -	■ (2) / -	- / ■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	-	-	-	-	-

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Toebehoren in optie

		HA 748540	HA 854580	HA 724260E	HA 744540	HA 744220	HA 724220	HH 421210	HX 745526E	HX 745525E	HX 745220E	HU 243210E	Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017 (BTW inbegrepen)
Volledig telescopische uitschuifbare glijders op 3 niveaus													
	HZ 338357	■			■	■	■		■	■	■		€ 154,99
Telescopisch uitschuifbare glijders op 3 niveaus													
	HZ 338352	■			■	■	■		■	■	■		€ 101,99
Telescopisch uitschuifbare glijders op 2 niveaus													
	HZ 338250							■					€ 81,99
Profi-braadslede, extra diepe pan													
	HZ 333003	■			■	■	■	■	■	■	■	■	€ 72,99
Deksel voor Profi- en universele braadslede													
	HZ 333001	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	€ 46,99
Pizzasteen													
	HZ 327000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	€ 159,99
Geëmailleerde pizzavorm, 35 cm doorsnede													
	HZ 317000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	€ 25,99
Deksel voor kookplaat													
	HZ 319903							■					€ 82,99

		HA 748540	HA 854580	HA 724260E	HA 744540	HA 744220	HA 724220	HH 421210	HX 745526E	HX 745525E	HX 745220E	HU 243210E	Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017 (BTW inbegrepen)
Geëmailleerd bakblik													
	HZ 331003	■			■	■	■	■	■	■	■	■	€ 35,99
	HZ 341002			■									€ 35,99
	HZ 341072*		■										€ 38,99
Geëmailleerd bakblik, zijdelings uittrekbaar													
	HZ 341672*		■	■									€ 46,99
Geëmailleerd bakblik met antikleeflaag													
	HZ 331011	■			■	■	■	■	■	■	■	■	€ 61,99
Universele braadslede													
	HZ 332003	■			■	■	■	■	■	■	■	■	€ 30,99
	HZ 342072*		■										€ 33,99
Universele braadslede met antikleeflaag													
	HZ 332011	■			■	■	■	■	■	■	■	■	€ 61,99
Universele braadslede met antikleeflaag													
	HZ 342012			■									€ 61,99
Rooster voor universele braadslede													
	HZ 324000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	€ 20,99
Combi-rooster													
	HZ 334000	■			■	■	■	■	■	■	■	■	€ 28,99
Combi-rooster													
	HZ 344002		■	■									€ 20,99
* activeClean – pyrolytisch													

Siemens service. Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten.

Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.

De reparatiedienst:

- 24 u per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op 02/475.70.02.
- 24 maanden waarborg op elke herstelling.
- Herstelling aan huis, ook op zaterdag.
- Dicht servicenet. Altijd iemand in uw buurt.
- Contactname door eigen technische specialisten, 30 minuten voor de interventie.
- NEW – Service in 1 day. Service binnen 24 uur.
(enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad)

Al onze diensten op www.siemens-home.bsh-group.com/be:

- Gebruiksaanwijzing downloaden.
- Siemens online shop voor onderdelen, onderhoudsmiddelen en toebehoren.
- Servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum.
- 5 jaar zekerheid: 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar Siemens Verlengde Waarborg (€ 89,99 incl. BTW per toestel).

Diensten op maat:

- Onderhoud van uw toestel bij u thuis.
- NEW - Installatiedienst.

Bezoek ons brand center.

Wenst u de toestellen te bekijken alvorens uw keuze te maken?

Ons team staat steeds voor u klaar indien u meer inlichtingen wenst over de producten van Siemens en hun specifieke gebruiksvoordelen.

LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette)

Openingsuren:

Van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00

Zaterdag: 10u00 - 16u00

Gesloten op zondag en feestdagen

www.siemens-home.bsh-group.com/be

9 408 125 009, April 2017. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv – Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.

Uw Siemens-verdeler:

