

SIEMENS



Zo doeltreffend... De koeltoestellen van Siemens.

Editie 2017

siemens-home.bsh-group.com/be

Siemens. Breng de toekomst binnen.



*Siemens presenteert: iSensoric.
De sensorgestuurde technologie
die voor versheid zorgt.*

Sensorgestuurde intelligentie voor individuele versheid.

Dankzij iSensoric voldoet uw koelkast voortdurend aan de perfecte voorwaarden om uw levensmiddelen optimaal te bewaren.

freshSense zorgt ervoor dat het ideaal fris blijft in uw koelkast. De intelligente sensoren meten de temperatuurschommelingen – bv. door voortdurend de koelkast te openen – en freshSense vlakkt deze schommelingen automatisch af. Zo blijven uw levensmiddelen dankzij het ideale opslagklimaat bijzonder lang vers.

Invertertechnologie zorgt ervoor dat de gemeten temperatuurschommelingen via de sensors naar de electronica gestuurd worden, dewelke op haar beurt de compressor informeert opdat deze zijn intensiteit kan aanpassen.

Bovendien zorgt noFrost ervoor dat er zich geen ijs vormt aan de binnenwanden van de koelkast, waardoor u nooit meer hoeft te ontdooien.



- 1 freshSense:** automatische aanpassing bij temperatuursverandering
- 2 noFrost:** automatische ontdooiing
- 3 Invertertechnologie**
- 4 touchControl:** afzonderlijke temperatuurregeling

Meer informatie? www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/iSensoric



Display indoorElectronic



touchControl-elektronica

PRODUCTKLASSEN

iQ700

iQ500

iQ300

Minder energie, meer efficiëntie: energie-efficiëntieklasse A+++.

24 uur per dag, 365 dagen per jaar – koeltoestellen kennen nooit rust. Ze zijn dan ook verantwoordelijk voor zo'n 21 % van het totale huishoudelijke elektriciteitsverbruik.


De moeite dus om voor de beste energie-efficiëntieklasse te kiezen als u een nieuw toestel aanschaft. Vanaf 1999 is het gemiddelde energieverbruik van onze koelkasten en diepvriezers met meer dan 75 % gedaald.

Deze ongeëvenaarde energie-efficiëntie is te danken aan de unieke combinatie van een aantal speciale technologieën: twee afzonderlijke koelcirkels voor koelen en diepvriezen, verbeterde isolatie, een uiterst efficiënt compressorontwerp, en een innovatief verdampingssysteem. Mooi meegenomen is ook dat deze geavanceerde efficiëntie zichtbaar maar niet hoorbaar is: met een geluids-niveau van amper 38 dB zijn al onze toestellen bijzonder stil.

Niet te verwonderen dus dat ook de nieuwe koelkasten en diepvriezers de energie-efficiëntieklassen A++ en A+++ bereiken, waardoor er een energiebesparing van respectievelijk tot 21,4 % en tot 47,6 % is tegenover een toestel met label A+.

Van 2002 tot 2017 is er een constante evolutie van het energieverbruik van de Siemens-koeltoestellen.

Energieverbruik voor 100 liter in 24 uur



Verbruikswaarden (bepaald door een standaard-programma) van de *: KI 22LAD40, **: GS 58NAW41, ***: KG 39EBI40 vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van vergelijkbare Siemens-toestellen uit 2002. (Niet alle vermelde referenties zijn in België beschikbaar)

Vers, super vers, hyperFresh.

Met het nieuwe hyperFresh-systeem bewaart u uw voedsel in de beste omstandigheden.

De sensoren in de koelkast garanderen een constante binnentemperatuur en zowel de temperatuur (voor vlees & vis) als de luchtvochtigheid (voor fruit & groenten) kunnen individueel aangepast worden.





hyperFresh plus-laden*



Vochtigheidsregulator hyperFresh plus



hyperFresh-laden

	Driemaal langer vers	Tweemaal langer vers	Langere versheid
			
	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh
Temperatuur	Constant rond 0°C	2 à 4°C kouder dan in de koelkast	2 à 4°C kouder dan in de koelkast
Vochtigheidsgraad	Regel de vochtigheidsgraad met een selectieknoop op basis van het type voeding.	Een regulator past de vochtigheidsgraad aan op basis van het type voeding.	Regel de vochtigheidsgraad met een cursor op basis van het type voeding.
Aanbevolen voedingsstoffen	Droge zone: lage vochtigheidsgraad voor vlees, vis en eieren Vochtige zone: hoge vochtigheidsgraad voor groenten en fruit	Vlees en vis Groenten en fruit	Vlees en vis (op sommige modellen) Groenten en fruit
Uw voordeel	Door hun specifieke behoud blijft uw voeding tot driemaal langer vers in de hyperFresh premium-laden.	Voedsel in de hyperFresh plus-laden blijft 2 x langer vers: groenten en fruit door de regelbare vochtigheidsgraad en vlees en vis dankzij een ideale temperatuur.	De regelbare vochtigheidsgraad in de hyperFresh-lade zorgt ervoor dat uw groenten en fruit langer vers blijven. Dankzij een optimale temperatuur blijven vlees en vis ook langer vers.



* De laden voor vlees en vis zijn bovendien makkelijk uitneembaar, waardoor deze zone uiterst geschikt is om drankflessen driemaal sneller te koelen dan in een deurvak, of om nog een extra legger te creëren.



Home Connect.
Home is where your app is.



Afneembaar waterreservoir met Brita-filter van de KG 36WXL30S



flexShelf

Home Connect

Bedien uw koelkast, waar en wanneer u wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden.

Voordelen van Home Connect in koelkasten:

- Camera's geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en wanneer u maar wilt.
- Met de Home Connect app wijzigt u eenvoudig de fabrieksinstellingen van uw toestellen.
- Tips voor het bewaren van verschillende voedingsmiddelen.

Er zijn 2 opties mogelijk voor Home Connect in koelkasten:

- Home Connect ready – Geen fototoestel geïntegreerd. Toegang Home Connect mogelijk via optionele aansluitingskit.
- Home Connect - Camera in fridge – Onmiddellijk toegang tot alle voordelen van Home Connect.

Meer informatie? www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect

Comfort

■ airChannel-systeem.

De deur van een koeltoestel weer openen onmiddellijk na sluiting kan moeilijk zijn door de ontstane onderdruk in het toestel. Dankzij het speciale luchtkanaal in de binnendeur kan de deur op ieder moment veel gemakkelijker geopend worden.

■ airFreshfilter.

Deze ingebouwde actieve koolstoffilter zal de verspreiding van specifieke geurtjes voorkomen en dit gedurende de volledige levensduur van het toestel.

■ allFrost.

Op alle niveaus kunnen levensmiddelen ingevroren en bewaard worden. Elk vak en elke lade heeft

een eigen koelelement. Daardoor wordt het lastige verplaatsen van voorraden overbodig.

■ Dynamische koeling dankzij ventilator.

De interne ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lucht in de koelkast. Bij het bewaren van warme etenswaren worden deze sneller gekoeld en worden bovendien de kwaliteit en de versheid van het voedsel beter bewaard.

■ freshSense.

Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en betere bewaring van uw levensmiddelen.

■ LED-verlichting.

De LED-verlichting, volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijkt het schoonmaken en neemt geen volume in. En de nieuwe combinatie van de 2 LED lichtbronnen (spot+side light) zorgt er bovendien voor dat het voedsel voldoende verlicht is, zonder te verblinden – want de lichtintensiteit verhoogt pas na 2 seconden van zacht naar sterk bij het openen van het toestel.

■ lowFrost.



Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken. Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner, maar verloopt het ontdooien ook sneller.

■ multiAirflow-System.

Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in de koelruimte gelijkmatig verdeeld wordt. Zo blijft de temperatuur steeds constant op alle niveaus.

■ noFrost.



De binnenwanden van de toestellen van Siemens, uitgerust met noFrost-techniek, zullen geen ijsafzetting meer hebben.

Deze techniek ontrijmt het toestel automatisch en regelmatig. Het luchtcirculatiesysteem voert de luchtvochtigheid in het toestel naar een externe verdampingsschaal af. Hierdoor blijft de lucht in het koel- en vriesgedeelte droog en is er geen ijsafzetting in het toestel of op de levensmiddelen.



easyAccess shelf



varioZone



iceTwister

■ Super-koelen.

Met deze toets wordt de temperatuur heel snel tot +2°C gebracht. Zo vermijdt u een verhoging van de temperatuur van reeds gekoelde levensmiddelen wanneer u nieuwe opbergt in uw koelkast.

■ Super-vriezen.

Door een eenvoudige druk op een toets kunnen temperaturen verlaagd worden en zo supersnel koude geproduceerd worden voor het invriezen van verse en grotere hoeveelheden voedingsmiddelen.

Flexibele indeling

■ bigBox.

Met 26 tot 29 cm hoog biedt de bigBox plaats aan grote hoeveelheden voedingsmiddelen.

■ coldTray.

Dranken worden sneller koel in dit deurvak dat veel kouder is dan de andere, dankzij de speciale luchtdoorgang in de deur.

■ easyAccess shelves.

Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.

■ easyLift.

Om de hoogte van de deurcompartimenten of glazen leggers, zelfs volledig beladen, eenvoudig te verstellen.

■ flexShelf.

2 onderling verbonden leggers waarvan de onderste kan uitgeklaapt worden wanneer u extra ruimte nodig heeft.

■ iceTwister.

Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde kleine lade.

■ varioZone.

Flexible indeling van de diepvrieszone dankzij lades en verwijderbare glazen leggers.

Display en bediening

Temperatuurregeling, tot op de graad nauwkeurig, via:

■ touchControl - indoorElectronic.

Het aantrekkelijke design van de display, geplaatst op de deur, en de verbetering van de achterliggende sensortechnologie bieden talrijke mogelijkheden om uw koeltoestel nog efficiënter te bedienen.

■ touchControl - Digitaal.

Deze zilverkleurige digitale display, duidelijk zichtbaar bovenaan het toestel, biedt een eenvoudige en innovatieve nauwkeurige elektronische regeling.

■ Display leesbaar via LED.

Elektronische temperatuurregeling mogelijk via LED-display, bovenaan het toestel.

Design

■ glassDoor.

Met de glassDoor toestellen zit de intelligente techniek van Siemens achter een mooi stuk glas. Deze glazen deuren met motief decor zijn niet alleen een streling voor het oog, maar zijn ook zeer praktisch om te reinigen. En dan hebben we het nog niet over de zijwanden, bekleed in sober zilver of inox-metallic.

■ Inox antiFingerprint en inoxLook.

inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden dankzij het gladde oppervlak. Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die op het oppervlak in inox wordt aangebracht. Vingerafdrukken behoren vanaf nu tot het verleden.

■ Zwarte inox antiFingerprint.

Vandaag hult inox antiFingerprint zicht in het zwart. O.a. de KG 39NXB45 en de KG 36 NXB45 trekken de kaart van absolute elegantie met hun deuren in zwart geborstelde inox, die een geraffineerde schoonheid en het onderhoudsgemak van antiFingerprint samenbrengen.

hyperFresh premium 0°C indoorElectronic – iQ700



hyperFresh premium 0°C indoorElectronic – iQ700



- multiAirflow-System • airFreshfilter • easyAccess shelves •
- Super-koelen met automatische uitschakeling •

- Extra breed en extra diep
- Home Connect ready (toebehoren in optie: wifi-aansluitingskit, zie p. 26)
- touchControl LCD inddoorelektronica
- hyperFresh premium 0°C-systeem – Groenten en fruit 3 x langer vers!
- LED spot + side light-verlichting
- 1 bigBox

- Home Connect ready (toebehoren in optie: wifi-aansluitingskit, zie p. 26)
- touchControl LCD inddoorelektronica
- hyperFresh premium 0°C-systeem – Groenten en fruit 3 x langer vers!
- LED spot + side light-verlichting

KG 56FSB40 – glassDoor zwart € 1.699,99*

216 kWul/jaar – 251 liter (4-8°C) + 124 liter hyperFresh premium 0°C + 105 liter *******
Glazen deuren zwart (motief decor) – 193 x **70** x **80** cm

KG 56FPI40 – Inox¹⁾ € 1.499,99*

216 kWul/jaar – 251 liter (4-8°C) + 124 liter hyperFresh premium 0°C + 105 liter *******
Deuren inox antiFingerprint – 193 x **70** x **80** cm

KG 39FSB45 – glassDoor zwart²⁾ € 1.549,99*

180 kWul/jaar – 175 liter (4-8°C) + 81 liter hyperFresh premium 0°C + 87 liter *******
Glazen deuren zwart (motief decor) – 203 x 60 x 66 cm

KG 39FPI45 – Inox € 1.349,99*

180 kWul/jaar – 175 liter (4-8°C) + 81 liter hyperFresh premium 0°C + 87 liter *******
Deuren inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39FPB45 – Zwarte inox € 1.349,99*

180 kWul/jaar – 175 liter (4-8°C) + 81 liter hyperFresh premium 0°C + 87 liter *******
Deuren zwart inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

193 en 203 cm

186 cm


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

¹⁾ De indoor LCD-display van KG 56FPI40 is dezelfde als die van KG 39FPI45.

²⁾ De indoor LCD-display van KG 39FSB45 is dezelfde als die van KG 56FSB40.

m noFrost

hyperFresh plus indoorElectronic – iQ500



KG 39NAI45

hyperFresh indoorElectronic – iQ300



KG 39NXB45 (gesloten)
KG 39NXI46 (geopend)

Meervoudig beveiligingssysteem • varioZone • LED-verlichting
Super-vriezen met automatische uitschakeling

- Home Connect ready (toebehoren in optie: wifi-aansluitingskit, zie p. 26)
- touchControl LCD inoorelektronica
- hyperFresh plus-zone
- LED spot + side light-verlichting

- touchControl LED inoorelektronica
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten - Vlees/vis)

KG 39NAI45 – Inox € 1.199,99*

182 kWu/jaar – 258 liter (4-8°C) + 21 liter hyperFresh plus + 87 liter **•••••**
Deuren inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39NXB45 – Zwarte inox € 1.149,99*

182 kWu/jaar – 255 liter (4-8°C) + 24 liter hyperFresh + 87 liter **•••••**
Deuren zwart inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39NXI46 – Inox € 1.099,99*

182 kWu/jaar – 255 liter (4-8°C) + 24 liter hyperFresh + 87 liter **•••••**
Deuren inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 36NAI45 – Inox € 1.149,99*

173 kWu/jaar – 216 liter (4-8°C) + 21 liter hyperFresh plus + 87 liter **•••••**
Deuren inox antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm

KG 36NXB45 – Zwarte inox € 1.099,99*


173 kWu/jaar – 213 liter (4-8°C) + 24 liter hyperFresh + 87 liter **•••••**
Deuren zwart inox antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm

Label A+++



Combi-bottom noFrost

hyperFresh – iQ300



KG 36NVI45

Combi-bottom lowFrost

hyperFresh – iQ500



KG 36EAI43

• airFreshfilter • Meervoudig beveiligen

- touchControl LED-elektronica
- multiAirflow-System
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten - Vlees/vis)
- Super-vriezen met automatische uitschakeling

- Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten - Vlees/vis)
- Deurvak met easyLift
- Super-vriezen
- 1 bigBox

201/203 cm

KG 49EBI40 – Inox € 1.049,99*

175 kWu/jaar – 301 liter + 111 liter **A+++**
Deuren inox antiFingerprint – 201 x 70 x 69 cm

KG 39EBI41 – Inox € 999,99*

156 kWu/jaar – 249 liter + 88 liter **A+++** – Zeer stil: 34 dB
Deuren inox antiFingerprint – 201 x 60 x 65 cm

KG 39EAW43 – Wit € 899,99*

156 kWu/jaar – 249 liter + 88 liter **A+++**
201 x 60 x 65 cm

KG 36EAI43 – Inox € 899,99*

149 kWu/jaar – 214 liter + 88 liter **A+++**
Deuren inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KG 36EAW43 – Wit € 799,99*

149 kWu/jaar – 214 liter + 88 liter **A+++**
186 x 60 x 65 cm

34 dB
Extremely quiet

186/187 cm

KG 36NVI45 – Inox € 999,99*

173 kWu/jaar – 213 l (4-8°C) + 24 l hyperFresh + 87 l **A+++**
Deuren inox antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Label A++



Combi-bottom noFrost

hyperFresh indoorElectronic – iQ500 / iQ300



hyperFresh – iQ300



gssysteem • varioZone • LED-verlichting

- touchControl LED-indoorelektronica
- multiAirflow-System
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten - Vlees/vis)
- easyAccess shelves
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- Enkel voor KG 36NHI32: iQ500 – Home Connect - Camera in fridge

- Elektronische temperatuurregeling via LED
- multiAirflow-System
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten - Vlees/vis)
- easyAccess shelves
- Super-vriezen met automatische uitschakeling

KG 39NXB35 – Zwarte inox € 949,99*

273 kWu/jaar – 255 l (4-8°C) + 24 l hyperFresh + 87 l Deuren zwart inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 36NHI32 – Inox € 1.199,99*

258 kWu/jaar – 211 l (4-8°C) + 23 l hyperFresh + 86 l Home Connect – Deuren inox antiFingerprint – 187 x 60 x 65 cm

KG 36NXI35 – Inox € 849,99*

260 kWu/jaar – 213 l (4-8°C) + 24 l hyperFresh + 87 l Deuren inox antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm

KG 36NVL35 – inoxLook € 749,99*

260 kWu/jaar – 213 l (4-8°C) + 24 l hyperFresh + 87 l Deuren inoxLook – 186 x 60 x 66 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Label A++



Combi-bottom lowFrost

hyperFresh Met dispenser – iQ500



KG 36 WXL30S

hyperFresh – iQ300



KG 36 VVL32

• easyAccess shelves • LED-verlichting • varioZone • Super-vriezen • 1 bigBox

- Elektronische temperatuurregeling via LED
- Verdeler voor fris water met Brita-filter
- Uitneembare watertank van 2,5 liter
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten)

- Elektronische temperatuurregeling via LED
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten)

201 cm

KG 39 VVL31 – inoxLook € 699,99*

238 kWu/jaar – 250 liter (4-8°C) + 94 liter Deuren inoxLook – 201 x 60 x 65 cm

186 cm

KG 36 WXL30S – inoxLook € 749,99*

227 kWu/jaar – 213 liter (4-8°C) + 94 liter Deuren inoxLook – 186 x 60 x 65 cm

KG 36 VVL32 – inoxLook € 649,99*

227 kWu/jaar – 214 liter (4-8°C) + 94 liter Deuren inoxLook – 186 x 60 x 65 cm

KG 36 VVW32 – Wit € 599,99*

227 kWu/jaar – 214 liter (4-8°C) + 94 liter 186 x 60 x 65 cm

176 cm

KG 33 VVL31 – inoxLook € 599,99*

219 kWu/jaar – 193 liter (4-8°C) + 94 liter Deuren inoxLook – 176 x 60 x 65 cm

KG 33 VVW31 – Wit € 549,99*

219 kWu/jaar – 193 liter (4-8°C) + 94 liter 176 x 60 x 65 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Label A+++

Label A++

Combi-top lowFrost

hyperFresh – iQ500



hyperFresh – iQ300



• Dynamische koeling dankzij ventilator • LED-verlichting • Super-vriezen • varioZone

- Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig
- airFreshfilter
- 6-voudig beveiligingssysteem
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- flexShelf
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten - Vlees/vis)
- Deurvak met easyLift

- Elektronische temperatuurregeling via LED
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten)

KD 33 EAI 40 – Inox € 849,99*

139 kWu/jaar – 67 liter (A+++*) + 226 liter
Deuren inox antiFingerprint – 176 x 60 x 65 cm

KD 33 VVL 30 – inoxLook € 629,99*

215 kWu/jaar – 70 liter (A++*) + 230 liter (4-8°C)
Deuren inoxLook – 176 x 60 x 65 cm

KD 33 VVW 30 – Wit € 579,99*

215 kWu/jaar – 70 liter (A++*) + 230 liter (4-8°C)
176 x 60 x 65 cm

KD 29 VVL 30 – inoxLook € 579,99*

204 kWu/jaar – 70 liter (A++*) + 194 liter (4-8°C)
Deuren inoxLook – 161 x 60 x 65 cm

KD 29 VVW 30 – Wit € 529,99*

204 kWu/jaar – 70 liter (A++*) + 194 liter (4-8°C)
161 x 60 x 65 cm

176 cm

161 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Side-by-Side noFrost met dispenser – iQ700



Side-by-Side noFrost



- 5-voudig beveiligingssysteem • multiAirflow-System • Dynamische koe
- Super-vriezen met auto

- Home Connect:
 - Camera in Fridge - KA 92 DHB 31 (zie p. 17)
 - Ready - KA 92 DSB 30 (toebereiden in optie: p. 26)
- Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig, exact afleesbaar via LCD
- Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging en LED-verlichting
- 2 hyperFresh plus-laden en 1 groentelade op telescopische rails

- Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig
- Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging en LED-verlichting
- 1 hyperFresh plus-lade en 2 groenteladen op wieltjes

KA 92 DHB 31 – glassDoor zwart € 3.299,99*

348 kWu/jaar – 368 liter (4-8°C) + 173 liter **★★★★**
 LED-verlichting
 Glazen deuren zwart (motief decor) – 175,6 x 91 x 73,2 cm
 (Foto: open toestel met Camera in Fridge, p. 17)

KA 92 DSB 30 – glassDoor zwart € 2.999,99*

348 kWu/jaar – 368 liter (4-8°C) + 173 liter **★★★★**
 Lichtband aan achterwand (koelgedeelte)
 LED-verlichting (diepvriesgedeelte)
 Glazen deuren zwart (motief decor) – 175,6 x 91 x 73,2 cm

New

KA 90 DAI 30 – Inox

€ 2.299,99*

338 kWu/jaar – 359 liter (4-8°C) + 163 liter **★★★★**
 LED-verlichting
 Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm

175-177 x 91 x 72-73 cm

met dispenser – iQ500



KA 92NLB35

Side-by-Side noFrost iQ700 / iQ300



KA 92NVI35

ling dankzij ventilator • Super-koelen met automatische uitschakeling
matische uitschakeling

- Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig
- Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging en LED-verlichting
- 2 groentelades op wieltjes

- Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig
- LED-verlichting

KA 90DVI30 – Inox

€ 2.149,99*

341 kWu/jaar – 370 liter (4-8°C) + 163 liter
LED-verlichting
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm
(Foto: zoals KA 90DVI20, p. 16)

KA 92NLB35 – glassDoor zwart € 2.529,99*

iQ700 – 385 kWu/jaar – 375 liter (4-8°C) + 217 liter
6-voudig beveiligingssysteem – 2 hyperFresh plus-laden op telesc. rails en 1 groentelade – iceTwister – varioZone
Glazen deuren zwart (motief decor) – 175,6 x 91 x 72,5 cm

KA 92NVI35 – Inox

€ 2.079,99*

iQ300 – 389 kWu/jaar – 387 liter (4-8°C) + 217 liter
6-voudig beveiligingssysteem – 2 groenteladen op telescopische rails, waarvan 1 hyperFresh – iceTwister
Deuren inox antiFingerprint – 175,6 x 91 x 72,5 cm

KA 90NVI30 – Inox

€ 1.699,99*

iQ300 – 373 kWu/jaar – 373 liter (4-8°C) + 200 liter
2 groentelades op wieltjes
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm
(Foto: zoals KA 90NVI20, p. 17)

Label A⁺

Side-by-Side noFrost met dispenser – iQ500



KA 90GA120

KA 90DVI20
KA 90DVI30

- 5-voudig beveiligingssysteem • multiAirflow-System • Dynamische koeling d
- Super-koelen met automatische uitschakeling • Super-vriezen met automatische

- Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig
- Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging en LED-verlichting
- 2 groentelades op wieltjes

KA 90GA120 – Inox, homeBar

432 kWu/jaar – 359 liter (4-8°C) + 163 liter **★★★★**
homeBar met push-pull bediening
1 hyperFresh plus-lade op wieltjes
LED-verlichting
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm



homeBar

€ 2.079,99*

KA 90DVI20 – Inox

436 kWu/jaar – 370 liter (4-8°C) + 163 liter **★★★★**
LED-verlichting
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm

€ 1.849,99*

177 x 91 x 72 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



Side-by-Side noFrost – iQ300



KA 90 NVI 20
KA 90 NVI 30

ankzij ventilator
he uitschakeling

- Elektronische temperatuurregeling op de graad nauwkeurig
- 2 groentelades op wieltjes

KA 90 NVI 20 – Inox

€ 1.499,99*

475 kWu/jaar – 373 liter (4-8°C) + 200 liter
LED-verlichting
Deuren inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm



KA 92 DHB 31

Your household
in one app.

Home
connect

Home Connect – Camera in Fridge.

Dankzij onze innoverende interne camera's kunt u in één oogopslag zien wat er in uw koelkast zit, gewoon op uw mobiele toestel.



Steeds goed geïnformeerd met de display van de dispenser.

De elegante display leidt u door het koelmenu, geeft de precieze temperatuur weer en meldt u wanneer u de filter moet vervangen worden. Tegelijkertijd stuurt u zo het koelklimaat in de afzonderlijke vakken, en kan u nog meer energie besparen of voor de functie Eco of Vakantie kiezen als u voor lange tijd afwezig bent.

Onderhoud op maat, bij u thuis.

Het regelmatig reinigen van toestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Een goed onderhouden ijsmaker en condensor leveren het hele jaar door een optimale kwaliteit en smaak van het ijs en het water.

Contacteer Siemens Service voor een professioneel onderhoud van uw Side-by-Side koelkast. Kijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service, rubriek "Onderhoud aan huis" voor meer informatie en tarieven.

Originele waterfilters.

Blijf genieten van een verbeterde smaak van het water en de ijsblokjes. Gebruik daarom originele waterfilters. www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop.



Diepvriesgedeelte: bovenste lade met iceTwister



Diepvriesgedeelte: onderste lade

Koel-vriescombinaties French Door – iQ700



KM 40FSB20 (geopend en gesloten)
KM 40FAI20 (gesloten)

- touchControl LCD inoorelektronica
- hyperFresh premium 0°C-systeem – Groenten en fruit 3 x langer vers!
- Deurvakken met easyLift
- snackBox
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- LED-verlichting
- iceTwister
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 3 temperatuurzones – Elke zone afzonderlijk regelbaar!
- noFrost vriesgedeelte

191 cm

KM 40FSB20 – glassDoor zwart

€ 2.999,99*

379 kWu/jaar – 206 liter (4-8°C) + 88 liter hyperFresh premium 0°C + 106 liter
Glazen deuren zwart (motief decor) – 191,1 x 75,2 x 71,5 cm

KM 40FAI20 – Inox

€ 2.699,99*

379 kWu/jaar – 206 liter (4-8°C) + 88 liter hyperFresh premium 0°C + 106 liter
Deuren inox antiFingerprint – 191,1 x 75,2 x 71,5 cm



Waterdispenser van KS 36WPI30



Ijsdispenser gedeelte in de diepvriezer



Ijsdispenser van GS 36DPI20

Label A++

Eéndeurskoelkast met dispenser – iQ700



Perfect
combineerbaar
met de
verbindingssset
KS 39ZAL00
(€ 29,99**)

Label A+

Diepvrieskast noFrost met dispenser – iQ700



- Digitale touchControl-elektronica • aquaStop-aansluiting
- freshSense • airChannel-systeem • LED-verlichting

- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- Waterdispenser met LED-light en kinderbeveiliging
- Alarmtoon bij open deur
- airFreshfilter
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- easyAccess shelves • flexShelf
- hyperFresh plus-zone (Fruit/groenten)
- Groentelade op telescopische rails
- Deurvak met easyLift

- multiAirflow-System
- Ijsdispenser met LED-light voor ijsblokjes en crushed ice
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 2 intensieve vriesvakken met klapdeur
- 5 diepvriesladen, waarvan 2 bigBox
- varioZone

187 cm

KS 36WPI30 – Inox

€ 1.199,99*

112 kWu/jaar – 346 liter
Deur inox antiFingerprint– 187 x 60 x 65 cm

GS 36DPI20 – Inox

€ 1.499,99*

279 kWu/jaar – 210 liter **A++**
Deur inox antiFingerprint– 187 x 60 x 65 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW inbegrepen.



In België zijn deze toestellen enkel beschikbaar in inox met handvat in mat geborsteld inox.

Eéndeurskoelkasten

Digitale bediening hyperFresh premium 0°C – iQ700



KS 36 FPI 40

LED-bediening hyperFresh – iQ300



KS 36 VVW 40

- Dynamische koeling dankzij ventilator • Super-koelen met automatische uitschakeling • freshSense
- easyAccess shelf • Automatische ontdooiing • airChannel-systeem • LED-verlichting

- touchControl-elektronica
- Alarmtoon bij open deur
- flexShelf
- coldTray in de binnendeur
- hyperFresh premium 0°C-systeem – Groenten en fruit 3 x langer vers!
- Deurvak met easyLift

- Elektronische temperatuurregeling via LED
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten)

KS 36 FPI 40 – Inox € 1.299,99*

84 kWu/jaar – 300 liter: 202 liter (4-8°C) +
98 liter hyperFresh premium 0°C –
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 36 VVW 40 – Wit € 849,99*

75 kWu/jaar – 346 liter
186 x 60 x 65 cm

186 cm

161 cm

KS 29 VVW 40 – Wit € 749,99*

71 kWu/jaar – 290 liter
161 x 60 x 65 cm

Digitale bediening hyperFresh premium 0°C – iQ700



KS 36 FPI30

indoorElectronic hyperFresh plus – iQ500



KS 36 VBI30

- Dynamische koeling dankzij ventilator • Sup
- freshSense • easyAccess shelve • Automatische on

- touchControl-elektronica
- Alarmtoon bij open deur
- flexShelf
- coldTray in de binnendeur
- hyperFresh premium 0°C-systeem – Groenten en fruit 3 x langer vers!
- Deurvak met easyLift

- touchControl-indoorelektronica
- Alarmtoon bij open deur
- airFreshfilter
- flexShelf
- hyperFresh plus-zone (Fruit/groenten)
- Groentelade op telescopische rails
- Deurvak met easyLift

KS 36 FPI30 – Inox

€ 1.199,99*

124 kWu/jaar – 300 liter: 202 liter (4-8°C) +
98 liter hyperFresh premium 0°C
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 36 FPW 30 – Wit

€ 1.099,99*

124 kWu/jaar – 300 liter: 202 liter (4-8°C) +
98 liter hyperFresh premium 0°C
186 x 60 x 65 cm

KS 36 VBI30 – Inox

€ 949,99*

112 kWu/jaar – 346 liter
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

186 cm

176 cm

161 cm

oelkasten

Digitale bediening hyperFresh plus – iQ500



KS 36 VAB30

LED-bediening hyperFresh – iQ300



KS 36 VVI30

er-coelen met automatische uitschakeling
tdooiing • airChannel-systeem • LED-verlichting

- touchControl-elektronica
- Alarmtoon bij open deur
- airFreshfilter
- flexShelf
- hyperFresh plus-zone (Fruit/groenten)
- Groentelade op telescopische rails
- Deurvak met easyLift

- Elektronische temperatuurregeling via LED
- hyperFresh-zone (Fruit/groenten)

KS 36 VAI31 – Inox € 899,99*

112 kWu/jaar – 346 liter
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 36 VAB30 – Zwart € 899,99*

112 kWu/jaar – 346 liter
Deur zwart – 186 x 60 x 65 cm

KS 36 VVI30 – Inox € 799,99*

112 kWu/jaar – 346 liter
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 33 VVW30 – Wit € 649,99*

110 kWu/jaar – 324 liter
176 x 60 x 65 cm

KS 29 VVW30 – Wit € 599,99*

107 kWu/jaar – 290 liter
161 x 60 x 65 cm

De Side-by-Side combinaties van Siemens.

Alle ééndeurskoelkasten en diepvrieskasten of 2 noFrost combi-bottom kunnen worden gecombineerd tot een compleet nieuw en praktisch geheel. Een praktische verbindingssset in optie zorgt voor een perfecte afwerking.



In België zijn deze toestellen enkel beschikbaar in inox met handvat in mat geborsteld inox (KS 36 VBI30/GS 36 NBI30).



Mogelijke Side-by-Side combinaties

Hoogte	Eéndeurs-koelkast	Diepvrieskast	Verbindingsset in optie (€ 29,99**)
187 cm	KS 36 WPI30	GS 36 DPI20	KS 39 ZAL00
186 cm	KS 36 FPI40	GS 36 NAI40	KS 39 ZAL00
186 cm	KS 36 FPI40	GS 36 NAI31	KS 39 ZAL00
186 cm	KS 36 FPI30	GS 36 NAI40	KS 39 ZAL00
186 cm	KS 36 FPI30	GS 36 NAI31	KS 39 ZAL00
186 cm	KS 36 VBI30	GS 36 NBI30	KS 39 ZAL00
186 cm	KS 36 VAB30	GS 36 NAB30	KS 39 ZAL00
186 cm	KS 36 VAI31	GS 36 NAI31	KS 39 ZAL00
186 cm	KS 36 VVW40	GS 36 NVW30	KS 39 ZAW00
186 cm	KS 36 VVI30	GS 36 NVI30	KS 39 ZAL00
176 cm	KS 33 VVW30	GS 33 NVW30	KS 39 ZAW00
161 cm	KS 29 VVW40	GS 29 NVW30	KS 39 ZAW00
161 cm	KS 29 VVW30	GS 29 NVW30	KS 39 ZAW00

Ook de noFrost combi-bottom kunnen naadloos met elkaar gecombineerd worden.

Toebehoren

KS 10ZHC00


€ 39,99*



Wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen

KS 10Z030

€ 14,99*



Flessenrek voor alle lowFrost combi-bottom (type KG.. V en KG.. E) en de ééndeurskoelkasten (type KS)

Label A+++



Label A++

Diepvrieskasten noFrost 70 cm breed

Digitale bediening – iQ500



- touchControl-elektronica • 5-voudig beveiligingssysteem
- freshSense • multiAirflow-System • Super-vriezen met automatische uitschakeling
- varioZone • airChannel-systeem • LED-verlichting

- iceTwister

191 cm

GS 58 NAW 41 – Wit € 1.099,99*

201 kWu/jaar – 360 liter **A+++**
191 x 70 x 78 cm

GS 58 NAW 30 – Wit € 899,99*

301 kWu/jaar – 360 liter **A+++**
191 x 70 x 78 cm

176 cm

GS 54 NAW 42 – Wit € 1.049,99*

187 kWu/jaar – 323 liter **A+++**
176 x 70 x 78 cm

GS 54 NAW 30 – Wit € 849,99*

281 kWu/jaar – 323 liter **A+++**
176 x 70 x 78 cm

161 cm

GS 51 NAW 41 – Wit € 999,99*

174 kWu/jaar – 286 liter **A+++**
161 x 70 x 78 cm

GS 51 NAW 30 – Wit € 799,99*

261 kWu/jaar – 286 liter **A+++**
161 x 70 x 78 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Label A+++

Diepvrieskasten no

Digitale bediening – iQ500



indoorElectronic – iQ500



• freshSense • multiAirflow-System • Super-vriezen met au

- touchControl-elektronica
- 5-voudig beveiligingssysteem
- iceTwister
- LED-verlichting

- touchControl-indoorelektronica
- 5-voudig beveiligingssysteem
- iceTwister
- LED-verlichting

GS 36NAI40 – Inox

€ 1.149,99*

156 kWu/jaar – 237 liter **A+++**
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NBI30 – Inox

€ 999,99*

234 kWu/jaar – 237 liter **A+++**
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

186 cm

176 cm

161 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Frost 60 cm breed

Digitale bediening – iQ500



GS 36NAB30

LED-bediening – iQ300



GS 36NVI30

tomatische uitschakeling • varioZone • airChannel-systeem

- touchControl-elektronica
- 5-voudig beveiligingssysteem
- iceTwister
- LED-verlichting

- Elektronische temperatuurregeling via LED
- 3-voudig beveiligingssysteem

GS 36NAI31 – Inox € 949,99*

234 kWu/jaar – 237 liter **★★★★**
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NAB30 – Zwart € 949,99*

234 kWu/jaar – 237 liter **★★★★**
Deur zwart – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NVI30 – Inox € 899,99*

234 kWu/jaar – 237 liter **★★★★**
Deur inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NVW30 – Wit € 799,99*

234 kWu/jaar – 237 liter **★★★★**
186 x 60 x 65 cm

GS 33NVW30 – Wit € 749,99*

225 kWu/jaar – 220 liter **★★★★**
176 x 60 x 65 cm

GS 29NVW30 – Wit € 699,99*

211 kWu/jaar – 195 liter **★★★★**
161 x 60 x 65 cm

Label A+++



Label A++

Diepvrieskoffers– iQ500



GC 27 MAW40



GC 28 MAW30

- Mechanische temperatuurregeling • Optisch alarm
- Makkelijk te openen deksel • Dooiwaterafloop
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- Binnenverlichting

141 cm breed

GC 34 MAW30 – Wit

€ 749,99*

250 kWu/jaar – 390 liter **A+++**
92 x 141 x 74 cm

118 cm breed

GC 27 MAW40 – Wit

€ 849,99*

120 kWu/jaar – 215 liter **A+++**
92 x 118 x 74 cm


GC 28 MAW30 – Wit

€ 699,99*

219 kWu/jaar – 311 liter **A+++**
92 x 118 x 74 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.





Combinaties combi-bottom

Referentie en prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)

		iQ700	iQ500	iQ500	
Zwarte glazen deuren met decor motief / Zijwanden inox-metallic		KG 56FSB40 € 1.699,99*	KG 39FSB45 € 1.549,99*		
Inox antiFingerprint deuren / Zijwanden inox-metallic		KG 56FPI40 € 1.499,99*	KG 39FPI45 € 1.349,99*	KG 39NAI45 € 1.199,99*	
Zwarte inox antiFingerprint deuren / Zijwanden gietijzergrijs			KG 39FPB45 € 1.349,99*		
inoxLook deuren / Zijwanden inox-metallic					
Witte deuren / Zijwanden wit					
Toestelkenmerken					
Energie-efficiëntieklasse		A+++	A+++	A+++	
Energieverbruik per jaar	kWu	216	180	182	
Netto-inhoud totaal	liter	480	343	366	
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C	liter	251	175	258	
Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-zone	liter	124	81	—	
Netto-inhoud hyperFresh- / hyperFresh plus-zone	liter	—	—	21	
Netto-inhoud vriesgedeelte	liter	105	87	87	
Aantal sterren vriesgedeelte		★★★★	★★★★	★★★★	
Invriesvermogen	kg/24 u	16	16	14	
Bewaartijd bij stroomonderbreking	uur	24	16	16	
Geluidsniveau	dB(A)re 1pW	42	38	36	
Ontdooiingssysteem					
Koelgedeelte – Automatisch / noFrost		— / ■	— / ■	— / ■	
Diepvriesgedeelte – lowFrost / noFrost		— / ■	— / ■	— / ■	
Uitrustig					
Regeling van de temperatuur		LCD	LCD	LCD	
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone		■ / ■	■ / ■	■ / ■	
- Instellen van koelgedeelte (diepv. afh) / Instellen van vriesgedeelte (koelg afh)		— / —	— / —	— / —	
- Indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl		■ / ■	■ / ■	■ / ■	
- Eco modus / Vakantie modus		■ / ■	■ / ■	■ / ■	
- Kinderbeveiliging / Bottle-timer		■ / —	■ / —	■ / —	
Home Connect		HC ready	HC ready	HC ready	
Dynamische koeling dankzij ventilator		—	—	—	
multiAirflow-System / airFreshfilter		■ / ■	■ / ■	■ / ■	
Veiligheidssysteem					
- Signaal bij geopende deur	visueel / akoestisch	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
- Bij stroomonderbreking	visueel / akoestisch	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
- Bij slecht functioneren vriesgedeelte	visueel / akoestisch	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
- Memory functie		■	■	■	
Super-koelen / met automatische uitschakeling		■ / ■	■ / ■	■ / ■	
Super-vriezen / met automatische uitschakeling		■ / ■	■ / ■	■ / ■	
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte		4 / 3	4 / 3	5 / 3	
Glazen legger uittrekbaar easyAccess shelves		3	3	3	
Flessenlegger		■	■	■	
hyperFresh-lade – Fruit en groenten / Vlees en vis		— / —	— / —	— / —	
hyperFresh plus-lade – Fruit en groenten / Vlees en vis		— / —	— / —	1 / 2	
hyperFresh premium 0°C-laden – Fruit en groenten / Vlees en vis		1 / 1	1 / 1	— / —	
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox		2 / 1	3 / —	3 / —	
Aantal glazen leggers tussen de laden in / varioZone		1 / ■	2 / ■	2 / ■	
Diepvriesbewaarkalender		■	■	■	
Verlichting: koelgedeelte / diepvriesgedeelte		LED spot + side light / —	LED spot + side light / —	LED spot + side light / —	
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar		Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	
Afmetingen					
Hoogte	cm	193,00	203,00	203,00	
Breedte	cm	70,00	60,00	60,00	
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat	cm	80,00 / 80,00 (84,00)	66,00 / 70,00	66,00 / 70,00	
Klimaatklasse		SN-T	SN-T	SN-T	
Aansluitingen					
Aansluitwaarde	W	100	100	100	
Spanning min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Netfrequentie min-max	Hz	50	50	50	
Diversen					
Meegeleverde toebehoren		Eierhouder, ijsblokeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokeshouder, 2 koude accu's	
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

NG = Niet gecommuniceerd

iQ500	iQ300	iQ300	iQ300	iQ500	iQ500
KG 36NAI45 € 1.149,99*	KG 39NXI46 € 1.099,99*		KG 36NVI45 € 999,99*	KG 49EBI40 € 1.049,99*	KG 39EBI41 € 999,99*
	KG 39NXB45 € 1.149,99*	KG 36NXB45 € 1.099,99*			
					KG 39EAW43 € 899,99*
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
173	182	173	173	175	156
324	366	324	324	412	337
216	255	213	213	301	249
—	—	—	—	—	—
21	24	24	24	NG	NG
87	87	87	87	111	88
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
14	14	14	14	15	14
16	16	16	16	44	35
36	36	36	36	38	34
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	■ / —	■ / —
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	■ / —	■ / —
LCD	LED	LED	LED	Digitaal	Digitaal
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
■ / ■	■ / ■	■ / ■	— / ■	— / —	— / —
■ / ■	— / —	— / —	— / —	— / ■	— / ■
■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	— / —	— / —
HC ready	—	—	—	—	—
—	—	—	—	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	— / ■	— / ■
6-voudig	6-voudig	6-voudig	6-voudig	5-voudig	5-voudig
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	— / ■	— / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	—	—	—	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / —	■ / —
4 / 2	5 / 3	4 / 2	4 / 2	5 / 2	5 / 2
2	3	2	2	4	4
■	■	■	■	■ / —	■ / —
— / —	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 1	1 / 1
1 / 2	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
3 / —	3 / —	3 / —	3 / —	3 / 1	3 / 1
2 / ■	2 / ■	2 / ■	2 / ■	2 / ■	2 / ■
■	■	■	■	■	■
LED spot+side light / —	LED / —	LED / —	LED / —	LED / —	LED / —
Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■
186,00	203,00	186,00	186,00	201,00	201,00
60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	60,00
66,00 / 70,00	66,00 / 66,00 (70,00)	66,00 / 66,00	66,00 / 66,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
100	100	100	100	90	90
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50	50
Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Combinaties combi-bottom



Referentie en prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)

Zwarte glazen deuren met decor motief / Zijwanden inox-metallic		KG 36EAI43	€ 899,99*		KG 36NHI32	€ 1.199,99*
Inox antiFingerprint deuren / Zijwanden inox-metallic				KG 39NXB35	€ 949,99*	
Zwarte inox antiFingerprint deuren / Zijwanden gietijzergrijs						
inoxLook deuren / Zijwanden inox-metallic						
Witte deuren / Zijwanden wit		KG 36EAW43	€ 799,99*			
Toestelkenmerken						
Energie-efficiëntieklasse		A+++		A++		A++
Energieverbruik per jaar	kWu	149		273		258
Netto-inhoud totaal	liter	302		366		320
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C	liter	214		255		211
Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-zone	liter	—		—		—
Netto-inhoud hyperFresh- / hyperFresh plus-zone	liter	NG		24		23
Netto-inhoud vriesgedeelte	liter	88		87		86
Aantal sterren vriesgedeelte		★★★★		★★★★		★★★★
Invriesvermogen	kg/24 u	14		14		14
Bewaartijd bij stroomonderbreking	uur	35		16		16
Geluidsniveau	dB(A)re 1pW	38		39		42
Ontdooiingssysteem						
Koelgedeelte – Automatisch / noFrost		■ / —		— / ■		— / ■
Diepvriesgedeelte – lowFrost / noFrost		■ / —		— / ■		— / ■
Uitrustig						
Regeling van de temperatuur		Digitaal		LED		LED
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone		■ / ■		■ / ■		■ / ■
- Instellen van koelgedeelte (diepvf afh) / Instellen van vriesgedeelte (koelg afh)		— / —		— / —		— / —
- Indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl		— / —		■ / ■		■ / ■
- Eco modus / Vakantie modus		— / ■		— / —		— / —
- Kinderbeveiliging / Bottle-timer		— / —		■ / —		■ / —
Home Connect		—		—		HC – Camera in fridge
Dynamische koeling dankzij ventilator		■		—		—
multiAirflow-System / airFreshfilter		— / ■		■ / ■		■ / ■
Waterdispenser met Brita filter / Aanduiding vervanging		— / —		— / —		— / —
Veiligheidssysteem		5-voudig		6-voudig		6-voudig
- Signaal bij geopende deur	visueel / akoestisch	— / ■		■ / ■		■ / ■
- Bij stroomonderbreking	visueel / akoestisch	■ / ■		■ / ■		■ / ■
- Bij slecht functioneren vriesgedeelte	visueel / akoestisch	■ / ■		■ / ■		■ / ■
- Memory functie		■		—		—
Super-koelen / met automatische uitschakeling		■ / ■		■ / ■		■ / ■
Super-vriezen / met automatische uitschakeling		■ / —		■ / ■		■ / ■
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte		4 / 2		5 / 3		4 / 2
Glazen legger uittrekbaar easyAccess shelves		3		3		2
Flessenlegger		■		■		■
hyperFresh-lade – Fruit en groenten / Vlees en vis		1 / 1		1 / 2		1 / 1
hyperFresh plus-lade – Fruit en groenten / Vlees en vis		— / —		— / —		— / —
hyperFresh premium 0°C-laden – Fruit en groenten / Vlees en vis		— / —		— / —		— / —
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox		3 / 1		3 / —		3 / —
Aantal glazen leggers tussen de laden in / varioZone		2 / ■		2 / ■		2 / ■
Diepvriesbewaarkalender		■		■		■
Verlichting: koelgedeelte / diepvriesgedeelte		LED / —		LED / —		LED / —
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar		Rechts / ■		Rechts / ■		Rechts / ■
Afmetingen						
Hoogte	cm	186,00		203,00		187,00
Breedte	cm	60,00		60,00		60,00
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat	cm	65,00 / 69,00		66,00 / 66,00		66,00 / 70,00
Klimaatklasse		SN-T		SN-T		SN-T
Aansluitingen						
Aansluitwaarde	W	90		100		160
Spanning min-max	V	220 - 240		220 - 240		220 - 240
Netfrequentie min-max	Hz	50		50		50
Diversen						
Meegeleverde toebehoren		Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's		Eierhouder, ijsblokjeshouder		Eierhouder, ijsblokjeshouder
Keurmerken		CE, VDE		CE, VDE		CE, VDE

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

NG = Niet gecommuniceerd



KG 36NXI35 € 849,99*					
	KG 36NVL35 € 749,99*	KG 36WXL30S € 749,99*	KG 39VVL31 € 699,99*	KG 36VVL32 € 649,99*	KG 33VVL31 € 599,99*
				KG 36VWV32 € 599,99*	KG 33VWV31 € 549,99*
A++	A++	A++	A++	A++	A++
260	260	227	238	227	219
324	324	307	344	308	287
213	213	213	250	214	193
—	—	—	—	—	—
24	24	NG	NG	NG	NG
87	87	94	94	94	94
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
14	14	7	7	7	7
16	16	23	23	23	23
39	39	39	39	39	39
— / ■	— / ■	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
— / ■	— / ■	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
LED	LED	LED	LED	LED	LED
■ / ■	■ / ■	— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
■ / ■	— / ■	— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
■ / —	■ / —	— / —	— / —	— / —	— / —
—	—	—	—	—	—
—	—	■	—	—	—
■ / ■	■ / ■	— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	■ / ■	— / —	— / —	— / —
6-voudig	6-voudig	—	—	—	—
■ / ■	■ / ■	— / —	— / —	— / —	— / —
■ / ■	■ / ■	— / —	— / —	— / —	— / —
■ / ■	■ / ■	— / —	— / —	— / —	— / —
—	—	—	—	—	—
■ / ■	■ / ■	— / —	— / —	— / —	— / —
■ / ■	■ / ■	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
4 / 2	4 / 2	4 / 2	5 / 2	4 / 2	4 / 2
2	2	3	4	3	3
■	■	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
1 / 2	1 / 2	1 / —	1 / —	1 / —	1 / —
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
3 / —	3 / —	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
2 / ■	2 / ■	2 / ■	2 / ■	2 / ■	2 / ■
■	■	■	■	■	■
LED / —	LED / —	LED / —	LED / —	LED / —	LED / —
Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■
186,00	186,00	186,00	201,00	186,00	176,00
60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
66,00 / 66,00	66,00 / 66,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
100	100	90	90	90	90
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50	50
Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

NG = Niet gecommuniceerd

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



KA 92 DHB31



KA 92 DSB30



KA 90 DAI30*



KA 90 DVI30* - KA 90 DVI20*

Referentie en prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)		iQ700	iQ700	iQ500
Inox antiFingerprint deuren / Zijwanden inox-metallic				KA 90 DAI30
Zwarte glazen deuren met decor motief / Zijwanden zilver		KA 92 DHB31	KA 92 DSB30	
Prijs		€ 3.299,99*	€ 2.999,99*	€ 2.299,99*
Toestelkenmerken				
Energie-efficiëntieklasse		A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar	kWu	348	348	338
Netto-inhoud totaal (liter)		541	541	522
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C	liter	368	368	340
Netto-inhoud vriesgedeelte	liter	173	173	163
Invriesvermogen	kg/24 u	12	12	11
Bewaartijd bij stroomonderbreking	uur	12	12	4
Geluidsniveau	dB(A)re 1pW	42	42	41
Ontdooiingssysteem				
Koelgedeelte – Automatisch / noFrost		– / ■	– / ■	– / ■
Diepvriesgedeelte – lowFrost / noFrost		– / ■	– / ■	– / ■
Uitrusting				
Regeling van de temperatuur		LCD	LCD	Digitaal
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone		■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Aanduiding en regeling van de temperatuur geïntegreerd in dispenser		■	■	■
- Eco modus / Vakantie modus		■ / ■	■ / ■	– / –
- Kinderbeveiliging		■	■	■
Dynamische koeling dankzij ventilator		■	■	■
multiAirflow-System / airFreshfilter		■ / ■	■ / ■	■ / –
Home Connect		HC Camera in Fridge	HC ready	–
Veiligheidssysteem		5-voudig	5-voudig	5-voudig
- Signaal bij geopende deur		visueel / akoestisch	visueel / akoestisch	visueel / akoestisch
- Bij stroomonderbreking		visueel / akoestisch	visueel / akoestisch	visueel / akoestisch
- Bij slecht functioneren vriesgedeelte		visueel / akoestisch	visueel / akoestisch	visueel / akoestisch
- Memory functie		■	■	■
homeBar in koelgedeelte		–	–	–
Externe dispenser met LED light voor water, ijsblokjes en crushed ijs		■	■	■
Geïntegreerde waterfilter / Aanduiding vervanging		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Hoeveelheid ijsblokjes per 24 u	kg	0,9	1	0,9
Ijsbewaarcapaciteit	kg	2	2,3	1,3
iceTwister		–	–	–
Super-koelen / Super-vriezen steeds automatische uitschakeling		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Glazen legger in het vriesgedeelte / regelbaar in de hoogte		3 / 2	3 / 2	4 / 2
Diepvriesladen / bigBox / Laden volledig uittrekbaar		2 / 1 / –	2 / 1 / –	2 / – / –
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte		4 / 3	4 / 3	3 / 1
Glazen legger easyLift		1	1	–
Flessenlegger		1	1	–
hyperFresh plus-lade		2	2	1
hyperFresh-lade		–	–	–
Groentelade		1	1	2
Verlichting koelgedeelte		LED	LED aan rugwand	LED
Verlichting diepvriesgedeelte		LED	LED	LED
Deur vriesgedeelte links en koelgedeelte rechts		■	■	■
Afmetingen				
Hoogte	cm	175,60	175,60	177,00
Breedte	cm	91,20	91,20	91,00
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat	cm	73,20 / 79,80	73,20 / 79,80	72,00 / 75,20
Klimaatklasse		SN-T	SN-T	SN-T
Aansluitingen				
Aansluitwaarde	W	190	190	374
Spanning min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max	Hz	50	50	50
Diversen				
Meegeleverde toebehoren		Eierhouder, koude accu's, aansluitingsbuis	Eierhouder, koude accu's, aansluitingsbuis	Eierhouder, aansluitingsbuis
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Inbouwschema's: zie pagina 39				




*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



French Door combinaties

Referentie en prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)			iQ700
Inox antiFingerprint deuren / Zijwanden zilver		KM 40 FAI20	€ 2.699,99*
Zwarte glazen deuren met decor motief / Zijwanden zilver		KM 40 FSB20	€ 2.999,99*
Toestelkenmerken			
Energie-efficiëntieklasse		A+	
Energieverbruik per jaar	kWu	379	
Netto-inhoud totaal	liter	400	
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C	liter	206	
Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-zone	litres	88	
Netto-inhoud vriesgedeelte	liter	106	
Aantal sterren vriesgedeelte		★★★★	
Invriesvermogen	kg/24 u	17	
Bewaartijd bij stroomonderbreking	uur	18	
Geluidsniveau	dB(A)re 1pW	43	
Ontdooiingssysteem			
Koelgedeelte – Automatisch / noFrost		■ / –	
Diepvriesgedeelte – lowFrost / noFrost		– / ■	
Uitrusting			
Regeling van de temperatuur		LCD	
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone		■ / ■	
- Eco modus / Vakantie modus		■ / ■	
- Kinderbeveiliging / bottleTimer		■ / ■	
Dynamische koeling dankzij ventilator		■	
multiAirflow-System / airFreshfilter		– / –	
Veiligheidssysteem		2-voudig	
- Signaal bij geopende deur	visueel / akoestisch	– / ■	
- Bij stroomonderbreking	visueel / akoestisch	– / ■	
- Bij slecht functioneren vriesgedeelte	visueel / akoestisch	– / –	
- Memory functie		■	
iceTwister		■	
Super-koelen / Super-vriezen met automatische uitschakeling		■ / ■	
Diepvriesladen op telescopische rails		2	
Glazen legger in het vriesgedeelte / regelbaar in de hoogte		3 / 3	
Flessenlegger		1	
Rechts – Deurvakken / waarvan easyLift		3 / 2	
Links – Deurvakken / waarvan uittrekbare boterlade		3 / 1	
snackBox op telescopische rails		1	
hyperFresh premium 0°C-laden op telescopische rails		3	
Verlichting koelgedeelte		LED	
Verlichting diepvriesgedeelte		–	
Deuren koelgedeelte bovenaan / Laden vriesgedeelte onderaan		2 / 2	
Deurdichting wit / grijs		– / ■	
Afmetingen			
Hoogte	cm	191,10	
Breedte	cm	75,20	
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat	cm	71,50 / 77,20	
Klimaatklasse		SN-T	
Aansluitingen			
Aansluitwaarde	W	170	
Spanning	V	230	
Netfrequentie	Hz	50	
Diversen			
Meegeleverde toebehoren		Eierhouder, 2 koude accu's	
Keurmerken		CE, VDE	


Inbouwschema's van French Door




X ₁ (meubeldiepte)	a	b
600	35	35
650	35	45
700	35	80
X ₂ (wand)	105	275

KM 40FAI20
KM 40FSB20


Inbouwschema's van Side-by-Side



Laden en legplateaus volledig uittrekbaar
bij 122° deuropening.




x_1 (meubeldiepte)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (wand)	105	337




Aansluiting
van water

* Verstelbaar van
1747 t/m 1762




KA 92DHB31¹⁾
KA 92DSB30¹⁾




* 720 mm
met afstandhouders

Afstandhouder




Laden volledig
uittrekbaar bij 145°
deuropening.





KA 90DAI30¹⁾
KA 90GAI20¹⁾
KA 90DVI .0¹⁾
KA 90NVI .0


Laden en legplateaus volledig uittrekbaar
bij 122° deuropening.



x_1 (meubeldiepte)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (wand)	39	300



* Verstelbaar van
1747 t/m 1762



KA 92NLB35
KA 92NVI35

Eéndeurskoelkasten



Referentie en prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)

		iQ700	iQ700	iQ300
Inox antiFingerprint deur / Zijwanden inox-metallic		KS 36 WPI30 € 1.199,99*	KS 36 FPI40 € 1.299,99*	
Zwartedeur / Zijwanden inox-metallic				
Witte deur / Zijwanden wit				KS 36 VVW40 € 849,99*
Toestelkenmerken				
Energie-efficiëntieklasse		A++	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar	kWu	112	84	75
Netto-inhoud totaal	liter	346	300	346
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C	liter	346	202	346
Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-zone	liter	—	98	—
Geluidsniveau	dB(A)re 1pW	39	38	38
Ontdooiingssysteem				
Automatisch		■	■	■
Uitrustig				
Regeling van de temperatuur		Digitaal	Digitaal	LED
- Elektronisch / Mechanisch		■ / —	■ / —	■ / —
- Indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl		— / ■	— / ■	— / —
- freshSense		■	■	■
Dynamische koeling dankzij ventilator		■	■	■
airFreshfilter		■	—	—
Waterdispenser met kinderbeveiliging en LED-light		■	—	—
Veiligheidssysteem				
- Signaal bij geopende deur		visueel / akoestisch	— / ■	— / —
Super koelen / met automatische uitschakeling		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Aantal glazen leggers / regelbaar in de hoogte		7 / 5	5 / 3	7 / 5
Leggers easyAccess shelves		4	4	6
Flessenlegger / flexShelf		— / ■	— / ■	■ / —
hyperFresh premium 0°C-laden – Fruit en groenten / Vlees en vis / Zuivel		— / — / —	1 / 1 / 1	— / — / —
hyperFresh plus-lade – Fruit en groenten / Vlees en vis		1 / —	— / —	— / —
hyperFresh-lade – Fruit en groenten / Vlees en vis		— / —	— / —	1 / —
Groentelade op telescopische rails		1	—	—
Deurvakken / waarvan easyLift deurvak / coldTray		5 / 1 / —	4 / 1 / 1	5 / — / —
Verlichting		LED	LED	LED
airChannel deuropeningssysteem		■	■	■
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar		Links / —	Links / ■	Links / ■
Afmetingen				
Hoogte	cm	187,00	186,00	186,00
Breedte	cm	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Aansluiting met aquaStop en slang van 200 cm		■	—	—
Klimaatklasse		SN-T	SN-T	SN-T
Aansluitingen				
Aansluitwaarde	W	90	90	90
Spanning min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max	Hz	50	50	50
Diversen				
Meegeleverde toebehoren		Eierhouder	Eierhouder	Eierhouder
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

						
iQ300	iQ700	iQ500	iQ500	iQ300	iQ300	iQ300
	KS 36 FPI30 € 1.199,99*	KS 36 VBI30 € 949,99*	KS 36 VAI31 € 899,99*	KS 36 VVI30 € 799,99*		
			KS 36 VAB30 € 899,99*			
KS 29 VVW40 € 749,99*	KS 36 FPW30 € 1.099,99*				KS 33 VVW30 € 649,99*	KS 29 VVW30 € 599,99*
A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
71	124	112	112	112	110	107
290	300	346	346	346	324	290
290	202	346	346	346	324	290
—	98	—	—	—	—	—
39	41	39	39	39	39	39
■	■	■	■	■	■	■
LED	Digitaal	Digitaal	Digitaal	LED	LED	LED
■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
— / —	— / ■	■ / ■	— / ■	— / —	— / —	— / —
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
—	—	■	■	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
— / —	— / ■	— / ■	— / ■	— / —	— / —	— / —
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
6 / 4	5 / 3	7 / 5	7 / 5	7 / 5	7 / 5	6 / 4
5	4	4	4	6	6	5
■ / —	— / ■	— / ■	— / ■	■ / —	■ / —	■ / —
— / — / —	1 / 1 / 1	— / — / —	— / — / —	— / — / —	— / — / —	— / — / —
— / —	— / —	1 / —	1 / —	— / —	— / —	— / —
1 / —	— / —	— / —	— / —	1 / —	1 / —	1 / —
—	—	1	1	—	—	—
4 / — / —	4 / 1 / 1	5 / 1 / —	5 / 1 / —	5 / — / —	5 / — / —	4 / — / —
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
■	■	■	■	■	■	■
Links / ■	Links / ■	Links / ■	Links / ■	Links / ■	Links / ■	Links / ■
161,00	186,00	186,00	186,00	186,00	176,00	161,00
60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
—	—	—	—	—	—	—
SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
90	90	90	90	90	90	90
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50	50	50
Eierhouder	Eierhouder	Eierhouder	Eierhouder	Eierhouder	Eierhouder	Eierhouder
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Combinaties combi-top



Referentie en prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)				
		iQ500	iQ300	iQ300
Inox antifingerprint deuren / Zijwanden inox-metallic		KD 33 EAI40 € 849,99*		
InoxLook deuren / Zijwanden inox-metallic			KD 33 VVL30 € 629,99*	KD 29 VVL30 € 579,99*
Witte deuren / Zijwanden wit			KD 33 VVW30 € 579,99*	KD 29 VVW30 € 529,99*
Toestelkenmerken				
Energie-efficiëntieklasse		A+++	A++	A++
Energieverbruik per jaar	kWu	139	215	204
Netto-inhoud totaal	liter	293	300	264
Netto-inhoud koelgedeelte	liter	226	230	194
Netto-inhoud vriesgedeelte	liter	67	70	70
Invriesvermogen	kg/24 u	13	7	7
Bewaartijd bij stroomonderbreking	uur	25	25	25
Geluidsniveau	dB(A)re 1pW	38	39	39
Ontdooiingssysteem				
Koelgedeelte – Automatisch / noFrost		■ / –	■ / –	■ / –
Diepvriesgedeelte – lowFrost / noFrost		■ / –	■ / –	■ / –
Uitrusting				
Regeling van de temperatuur		Digitaal	LED	LED
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone		■ / ■	– / –	– / –
- Indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl		– / ■	– / –	– / –
- Eco modus / Vakantie modus		– / ■	– / –	– / –
Dynamische koeling dankzij ventilator		■	■	■
multiAirflow-System / airFreshfilter		– / ■	– / –	– / –
Veiligheidssysteem		6-voudig	–	–
- Signaal bij geopende deur		visueel / akoestisch	■ / ■	– / –
- Bij stroomonderbreking		visueel / akoestisch	■ / ■	– / –
- Bij slecht function. vriesgedeelte		visueel / akoestisch	■ / ■	– / –
- Memory functie		■	–	–
Super-koelen / met automatische uitschakeling		■ / ■	– / –	– / –
Super-vriezen / met automatische uitschakeling		■ / –	■ / –	■ / –
iceTwister		–	–	–
Glazen legger in het vriesgedeelte / varioZone		1 / ■	1 / ■	1 / ■
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte		4 / 2	4 / 3	4 / 3
Glazen legger uittrekbaar easyAccess		2	3	3
Flessenlegger / flexShelf		– / ■	■ / –	■ / –
hyperFresh-lade – Fruit en groenten / Vlees en vis		1 / 1	1 / –	1 / –
Deurvakken / waarvan easyLift deurvak		4 / 1	4 / –	3 / –
Verlichting koelgedeelte		LED	LED	LED
Verlichting diepvriesgedeelte		–	–	–
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar		Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■
Afmetingen				
Hoogte	cm	176,00	176,00	161,00
Breedte	cm	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl. handvat / incl. handvat	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00
Klimaatklasse		SN-T	SN-T	SN-T
Aansluitingen				
Aansluitwaarde	W	160	160	160
Spanning min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max	Hz	50	50	50
Diversen				
Meegeleverde toebehoren		Eierhouder, ijsblokeshouder	Eierhouder, ijsblokeshouder	Eierhouder, ijsblokeshouder
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Diepvrieskasten 60 cm breed



Referentie en prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)				
	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
Inox antiFingerprint deur / Zijwanden inox-metallic	GS 36 DPI20 € 1.499,99*	GS 36 NAI40 € 1.149,99*	GS 36 NBI30 € 999,99*	GS 36 NAI31 € 949,99*
Zwarte deur / Zijwanden inox-metallic				GS 36 NAB30 € 949,99*
Witte deur / Zijwanden wit				
Toestelkenmerken				
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+++	A++	A++
Energieverbruik per jaar kWu	279	156	234	234
Netto-inhoud totaal liter	210	237	237	237
Netto-inhoud vriesgedeelte liter	210	237	237	237
Aantal sterren vriesgedeelte	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Invriesvermogen kg/24 u	16	20	20	20
Bewaartijd bij stroomonderbreking uur	17	25	19	25
Geluidsniveau dB(A)re 1pW	42	42	42	42
Ontdooiingssysteem				
allFrost	—	—	—	—
noFrost	■	■	■	■
Uitrusting				
Regeling van de temperatuur	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
- Elektronisch / Mechanisch	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
- Indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	— / ■	— / ■	■ / ■	— / ■
- freshSense	■	■	■	■
Dynamische koeling dankzij ventilator	■	■	■	■
multiAirflow-System	■	■	■	■
Ijsdispenser met LED-light	■	—	—	—
Veiligheidssysteem	5-voudig	5-voudig	5-voudig	5-voudig
- Signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
- Signaal bij temperatuursstijging visueel / akoestisch	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- Memory functie	■	■	■	■
Super-vriezen / met automatische uitschakeling	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
iceTwister	—	■	■	■
Aantal vakken met neerklapbare klep	2	2	2	2
Aantal laden / waarvan bigBox	5 / 1	5 / 2	5 / 2	5 / 2
Aantal glazen leggers tussen de laden in / varioZone	6 / ■	6 / ■	6 / ■	6 / ■
Verlichting diepvriesgedeelte	LED	LED	LED	LED
Dooiwaterafloop	—	—	—	—
airChannel deuropeningssysteem	■	■	■	■
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	Rechts / —	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■
Afmetingen				
Hoogte cm	187,00	186,00	186,00	186,00
Breedte cm	60,00	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl. handvat / incl. handvat cm	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Aansluiting met aquaStop en slang van 200 cm	■	—	—	—
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Aansluitingen				
Aansluitwaarde W	90	90	90	90
Spanning min-max V	220-240	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max Hz	50	50	50	50
Diversen				
Meegeleverde toebehoren	3 koude accu's	3 koude accu's	3 koude accu's	3 koude accu's
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Diepvriestkasten 60 cm en 70 cm breed



Referentie en prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)				
Inox antiFingerprint deur / Zijwanden inox-metallic	GS 36 NVI 30	€ 899,99*		
Zwarte deur / Zijwanden inox-metallic				
Witte deur / Zijwanden wit	GS 36 NVW 30	€ 799,99*	GS 33 NVW 30	€ 749,99*
			GS 29 NVW 30	€ 699,99*
Toestelkenmerken				
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++	
Energieverbruik per jaar	kWu	234	225	211
Netto-inhoud totaal	liter	237	220	195
Netto-inhoud vriesgedeelte	liter	237	220	195
Aantal sterren vriesgedeelte	★★★★	★★★★	★★★★	
Invriesvermogen	kg/24 u	20	20	20
Bewaartijd bij stroomonderbreking	uur	19	19	19
Geluidsniveau	dB(A)re 1pW	42	42	42
Ontdooiingssysteem				
allFrost	—	—	—	
noFrost	■	■	■	
Uitrusting				
Regeling van de temperatuur	LED	LED	LED	
- Elektronisch / Mechanisch	■ / —	■ / —	■ / —	
- Indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	— / —	— / —	— / —	
- freshSense	■	■	■	
Dynamische koeling dankzij ventilator	■	■	■	
multiAirflow-System	■	■	■	
Ijsdispenser met LED-light	—	—	—	
Veiligheidssysteem	3-voudig	3-voudig	3-voudig	
- Signaal bij geopende deur	visueel / akoestisch	— / ■	— / ■	
- Signaal bij temperatuursstijging	visueel / akoestisch	■ / ■	■ / ■	
- Bij stroomonderbreking	visueel / akoestisch	— / —	— / —	
- Memory functie	—	—	—	
Super-vriezen / met automatische uitschakeling	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
iceTwister	—	—	—	
Aantal vakken met neerklapbare klep	2	2	1	
Aantal laden / waarvan bigBox	5 / 2	5 / 1	5 / 1	
Aantal glazen leggers tussen de laden in / varioZone	6 / ■	6 / ■	5 / ■	
Verlichting diepvriesgedeelte	—	—	—	
Dooiwaterafloop	—	—	—	
airChannel deuropeningssysteem	■	■	■	
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	
Afmetingen				
Hoogte	cm	186,00	176,00	161,00
Breedte	cm	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat	cm	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Aansluiting met aquaStop en slang van 200 cm		—	—	—
Klimaatklasse		SN-T	SN-T	SN-T
Aansluitingen				
Aansluitwaarde	W	90	90	90
Spanning min-max	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max	Hz	50	50	50
Diversen				
Meegeleverde toebehoren		Ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Ijsblokjeshouder, 2 koude accu's
Keurmerken		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE



iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500	iQ500
GS 58NAW41	GS 54NAW42	GS 51NAW41	GS 58NAW30	GS 54NAW30	GS 51NAW30
€ 1.099,99*	€ 1.049,99*	€ 999,99*	€ 899,99*	€ 849,99*	€ 799,99*
A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
201	187	174	301	281	261
360	323	286	360	323	286
360	323	286	360	323	286
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
22	22	22	22	22	22
25	25	25	25	25	25
41	41	41	42	42	42
—	—	—	—	—	—
■	■	■	■	■	■
Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal
■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
—	—	—	—	—	—
5-voudig	5-voudig	5-voudig	5-voudig	5-voudig	5-voudig
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	— / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	—	—	—
3	2	1	3	2	1
5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
7 / ■	6 / ■	5 / ■	7 / ■	6 / ■	5 / ■
LED	LED	LED	LED	LED	LED
—	—	—	—	—	—
■	■	■	■	■	■
Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■	Rechts / ■
191,00	176,00	161,00	191,00	176,00	161,00
70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
78,00 / 81,00	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00
—	—	—	—	—	—
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
90	90	90	90	90	90
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
50	50	50	50	50	50
3 koude accu's	3 koude accu's	3 koude accu's	Ijsblokeshouder, 2 koude accu's	Ijsblokeshouder, 2 koude accu's	Ijsblokeshouder, 2 koude accu's
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Diepvriesskoffers




Referentie en prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)

Wit		iQ500 GC 27 MAW40	€ 849,99*	iQ500 GC 34 MAW30	€ 749,99*
Toestelkenmerken					
Energie-efficiëntieklasse		A+++		A++	
Energieverbruik per jaar	kWu	120		250	
Netto-inhoud totaal	liter	215		390	
Netto-inhoud vriesgedeelte	liter	215		390	
Aantal sterren vriesgedeelte		★★★★		★★★★	
Invriesvermogen	kg/24 u	20		20	
Bewaartijd bij stroomonderbreking	uur	60		50	
Geluidsniveau	dB(A)re 1pW	42		42	
Ontdooiingssysteem					
Manueel ontdooien		■		■	
Uitrusting					
Regeling van de temperatuur					
- Elektronisch / mechanisch		— / ■		— / ■	
- Externe regeling van de temperatuur		■		■	
- Eco modus / Vakantie modus		■ / —		■ / —	
Veiligheidssysteem					
- Visuele aanduiding voor het functioneren		■		■	
- Signaal bij geopend deksel visueel / akoestisch		— / —		— / —	
- Bij stroomonderbreking visueel / akoestisch		■ / —		■ / —	
- Memory functie		—		—	
Super-vriezen / met automatische uitschakeling		■ / ■		■ / ■	
Aantal binnenruimten		2		2	
Aantal meegeleverde korven		2		3	
Aantal bijkomende korven mogelijk als optie		3		4	
Verlichting diepvriesgedeelte		15 W		15 W	
Dooiwaterafloop met hulpstuk		■		■	
Toestel vergrendelbaar		■		■	
Afmetingen					
Hoogte	cm	91,60		91,60	
Breedte	cm	118,00		140,50	
Diepte	cm	74,30		74,30	
Diepte, inclusief handgreep	cm	79,30		79,30	
Hoogte met geopende deksel op 90°C	cm	162,00		162,00	
Makkelijk te openen deksel		■		■	
Klimaatklasse		SN-T		SN-T	
Aansluitingen					
Aansluitwaarde	W	90		90	
Spanning min-max	V	220-240		220-240	
Netfrequentie min-max	Hz	50		50	
Diversen					
Korven in optie – Referentie en prijs op 01/10/2016 (BTW inbegrepen)		GT 30Z013	€ 19,99	GT 30Z011	€ 19,99
Keurmerken		CE, VDE		CE, VDE	


Capaciteit qua korven in diepvriesskoffers

- Korf meegeleverd
■ Korf in optie


GC 27 MAW40
Korf A = GT 30Z013




GC 34 MAW30
Korf A = GT 30Z011




GC 28 MAW30
Korf A = GT 30Z011



Schema's – Binnenafmetingen



GC 27 MAW40



GC 34 MAW30

Alle afmetingen zijn in mm.



€ 699,99*

42

■ / —

SN-T

50

€ 19,99

CE, VDE

[illegible]

Siemens service. Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten.

Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.

De reparatiedienst:

- 24 u per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op 02/475.70.02.
- 24 maanden waarborg op elke herstelling.
- Herstelling aan huis, ook op zaterdag.
- Dicht servicenet. Altijd iemand in uw buurt.
- Contactname door eigen technische specialisten, 30 minuten voor de interventie.
- NEW – Service in 1 day. Service binnen 24 uur.
(enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad)

Al onze diensten op www.siemens-home.bsh-group.com/be:

- Gebruiksaanwijzing downloaden.
- Siemens online shop voor onderdelen, onderhoudsmiddelen en toebehoren.
- Servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum.
- 5 jaar zekerheid: 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar Siemens Verlengde Waarborg (€ 89,99 incl. BTW per toestel).

Diensten op maat:

- Onderhoud van uw toestel bij u thuis.
- NEW - Installatiedienst.

Bezoek ons brand center.

Wenst u de toestellen te bekijken alvorens uw keuze te maken?

Ons team staat steeds voor u klaar indien u meer inlichtingen wenst over de producten van Siemens en hun specifieke gebruiksvoordelen.

LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette)

Openingsuren:

Van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00

Zaterdag: 10u00 - 16u00

Gesloten op zondag en feestdagen

www.siemens-home.bsh-group.com/be

9 408 124 009. April 2017. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv – Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.

Uw Siemens-verdeler:

