

SIEMENS



Zo efficiënt... De vaatwassers van Siemens.

Editie 2017

siemens-home.bsh-group.com/be

Siemens. Breng de toekomst binnen.




*Siemens presenteert:
iSensoric.
De sensorgestuurde
technologie die zorg
draagt voor uw vaat.*

Intelligent verbonden sensoren voor ideale afwas-resultaten.

Dankzij het intelligente automatische programma is uw vaatwasser met iSensoric in staat het hele spoel- en droogproces te sturen. Het waterverbruik, de temperatuur van het water en de spoeltijd worden in functie van de bevuilingsgraad van de vaat intelligent aangepast.

De aquaStop-technologie vermijdt externe waterschade en met de Intensieve zone kunt u hardnekkig vuile potten en pannen samen met fragiele glazen in één afwasbeurt terug proper krijgen.

Elke productklasse van Siemens-vaatwassers beschikt in verschillende configuraties over deze intelligente sensor-technologie iSensoric.



De sensoren voor vaatwassers:

- 1 Water volume sensor:** een optimale hoeveelheid water in de vaatwasser is altijd verzekerd.
- 2 Temperatuursensor:** de exacte temperatuur van het water wordt continu gemeten.
- 3 aquaSensor:** meet de troebelheid van het water
- 4 aquaStop:** detectie externe waterlekage
- 5 Beladingssensor:** het gewicht van de belading wordt gedetecteerd, zodat de vaat worden gespoeld met net zoveel water als nodig is.
- 6 iSensoric Controle Unit:** de informatie van de sensoren wordt intelligent verwerkt om schitterende resultaten te bekomen.

Meer informatie op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/iSensoric

Energieverbruik A+++ -10%.

Door de gepatenteerde Zeolith-technologie geniet u van indrukwekkende droogresultaten en verlaagt u tezelfdertijd uw energie-verbruik tot een minimum. Zo verbruikt de meest zuinige Siemens vaatwasser, SN 278136TE, tot 10% minder energie (slechts 0,73 kWu/13 bestekken) dan de voorwaarde om tot de hoogste energie-efficiëntieklasse A+++ te behoren.

En de speedMatic toestellen van Siemens met A++-label verbruiken tot 21% minder energie dan die van A-klasse (1,07 kWu/13 bestekken).



Hoge resolutie TFT kleurendisplay

PRODUCTKLASSEN

iQ 700

iQ 500

iQ 300

iQ 100

Voorloper in besparing, met slechts 7,5 liter water.

Siemens haalt echt de laatste druppel uit elke liter water door zijn innoverend en ongeëvenaard waterbeheersysteem. Nooit eerder kon een liter water meer.

Met een minimaal verbruik van 7,5 liter voor het programma Eco 50°C vermindert de gebruikte hoeveelheid water, wat resulteert in een water- en energiebesparing. Eén ding blijft onveranderd: het perfecte resultaat.

Zeolith: een innovatie in dienst van de efficiëntie.

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd.

Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen. Zo krijgt u een ongeëvenaard snel droogresultaat en dit met een minimum aan energieverbruik.

Het verbeterde zeolietcompartiment.

Dankzij kleine slimme aanpassingen van het zeoliet-compartiment in de vaatwasser is de luchtverdeling nu buitengewoon efficiënt. Voor de eerste keer wordt elk stuk vaatwerk of bestek behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht. Bovendien zorgt het nieuwe zeolietcompartiment voor een tot 15% hogere luchtvochtigheid-absorptie dan voorheen. Dit alles resulteert in uitstekende droogresultaten – zelfs op kunststof voorwerpen – en bespaart tijd en energie.

NEW – brilliantShine system.

Perfect droge en schitterende glazen dankzij de vaatwasser met Zeolith.


Vandaag zijn er 4 innovatieve functies, perfect gesynchroniseerd in 1 afwasbeurt om uw glazen even proper en schitterend te krijgen als of u ze met de hand zou afwassen.

Het nieuwe brilliantShine system creëert, dankzij de Zeolith technologie, perfecte droogvoorwaarden voor een droge, glanzende en streeploze vaat.

Bovendien optimaliseert de glassProtect valve de hardheid van het water om corrosie te minimaliseren, terwijl het programma Glas 40°C en de Shine & Dry functie uw glazen met grootste zorg behandelen.

Vermindering van het gebruik bij vaatwassers.

2002: vaatwerk van 12 bestekken / 2017: vaatwerk van 13 bestekken




Verbruikswaarden (bepaald door een programma Eco 50°C) van de vaatwasser SN 278136TE vergeleken met de verbruikswaarden (bepaald door een standaardprogramma) van een vergelijkbaar Siemens-toestel uit 2002.



3 niveaus voor een maximale flexibiliteit



varioPro-besteklade




rackMatic

Flexibele indeling




varioFlex-korven
(zonder besteklade)



varioFlexPro-korven
(met besteklade)

- **vario-besteklade.**
Een derde laadniveau voor bestek, pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes.
- **varioPro-besteklade.**
Dankzij de nieuwe functies in deze besteklade op het 3^{de} niveau kan u niet alleen klein vaatwerk kwijt, maar ook grotere keukentoebehoren zoals pollepels, schuimspanen, lange messen of kleinere kopjes.
- **varioFlex-korven.**
Voor meer modulariteit: 2 neerklapbare bordenrekken in de bovenste en onderste korf (beide met handgreep).
Bij vaatwassers met een 3^{de} laadniveau zijn er bijkomend 2 kopjeshouders in beide korven; zonder 3^{de} laadniveau zijn er een bestekrek en 2 kopjeshouders in de bovenste korf en een bestekrek in de onderste korf.
- **varioFlexPro-korven.**
Maximale flexibiliteit dankzij 6 neerklapbare bordenrekken in de bovenste en onderste korf (beide met handgreep in inox).
Bij vaatwassers met een 3^{de} laadniveau zijn er 2 kopjeshouders in elke korf en een glazenhouder in de onderste korf; zonder 3^{de} laadniveau zijn er een bestekrek en 2 kopjeshouders in de bovenste korf en een vario-bestekrek, een handige glazenhouder en 2 kopjeshouders in de onderste korf.
- **rackMatic op 3 hoogtes.**
Zelfs helemaal volgeladen kan u de bovenste korf gemakkelijk in 3 hoogtes instellen. Zo is er plaats voor alle vaatwerk in beide korven, ook grote potten en borden.

Home Connect – Home is where your app is.



Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw vaatwasser waar en wanneer u maar wilt. U kan opties selecteren van op afstand en programma's intuïtief laten starten, waar u ook bent. En de Tabletten teller geeft u push-berichten wanneer uw voorraad vaatwas-tabletten aangevuld moet worden.

Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect



Programma's en speciale functies



Doseerassistent



duoPower sproeiarm

Comfort

■ aquaSensor.

Door foto-elektrische cellen controleert de aquaSensor voortdurend de troebelheid van het water en bepaalt zo de ideale temperatuur, de hoeveelheid en het tijdstip voor het toevoegen van vers water.

■ Warmtewisselaar.

- Zorgt voor een soepele regeling van de temperatuur en vermijdt zo thermische schokken.
- Profiteert van de restwarmte bij het afwassen en drogen en bespaart zo energie.
- Laat uw afwas drogen in een gesloten circuit voor een hygiënischer resultaat.

■ aquaStop.

Verhindert – levenslang – elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel.

■ Doseerassistent.

Het afwastablet wordt sneller en gecontroleerd opgelost en verspreidt zich gelijkmatiger doorheen de hele machine.

■ Dubbele duoPower sproeiarm.

Door 2 overlappende sproeiarmen wordt elke cm² van de korven besproeid om zo een optimale verdeling van het water te verzekeren.

■ emotionLight.

Twee LED-lampen in de deurlijst laten de binnenkant van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht.

■ Hoge resolutie TFT kleurendisplay.

Duidelijk leesbaar en meer gebruiksgemak.

■ piezo-touchControl.

Eenvoudige bediening dankzij de grote inox toetsen aan de bovenrand van de deur.

■ Inox antiFingerprint en inoxLook.

- inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden dankzij het gladde oppervlak.
- Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die op het oppervlak in inox wordt aangebracht.

■ 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Voor de aanvraag dient u zich te registreren op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken na de levering van de vaatwasser.

Speciale functies

■ varioSpeedPlus.

Kies een programma en druk op de varioSpeedPlus-toets om de afwastijd te verkorten met 66%¹⁾.

■ Halve belading.

Voor de KLEINE afwasjes: volle kracht en een duidelijk verminderd water- en energieverbruik.

■ Intensieve zone.

Bovenaan delicate spullen; sterk bevulde pannen onderaan met enkel daar de Intensieve zone-functie.

■ Extra droog.

Een beter droogresultaat dankzij een hogere temperatuur tijdens het spoelen en een langer droogproces.

■ hygienePlus.

Elimineert 99,9% van alle bacteriën en kiemen door toevoeging van een extra verwarmingsperiode tijdens de reinigingsfase en het drogen op 70°C.

■ Shine & Dry.

Een speciale geoptimaliseerde droogcyclus droogt de vaat, met een maximale zachtheid en efficiëntie dankzij de innoverende Zeolith-technologie.

Speciale programma's

■ Snel 45°C.

Een propere vaat in amper 29 minuten.

■ Glas 40°C.

Voor kwetsbare en waardevolle glazen: afwassen bij lage temperaturen, geoptimaliseerd naspoelen en een verlengde droogfase voor een schitterende glans.

■ NEW – Kort 60°C.

In 89 min. zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd dankzij de Zeolith technologie.

■ NEW – 1u.

In 1 uur wordt uw vaat op 60°C afgewassen en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat.

■ Nachtprogramma.

Eco-programma met een verminderd geluidsniveau (- min. 2 dB) om te genieten van nachttarieven.

■ NEW – Machine Care.

Optimaliseert de prestaties en de levensduur van uw machine door het verwijderen van kalk en vet.²⁾

¹⁾ Niet combineerbaar met alle programma's. – ²⁾ In combinatie met een specifieke detergent.

Label A+++



SN 278136TE

eco+
More efficiency,
more performance

aquaSensor
Starttijduitstel
aquaStop
rackMatic
Warmtewisselaar
+ Zeolith

Label



SN 258W02ME

aquaSensor
Starttijduitstel
aquaStop
+ rackMatic
+ Warmtewisselaar

SN 278136TE – Inox¹⁾ iQ700 € 999,99*

Your household
in one app.

home
connect



Home Connect – Label A+++ - 10%
7,5 liter / 0,73 kWu
42 dB / Nacht 40 dB
8 programma's – 5 speciale functies
brilliantShine System
varioPro-besteklade
varioFlexPro-korven
TFT kleurendisplay – emotionLight

New

40 dB
nightProgram

SN 258W02ME – Wit iQ500 € 749,99*

New

39 dB
nightProgram



9,5 liter / 0,93 kWu
42 dB / Nacht 39 dB
8 programma's – 4 speciale functies
vario-besteklade
varioFlex-korven

SN 258W06TE – Wit iQ500 € 899,99*

Your household
in one app.

home
connect



Home Connect – Label A+++
9,5 liter / 0,83 kWu
42 dB / Nacht 40 dB
8 programma's – 4 speciale functies
brilliantShine System
varioPro-besteklade
varioFlexPro-korven

New

40 dB
nightProgram

SN 235101ME – Inox¹⁾ iQ300 € 699,99*

New



9,5 liter / 0,93 kWu – 46 dB
6 programma's – 3 speciale functies
vario-besteklade
varioFlex-korven

SN 236W02ME – Wit iQ300 € 649,99*

New



9,5 liter / 0,93 kWu – 46 dB
6 programma's – 3 speciale functies
vario-besteklade
varioFlex-korven

60 cm breed

A++



SN 236I00IE



Label A+



SN 215W02AE

aquaSensor
Starttijduitstel
aquaStop

SN 236I00IE – Inox¹⁾ iQ300 € 649,99*



9,5 liter / 0,92 kWu – 46 dB
6 programma's – 3 speciale functies
varioFlex-korven

New

SN 215W02AE – Wit iQ100 € 499,99*



12 liter / 1,02 kWu – 48 dB
5 programma's – 2 speciale functies
Polynox kuip

New

SN 235W01IE – Wit iQ300 € 599,99*



9,5 liter / 0,92 kWu – 46 dB
6 programma's – 3 speciale functies
varioFlex-korven

New

¹⁾ Inox antiFingerprint/inoxLook.

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Vaatwassers 45 cm breed

Label A+++ en A+



SR 26T 298EU

ALLEEN VOOR
SR 26T 298EU



aquaSensor
Starttijduitstel
Warmtewisselaar
rackMatic
aquaStop
duoPower

Onderbouwvaatwa

Label



SN 458S 02ME

aquaSensor
Starttijduitstel
Warmtewisselaar
rackMatic
aquaStop

SR 26T 298EU – Wit iQ500 € 749,99*



Label A+++ – Zeolith
9,5 liter / 0,66 kWu
44 dB / Nacht 42 dB
6 programma's – 4 speciale functies
varioPro-besteklade
varioFlexPro-korven
emotionLight



SN 458S 02ME – Inox iQ500 € 899,99*



9,5 liter / 0,93 kWu
42 dB / Nacht 39 dB
8 programma's – 4 speciale functies
vario-besteklade
varioFlex-korven

New



SR 25M 284EU – Wit iQ500 € 599,99*



Label A+
9,5 liter / 0,84 kWu – 44 dB
5 programma's – 1 speciale functie
vario-besteklade
varioFlex-korven

SN 436S 03IE – Inox iQ300 € 779,99*



9,5 liter / 0,92 kWu – 44 dB
6 programma's – 3 speciale functies
varioFlex-korven

New

ssers 60 cm breed

A++



SN 436S01GE

eco+
More efficiency,
more performance

Compacte vaatwassers

Label A+



SK 26E821EU

eco+
More efficiency,
more performance

aquaSensor
Starttijduitstel
Meervoudige bescherming
tegen waterschade

SN 436S01GE – Inox iQ300 € 699,99*



9,5 liter / 0,90 kWu – 46 dB
6 programma's – 3 speciale functies
varioFlex-korven
Polynox kuip

New

SK 26E821EU iQ300 € 549,99*



Inox kleur, gelakt
8 liter / 0,61 kWu – 48 dB
6 programma's – 2 speciale functies
6 bestekken
Flexibel korvensysteem
Polynox kuip

SN 336W01GE – Wit iQ300 € 649,99*



9,5 liter / 0,90 kWu – 46 dB
6 programma's – 3 speciale functies
varioFlex-korven
Polynox kuip

New

SK 26E221EU iQ300 € 499,99*



Wit
8 liter / 0,61 kWu – 48 dB
6 programma's – 2 speciale functies
6 bestekken
Flexibel korvensysteem
Polynox kuip

SN 336M01GE – Bruin iQ300 € 649,99*



9,5 liter / 0,90 kWu – 46 dB
6 programma's – 3 speciale functies
varioFlex-korven
Polynox kuip

New

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



Vaatwassers 60 cm

Referentie	SN 278I36TE	SN 258W06TE	SN 258W02ME
Reeks	iQ700	iQ500	iQ500
Prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)	€ 999,99*	€ 899,99*	€ 749,99*
Kleur	Inox antiFingerprint/inoxLook	Wit	Wit
Kenmerken			
Energie-efficiëntie / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A+++ -10% / A / A	A+++ / A / A	A++ / A / A
Aantal programma's	8	8	8
Aantal verschillende temperaturen	6	6	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu 0,73 / 211	0,83 / 237	0,93 / 266
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter 7,5 / 2100	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Waterverbruik (Auto 45-65°C), afh. van de vervuilingsgraad	liter 6 - 17	7 - 18	7 - 18
Duur standaardprogramma	min 225	195	195
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	42 (Nachtprogramma: 40)	42 (Nachtprogramma: 40)	42 (Nachtprogramma: 39)
Aantal bestekken	13	14	14
Uitrusting			
Comfort			
emotionLight	■	—	—
Elektronische resttijdaanduiding in minuten	■	■	■
Akoestisch signaal bij programma-einde	■	—	—
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Zelfreinigende filter	■	■	■
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	■ / ■	■ / ■	■ / ■
aquaSensor / Beladingsensor	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Glass protection technology	■	■	■
Starttijduitstel 1-24 uur	■	■	■
Flexibiliteit			
Type korven	varioFlexPro	varioFlexPro	varioFlex
Besteklade - 3de niveau	varioPro	varioPro	vario
rackMatic	■	■	■
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste / onderste korf	6 / 8	6 / 8	2 / 4
Glazenhouder in de onderste korf	■	■	—
Bestekrek in de bovenste korf	—	—	—
Bestekkorf in de onderste korf	—	—	—
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Max. diameter van een bord in de bovenste / onderste korf cm	21 / 31	21 / 30	21 / 30
Veiligheid			
aquaStop	■	■	■
easyLock / Elektronische vergrendeling / Kinderbeveiliging	■ / — / ■	■ / ■ / —	■ / ■ / —
Techniek			
Zeolith / brilliantShine System	■ / ■	■ / ■	— / —
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	■ / ■	■ / ■	■ / ■
iQdrive	■	■	■
ecoDrying (automatische deuropening op het einde van ECO-cyclus)	—	—	■
Materiaal kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Programma's			
Intensief 70°C / Auto 45-65°C	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Eco 50°C / Nachtprogramma	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Snel 45°C / Kort 60°C / 1u	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / — / ■
Zacht 40°C / Glas 40°C	— / ■	— / ■	— / ■
Voorspoelen / Machine Care	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Speciale functies			
Home Connect	■	■	—
varioSpeed / varioSpeedPlus	— / ■	— / ■	— / ■
Shine & Dry	■	■	—
Extra droog	—	—	■
Intensieve zone	■	■	■
hygienePlus	■	—	■
Halve belading	—	—	—
Afmetingen			
Afneembaar werkblad	■	■	■
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte mm	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte mm	■ / 20	■ / 20	■ / 20
Netto gewicht kg	57	55	56
Aansluiting			
Watertoevoer tot 60°C	■	■	■
Aansluitingwaarde / Stroomafname kW / A	2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10
Spanning / Frequentie V / —	220-240 / 50; 60	220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60
Lengte - van de aansluitkabel cm	175	175	175
- toevoerslang / afvoerslang cm	165 / 190	165 / 190	165 / 190

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



SN 235I01ME	SN 236W02ME	SN 236I00IE	SN 235W01IE	SN 215W02AE
iQ300	iQ300	iQ300	iQ300	iQ100
€ 699,99*	€ 649,99*	€ 649,99*	€ 599,99*	€ 499,99*
Inox antiFingerprint/inoxLook	Wit	Inox antiFingerprint/inoxLook	Wit	Wit
A++ / A / A	A++ / A / A	A++ / A / A	A++ / A / A	A+ / A / A
6	6	6	6	5
4	4	5	4	4
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
0,93 / 266	0,93 / 266	0,92 / 262	0,92 / 262	1,02 / 290
9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660	12 / 3300
7 - 18	7 - 18	7 - 18	7 - 18	9 - 19
210	195	210	210	210
46	46	46	46	48
14	14	13	13	12
—	—	—	—	—
■	■	■	■	■
—	—	—	—	—
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
varioFlex	varioFlex	varioFlex	varioFlex	—
vario	vario	—	—	—
■	■	■	■	—
2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	0 / 0
—	—	—	—	—
—	—	■	■	—
—	—	vario	vario	■
2 / 2	2 / 2	2 / 0	2 / 0	2 / 0
21 / 30	21 / 30	27 / 31	27 / 31	22 / 30
■	■	■	■	■
■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / — / —
— / —	— / —	— / —	— / —	— / —
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / —
■	■	■	■	■
—	—	—	—	—
Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Polynox
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / —	■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
■ / — / ■	■ / — / ■	— / — / ■	■ / — / ■	— / — / ■
— / —	— / —	— / ■	— / —	— / —
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / —
—	—	—	—	—
— / ■	— / ■	— / ■	— / ■	■ / —
—	—	—	—	—
—	—	■	—	■
■	■	■	■	—
—	—	—	—	—
■	■	—	■	—
■	■	■	■	■
845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
■ / 20	■ / 20	■ / 20	■ / 20	■ / 20
Niet gecommuniceerd	Niet gecommuniceerd	48	Niet gecommuniceerd	45
■	■	■	■	■
2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10
220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60
175	175	175	175	175
165 / 190	165 / 190	165 / 190	165 / 190	165 / 190

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



Vaatwassers 45 cm

Referentie	SR 26T298EU	SR 25M284EU
Reeks	iQ500	iQ500
Prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)	€ 749,99*	€ 599,99*
Kleur	Wit	Wit
Kenmerken		
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A+++ / A / A	A+ / A / A
Aantal programma's	6	5
Aantal verschillende temperaturen	5	4
Vergelijkingsprogramma	Eco 50°C	Eco 50°C
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu	0,66 / 188
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter	9,5 / 2660
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad	liter	7 - 16
Duur standaardprogramma	min	195
Geluidsniveau	dB(A) re 1pW	44 (Nachtprogramma: 42)
Aantal bestekken	10	10
Uitrusting		
Comfort		
emotionLight	■	—
Elektronische resttijaanduiding in minuten	■	■
Akoestisch signaal bij programma-einde	—	—
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	■ / ■	■ / ■
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	■ / ■	■ / ■
Zelfreinigende filter	■	■
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	■ / ■	■ / ■
aquaSensor / Beladingsensor	■ / ■	■ / ■
Glass protection technology	■	■
Starttijduitstel 1-24 uur	■	■
Flexibiliteit		
Type korven	varioFlexPro	varioFlex
Besteklade - 3de niveau	varioPro	vario
rackMatic	■	■
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste / onderste korf	3 / 4	2 / 2
Glazenhouder in de onderste korf	■	—
Bestekrek in de bovenste korf	—	—
Bestekkorf in de onderste korf	—	—
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	1 / 1	2 / 0
Maximum diameter van een bord in de bovenste / onderste korf	cm	19 / 30
Veiligheid		
aquaStop	■	■
easyLock / Elektronische vergrendeling / Kinderbeveiliging	■ / ■ / —	■ / ■ / ■
Techniek		
Zeolith / brilliantShine System	— / —	— / —
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	■ / ■	■ / ■
iQdrive	■	■
ecoDrying (automatische deuropening op het einde van ECO-cyclus)	—	—
Materiaal kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Programma's		
Intensief 70°C / Auto 65-75°C / Auto 45-65°C / Auto 35-45°C	— / ■ / ■ / ■	■ / — / ■ / —
Eco 50°C / Nachtprogramma	■ / ■	■ / —
Snel 45°C / Kort 60°C / 1u	■ / — / —	■ / — / —
Zacht 40°C / Glas 40°C	— / —	— / —
Voorspoelen / Machine Care	— / —	■ / —
Speciale functies		
Home Connect	—	—
varioSpeed / varioSpeedPlus	— / ■	■ / —
Shine & Dry	—	—
Extra droog	—	—
Intensieve zone	■	—
hygienePlus	■	—
Halve belading	■	—
Afmetingen		
Afneembaar werkblad	■	■
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte	mm	845 / 815 x 450 x 600
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte	mm	■ / 20
Netto gewicht	kg	46
Aansluiting		
Watertoevoer tot 60°C	■	■
Aansluitingwaarde / Stroomafname	kW / A	2400 / 10
Spanning / Frequentie	V / —	220-240 / 50; 60
Lengte - van de aansluitkabel	cm	175
- toevoerslang / afvoerslang	cm	165 / 205

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Toebehoren in optie

Referentie	SZ 73640	SZ 72010	SZ 73100	SZ 73300	SZ 73000	SZ 73001
	Speciale korf voor glazen met lange steel en kantoorvaat	aquaStop-verlenging voor een gescheiden toe- en afvoer (slang 2 m)	Extra bestekkorf	Wijnglazenrek om 4 glazen met lange steel veilig af te wassen	Vaatwasserset (bakplaatsproeikop / flessenhouder / extrabestekkorf / clips)	Zilverbestek-cassette
Prijs*	€ 50,99	€ 34,99	€ 29,99	€ 24,99	€ 20,99	€ 15,99
Vaatwassers 60 cm						
SN 278136TE	■	■	■	■	■	■
SN 258W06TE	■	■	■	■	■	■
SN 258W02ME	■	■	■	■	■	■
SN 235101ME	■	■	■	■	■	■
SN 236W02ME	■	■	■	■	■	■
SN 236100IE	■	■		■	■	■
SN 235W01IE	■	■		■	■	■
SN 215W02AE	■	■		■	■	■
Vaatwassers 45 cm						
SR 26T298EU		■		■	■	■
SR 25M284EU		■		■	■	■
Onderbouwvaatwassers						
SN 458S02ME	■	■	■	■	■	■
SN 436S03IE	■	■		■	■	■
SN 436S01GE	■	■		■	■	■
SN 336W01GE	■	■		■	■	■
SN 336M01GE	■	■		■	■	■
Compacte vaatwassers						
SK 26E821EU		■				
SK 26E221EU		■				



SZ 73640



SZ 73300



SZ 73100



SZ 73001



SZ 73000
Extra bestekkorf



SZ 73000
Flessenhouder



SZ 73000
Bakplaatsproeikop



SZ 73000
Clips voor kleine voorwerpen

Onderbouwvaatwassers

Compacte vaatwassers





Referentie	SN 458S02ME	SN 436S03IE	SN 436S01GE
Reeks	iQ500	iQ300	iQ300
Prijs op 01/04/2017 (BTW en Recupel incl.)	€ 899,99*	€ 779,99*	€ 699,99*
Kleur	Inox	Inox	Inox
Kenmerken			
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A++ / A / A	A++ / A / A	A++ / A / A
Aantal programma's	8	6	6
Aantal verschillende temperaturen	5	5	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu	0,93 / 266	0,9 / 258
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad	liter	7 - 18	9 - 19
Duur standaardprogramma	min	195	210
Geluidsniveau	dB(A) re 1pW	42 (Nachtprogramma: 39)	44
Aantal bestekken	14	13	12
Uitrusting			
Comfort			
emotionLight	—	—	—
Elektronische resttijdaanduiding in minuten	■	■	■
Akoestisch signaal bij programma-einde	—	—	—
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Zelfreinigende filter	■	■	■
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	■ / ■	■ / ■	■ / ■
aquaSensor / Beladingsensor	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Glass protection technology	■	■	■
Starttijduitstel 1-24 uur	■	■	■
Flexibiliteit			
Type korven	varioFlex	varioFlex	varioFlex
Besteklade - 3de niveau	vario	—	—
rackMatic	■	■	■
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste / onderste korf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Glazenhouder in de onderste korf	—	—	—
Bestekrek in de bovenste korf	—	■	—
Bestekkorf in de onderste korf	—	vario	vario
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	2 / 0	2 / 0	2 / 0
Maximum diameter van een bord in de bovenste / onderste korf	cm	21 / 31	27 / 31
Veiligheid			
aquaStop	■	■	■
easyLock / Elektronische vergrendeling / Kinderbeveiliging	■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / ■ / —
Techniek			
Zeolith / brilliantShine System	— / —	— / —	— / —
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	■ / ■	■ / ■	■ / ■
iQdrive	■	■	■
ecoDrying (automatische deuropening op het einde van ECO-cyclus)	■	—	—
Materiaal kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Polynox
Programma's			
Intensief 70°C / Auto 45-65°C	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Eco 50°C / Nachtprogramma	■ / ■	■ / —	■ / —
Snel 45°C / Kort 60°C / 1u	■ / — / ■	— / — / ■	— / — / ■
Zacht 40°C / Glas 40°C	— / ■	— / ■	— / ■
Voorspoelen / Machine Care	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Speciale functies			
Home Connect	—	—	—
varioSpeed / varioSpeedPlus	— / ■	— / ■	— / ■
Shine & Dry	—	—	—
Extra droog	■	■	■
Intensieve zone	■	■	■
hygienePlus	■	—	—
Halve belading	—	—	—
Afmetingen			
Afneembaar werkblad	—	—	—
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte	mm	— / 815 x 598 x 573	— / 815 x 598 x 573
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte	mm	■ / 60	■ / 60
Netto gewicht	kg	44	38
Aansluiting			
Watertoevoer tot 60°C	■	■	■
Aansluitingwaarde / Stroomafname	kW / A	2400 / 10	2400 / 10
Spanning / Frequentie	V / —	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Lengte - van de aansluitkabel	cm	175	175
- toevoerslang / afvoerslang	cm	165 / 190	165 / 190

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



SN 336W01GE	SN 336M01GE	SK 26E821EU	SK 26E221EU
iQ300	iQ300	iQ300	iQ300
€ 649,99*	€ 649,99*	€ 549,99*	€ 499,99*
Wit (decorkader)	Bruin (decorkader)	Inox kleur, gelakt	Wit
A++ / A / A	A++ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / A
6	6	6	6
5	5	5	5
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
0,9 / 258	0,9 / 258	0,61 / 174	0,61 / 174
9,5 / 2660	9,5 / 2660	8 / 2240	8 / 2240
9 - 19	9 - 19	6 - 10,5	6 - 10,5
210	210	225	225
46	46	48	48
12	12	6	6
—	—	—	—
■	■	■	■
—	—	—	—
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	— / ■	— / ■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
varioFlex	varioFlex	—	—
—	—	—	—
■	■	—	—
2 / 4	2 / 4	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
vario	vario	vario	vario
2 / 0	2 / 0	1	1
27 / 31	27 / 31	28	28
■	■	Meervoudige bescherming	Meervoudige bescherming
■ / ■ / —	■ / ■ / —	■ / — / —	■ / — / —
— / —	— / —	— / —	— / —
■ / ■	■ / ■	— / —	— / —
■	■	■	■
—	—	—	—
Polynox	Polynox	Polynox	Polynox
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / —	■ / —	■ / —	■ / —
— / — / ■	— / — / ■	■ / — / —	■ / — / —
— / ■	— / ■	■ / —	■ / —
■ / ■	■ / ■	■ / —	■ / —
—	—	—	—
— / ■	— / ■	■ / —	■ / —
—	—	—	—
■	■	■	■
■	■	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
— / 815 x 598 x 573	— / 815 x 598 x 573	450 x 551 x 500	450 x 551 x 500
■ / 60	■ / 60	—	—
39	39	21	21
■	■	■	■
2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10	2400 / 10
220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60	220 - 240 / 50; 60
175	175	170	170
165 / 190	165 / 190	150 / 226	150 / 226

Inbouwschema's



De waarden tussen haakjes gelden bij gebruik van de aquaStop-verlengkit voor gescheiden toevoer en afvoer (toebehoren in optie SZ 72010).

SN 458S02ME
SN 436S03IE
SN 436S01GE
SN 336W01GE
SN 336M01GE

Siemens service. Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten.

Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.

De reparatiedienst:

- 24 u per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op 02/475.70.02.
- 24 maanden waarborg op elke herstelling.
- Herstelling aan huis, ook op zaterdag.
- Dicht servicenet. Altijd iemand in uw buurt.
- Contactname door eigen technische specialisten, 30 minuten voor de interventie.
- NEW – Service in 1 day. Service binnen 24 uur.
(enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad)

Al onze diensten op www.siemens-home.bsh-group.com/be:

- Gebruiksaanwijzing downloaden.
- Siemens online shop voor onderdelen, onderhoudsmiddelen en toebehoren.
- Servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum.
- 5 jaar zekerheid: 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar Siemens Verlengde Waarborg (€ 89,99 incl. BTW per toestel).

Diensten op maat:

- Onderhoud van uw toestel bij u thuis.
- NEW - Installatiedienst.

Bezoek ons brand center.

Wenst u de toestellen te bekijken alvorens uw keuze te maken?

Ons team staat steeds voor u klaar indien u meer inlichtingen wenst over de producten van Siemens en hun specifieke gebruiksvoordelen.

LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette)

Openingsuren:

Van maandag tot vrijdag : 10u00 - 18u00

Zaterdag : 10u00 - 16u00

Gesloten op zondag en feestdagen

www.siemens-home.bsh-group.com/be

9 408 123 009, April 2017. Wijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv – Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.

Uw Siemens-verdeler:

