



ELEMENTI 2016

Elementi 2016

Design keukentoestellen die geboren worden uit de samenwerking met architecten van internationale faam. De perfecte expressie van "Made in Italy", die stijl en kwaliteit samenbrengt in produkten die ontwikkeld worden met aandacht voor het kleinste detail.

Smeg is design & technologie




smeg is de afkorting van:

SMALTERIE-METALLURGICHE-EMILIANE-GUASTALLA

wat betekent: "Metaal- en Emailliefabriek in Guastalla, regio Emilia Romagna"

SF465X € 449,00

OVEN MULTIFUNCTIE, INOX FINGER FRIENDLY
ENERGIEKLASSE A



FUNCTIES:



Minuterie einde kooktijd met geluidssignaal
Netto volume: 61 liter
4 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 250° C
Binnenwanden email Ever Clean
Verlichting 1 halogeenlamp
Uitneembare deur driedubbel glas

TOEBEHOREN:

1 druiplaat diepte 40 mm , 1 rooster met stop


OPTIE:

Telescopische rails voor 1 niveau, volledig uitschuifbaar

GT1T-2 55,00 €



SF465N
Zwart
439,00 €



SF465N

SC445MCX1 € 890,00

MICROGOLFOVEN GECOMBINEERD MULTIFUNCTIE,
1000 W, INOX FINGER FRIENDLY
GEEN ENERGIEKLASSE WANT MICROGOLF



NISMAAT 45 CM


FUNCTIES:



LED display met programmator
Netto volume: 32 liter
3 kookniveaus
Temperatuur van 50° tot 200° C
Binnenwanden inox
Verlichting 1 lamp
Deur met driedubbel glas
Geïntegreerde draaischotel ø 32 cm

TOEBEHOREN:

1 pyrex druijplaat met rooster



SC445MCX1

SC445MX € 729,00

MICROGOLFOVEN, 1000 W, INOX FINGER
FRIENDLY
GEEN ENERGIEKLASSE WANT MICROGOLF



NISMAAT 45 CM


FUNCTIES:



LED display met programmator
2 kookniveaus
Neerklapbare grill
Binnenwanden inox
Verlichting 1 lamp
Deur driedubbel glas
Geïntegreerde draaischotel ø 32 cm

TOEBEHOREN:

2 roosters



SC445MX

FME20EX3 € 499,00

MICROGOLFOVEN, 850 W, INOX FINGER FRIENDLY
GEEN ENERGIEKLASSE WANT MICROGOLF



NISMAAT 38 CM
DIEPTE CORPUS 32 CM


FUNCTIES:



LED display met programmator
Netto volume: 20 liter
2 kookniveaus
Neerklapbare quartzgrill 1000 W
Binnenwanden inox
Verlichting 1 lamp
Deur dubbel glas
Geïntegreerde draaischotel ø 25 cm

TOEBEHOREN:

1 rooster



FME20EX3

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

MI20X-1 € 349,00

MICROGOLFOVEN, 800 W, INOX FINGER FRIENDLY
GEEN ENERGIEKLASSE WANT MICROGOLF




DIEPTE CORPUS 36 CM

FUNCTIES:



36 automatische programma's
LED display met programmator
Netto volume: 20 liter
1 kookniveau
Quartzgrill 1000 W
Binnenwanden inox
Verlichting 1 lamp
Deur enkel glas
Geïntegreerde draaischotel ø 25 cm



MI20X-1

PMO485X € 279,00

LIFTDEUR VOOR MICROGOLFOVENS,
FINGER FRIENDLY INOX




Nismaat 39,5 cm
Zelfde design als ovens Elementi
Maximum afmetingen microgolfoven
D50xB55,5xH35,5

OPTIE:

Passtuk voor nis hoogte 45 cm

KITPMOFFX 55,00 €



PMO485X

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

P272XGH

€ 409,00

P261XGH

€ 349,00

KOOKPLAAT GAS, 72 CM, INOX, THERMOKOPPELBEVEILIGING

KOOKPLAAT GAS, 60 CM, INOX, THERMOKOPPELBEVEILIGING



5 branders waaronder:
Achteraan links: 2,60 kW
Vooraan links: 1,10 kW
Centraal: ultra snel dubbele bediening: 4,20 kW
Achteraan rechts: 1,70 kW
Vooraan rechts: 1,70 kW

Nominaal vermogen gas: 11,30 kW

Gietijzeren roosters
Elektronische ontsteking in de knoppen
Branderdeksels gietijzer zwart geëmailleerd
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd


Plaatsing in standaarduitsnijding mogelijk: 56 x 48 cm




4 branders waaronder:
Links: 3,50 kW
Achteraan central: 1,70 kW
Vooraan centraal: 1,10 kW
Rechts: 2,60 kW

Nominaal vermogen gas: 8,90 kW

Gietijzeren roosters
Elektronische ontsteking in de knoppen
Branderdeksels gietijzer zwart geëmailleerd
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd



P272XGH



P261XGH



P272XGH

SR275XBE € 329,00

KOOKPLAAT GAS, 70 CM, INOX,
THERMOKOPPELBEVEILIGING




UR

5 branders waaronder:
Achteraan links: 2,55 kW
Vooraan links: 1,05 kW
Centraal: ultra snel: 4,10 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW
Vooraan rechts: 1,65 kW

Nominaal vermogen gas: 11,00 kW

Roosters en branderdekseis zwart geëmailleerd
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd

OPTIE:
Gietijzeren grillplaat
BB3679 165,00 €



SR275XBE

S64SBE € 199,00

KOOKPLAAT GAS, 60 CM, INOX,
THERMOKOPPELBEVEILIGING




4 branders waaronder:
Achteraan links: 1,65 kW
Vooraan links, snel: 3,10 kW
Achteraan rechts: 1,65 kW
Vooraan rechts: 1,05 kW

Nominaal vermogen gas: 7,45 kW

Zwarte geëmailleerde roosters en
branderdekseis
Elektronische ontsteking in de knoppen
Afgesteld op aardgas
Sproeiers butaan/propaan bijgeleverd
Extra plat: 3 cm

OPTIES:
Gietijzeren roosters
GRC60 86,00 €
Gietijzeren grillplaat
BB3679 165,00 €



S64SBE

BB3679 € 165,00

UNIVERSELE GIETIJZEREN GRILLPLAAT



Voor gaskookplaten

GRC60 € 86,00

GIETIJZEREN ROOSTERS



Kit gietijzeren roosters voor kookplaten SE64


SE435S € 199,00

KOOKPLAAT, ELEKTRISCH, 60 CM, INOX



4 platen waaronder 2 snelle + 2 normale
Achteraan links, snel: 1,50 kW
Vooraan links: 1,50 kW
Achteraan rechts, snel: 2,00 kW
Vooraan rechts: 1,00 kW

Controlelampje
Extra plat: 3 cm
Nominiaal vermogen: 6,00 kW



SE435S


S232XC € 119,00

DOMINO ELEKTRISCH, 30 CM, INOX



2 elektrische platen:
Achteraan: 2,00 kW – Ø 190 mm
Vooraan: 1,50 kW – Ø 155 mm

Controlelampjes
Nominiaal vermogen: 3,5 kW



S232XC

SI5643D € 649,00


KOOKPLAAT INDUCTIE, 60 CM, RECHTE RAND



4 inductiezones met booster waaronder:
Achteraan links: 1300 W – booster 1400 W –
Ø 160 mm
Vooraan links: 2300 W – booster 3000 W –
Ø 210 mm
Achteraan rechts: 2300 W – booster 3000 W –
Ø 210 mm
Vooraan rechts: 1300 W – booster 1400 W –
Ø 160 mm

Nominiaal vermogen: 7.400

Bediening Touch Control
Zwart keramisch glas
9 vermogensniveaus
Minuterie
Resttijdindicatie
Vergrendeling bediening (kinderslot)
Snelkiezen kookniveau
Automatisch aanpassen diameter recipiënt
Automatische herkenning recipiënt
Automatisch uitschakelen bij oververhitting of
accidenteel opstarten




SI5643D

Voldoende luchtaanvoer moet voorzien worden
om de correcte werking van de ventilatie van de
inductiekookplaat te garanderen.

SE2772TD2 € 599,00


KOOKPLAAT VITROKERAMISCH, 77 CM,
RECHTE RAND



4 zones High-Light waaronder:
Achteraan links: 1200 W – Ø 140 mm
Vooraan links: uitbreidbare zone: 1100/2400 W –
Ø 140/210 mm
Achteraan rechts: uitbreidbare zone: 1400/2200 W –
Ø 170/265 mm
Vooraan rechts: 1800 W – Ø 180 mm

Nominiaal vermogen: 7400 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Easy to Clean
Minuterie einde kooktijd (zone wordt automatisch uitgeschakeld)
Geluidssignaal einde kooktijd
Afzonderlijke minuterie
Optie Quick Start
Optie “warm houden”
9 kookniveaus
4 zones met booster
Kinderbeveiliging
Aanduiding restwarmte
Beveiliging oververhitting en overlopen




SE2772TD2

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel
ingebouwd worden mits special isolatie tussen
beiden.

SE2640TD2 € 449,00


KOOKPLAAT VITROKERAMISCH, 60 CM, RECHTE RAND



4 zones High-Light waaronder:
Vooraan links: 1800 W – Ø 180 mm
Achteraan links: 1200 W – Ø 140 mm
Vooraan rechts: 1200 W – Ø 140 mm
Achteraan rechts: 1800 W – Ø 180 mm

Nominaal vermogen: 6200 W

Bediening tiptoetsen
Zwart keramisch glas Easy Clean
9 kookniveaus
Timer einde kooktijd
Geluidssignaal einde kooktijd
Beveiliging voor kinderen
Beveiliging tegen oververhitting en overlopen




SE2640TD2

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

S264C € 399,00

KOOKPLAAT VITROKERAMISCH, 60 CM, RECHTE RAND




4 zones High-Light waaronder:
Achteraan links: 1200 W – Ø 145 mm
Vooraan links: 1800 W – Ø 180 mm
Achteraan rechts: 1800 W – Ø 180 mm
Vooraan rechts: 1200 W – Ø 145 mm

Nominaal vermogen: 6000 W

Bedieningsknoppen “Elementi” inox
Zwart keramisch glas Easy Clean
Controlelampje restwarmte
11 kookniveaus

Enkel aan te sluiten in monofase 230 V



S264C

Dit toestel mag enkel boven een ander toestel ingebouwd worden mits special isolatie tussen beiden.

KI90CE € 849,00

DECORATIEVE EILANDDAMPKAP, 90 CM, INOX ENERGIEKLASSE B




3 snelheden
Elektronische bediening
Verlichting 4 LED lampjes
Vrije uitloop PO: 600 m³/u
Metalen vefilters

Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominaal vermogen: 205 W

SNELHEID	I	II	III
Capaciteit m³/u volgens EN 61591	310	410	590
Geluidsniveau dB(A) volgens EN960704-13	51	57	65

OPTIE:
Koolstoffilter voor recyclage
FLT6 16,00 €



KI90CE

KDC91XE € 299,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX ENERGIEKLASSE D



3 snelheden
Bediening met “slider”
Verlichting 2 halogeenlampjes
Vrije uitloop PO: 600 m³/u
Metalen vefilters


Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominaal vermogen: 196 W

SNELHEID	I	II	III
Capaciteit m³/u volgens EN 61591	300	440	570
Geluidsniveau dB(A) volgens EN960704-13	50	58	71

OPTIE:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC152 28,00 €



KDC61XE
60 cm, inox
249,00 €



KDC91XE
KDC61XE

KAT900HXE € 349,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 90 CM, INOX
ENERGIEKLASSE B



3 snelheden + intensieve snelheid
Elektronische bedieningsknoppen
Verlichting 2 LED lampjes
Vrije uitloop PO: 750 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominiaal vermogen: 265 W

SNELHEID	I	II	III	INTENSIEF
Capaciteit m³/u volgens EN 61591	240	336	448	603
Geluidsniveau dB(A) volgens EN960704-13	46	55	62	69

OPTIE:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC900 71,00 €

KAT600HXE € 299,00

DECORATIEVE MUURDAMPKAP, 60 CM, INOX
ENERGIEKLASSE B



3 snelheden + intensieve snelheid
Elektronische bedieningsknoppen
Verlichting 2 LED lampjes
Vrije uitloop PO: 750 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominiaal vermogen: 265 W

SNELHEID	I	II	III	INTENSIEF
Capaciteit m³/u volgens EN 61591	240	336	448	603
Geluidsniveau dB(A) volgens EN-60704-2-13	46	55	62	69

OPTIE:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC900 71,00 €

KSET9XE € 279,00

TELESCOPISCHE DAMPKAP, 90 CM, METAALGRUIS, BEDIENINGSPANEEL INOX
ENERGIEKLASSE F



3 snelheden
Bediening met “slider”
Verlichting 2 halogeenlampjes
Vrije uitloop PO: 500 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 120 mm
Nominiaal vermogen: 194 W

SNELHEID	I	II	III
Capaciteit m³/u volgens EN 61591	300	375	460
Geluidsniveau dB(A) volgens EN960704-13	55	60	66

OPTIE:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC156 30,00 €

KSEC61XE € 119,00

TELESCOPISCHE DAMPKAP, 60 CM, METAALGRUIS, BEDIENINGSPANEEL INOX
ENERGIEKLASSE E




3 snelheden
Verlichting 2 halogeenlampjes
Vrije uitloop PO: 230 m³/u
Aluminium vetfilters



Opening luchtafvoer: 120 mm
Nominiaal vermogen: 141 W

SNELHEID	I	II	III
Capaciteit m³/u volgens EN 61591	115	165	200
Geluidsniveau dB(A) volgens EN960704-13	54	62	67


OPTIE:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC31 10,00 €



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel



KSEG5XE € 179,00

FILTERGROEP INTEGREERBAAR, 52 CM, INOX
ENERGIEKLASSE D



3 snelheden
Bediening met “slider”
Verlichting 2 halogeenlampjes
Vrije uitloop PO: 520 m³/u
Aluminium vetfilters


Opening luchtafvoer: 150 mm
Nominiaal vermogen: 261 W

SNELHEID	I	II	III
Capaciteit m³/u volgens EN 61591	250	340	505
Geluidsniveau dB(A) volgens EN960704-13	52	59	69

OPTIE:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC142 19,00 €



KSEG7XE
Inox 70 cm
199,00 €



KSEG7XE
KSEG5XE

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

KSEI62E € 179,00

TRADITIONELE DAMPKAP, 60 CM, METAALGRUIS
ENERGIEKLASSE E




3 snelheden
Bediening met “slider”
Verlichting 2 gloeilampjes
Vrije uitloop PO: 270 m³/u
Metalen vetfilters

Opening luchtafvoer: 120 mm
Nominiaal vermogen: 206 W

SNELHEID	I	II	III
Capaciteit m³/u volgens EN 61591	120	175	260
Geluidsniveau dB(A) volgens EN960704-13	56	63	67

OPTIE:
Koolstoffilter voor recyclage
KITFC31 10,00 €



KSEI62E

C3170P € 749,00

KOELKAST GECOMBINEERD, 280 LITER
ENERGIEKLASSE A+




Nismaat 178 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

KOELKAST:
Netto volume: 205 liter
Functie snel koelen
Binnendeur moduleerbaar met 7 vakjes en 2 eierrekjes
4 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken
Automatisch ontdooien

DIEPVRIEZER: ****
Netto volume: 75 liter
3 schuiven
Invriescapaciteit: 9 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 14 u

1 motor
Klimaatklasse: ST
Nominiaal vermogen: 140 W
Energieverbruik: 297 kWh/jaar
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW



C3170P

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

S3C120P € 559,00

KOELKAST MET VRIESVAK, 192 LITER
ENERGIEKLASSE A+




Nismaat 123 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

KOELKAST:
Netto volume: 174 liter
Binnendeur met 5 vakjes en 1 eierrekje
2 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken met glazen deksel
Digitale thermometer met aanduiding temperatuur
Alarm met geluidssignaal opening deur
Automatisch ontdooien

VRIESVAK: ****
Netto volume: 15 liter
Bakje voor ijsblokjes
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 12 u

1 motor
Klimaatklasse: ST
Nominiaal vermogen: 130 W
Energieverbruik: 215 kWh/jaar
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW



S3C120P

S3L120P € 499,00


KOELKAST, 212 LITER
ENERGIEKLASSE A+



Nismaat 123 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

Netto volume: 208 liter
Binnendeur moduleerbaar met 8 vakjes
2 eierrekjes
4 glazen leggers in de hoogte verstelbaar
2 groentebakken met glazen deksel
Alarm met geluidssignaal opening deur
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatklasse: ST
Nominiaal vermogen: 130 W
Energieverbruik: 132 kWh/jaar
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW



S3L120P

S3C100P€ 519,00

S3L100P€ 469,00

KOELKAST MET VRIESVAK, 173 LITER
ENERGIEKLASSE A+

KOELKAST, 190 LITER
ENERGIEKLASSE A+




Nismaat 102,5 cm
Omkeerbare deur, bevestigd met geleiders

KOELKAST:
Netto volume: 152 liter
Binnendeur moduleerbaar met 6 vakjes
2 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 grote groentebak met glazen deksel
Automatisch ontdooien

VRIESVAK: ****
Netto volume: 17 liter
Bakje voor ijsblokjes
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 12 uur

1 motor
Klimaatklasse: ST
Nominiaal vermogen: 100 W
Energieverbruik: 208 kWh/jaar
Geluidsniveau: 36 dB(A)




S3C100P



Nismaat 102,5 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

Netto volume: 185 liter
Binnendeur moduleerbaar met 6 vakjes
3 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
1 grote groentebak met glazen deksel
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatklasse: ST
Nominiaal vermogen: 70 W
Energieverbruik: 126 kWh/jaar
Geluidsniveau: 35 dB(A)



S3L100P

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

S3C090P€ 469,00

S3L090P€ 419,00

KOELKAST MET VRIESVAK, 129 LITER
ENERGIEKLASSE A+

Koelkast, 147 liter
ENERGIEKLASSE A+




Nismaat 88 cm
Omkeerbare deur, bevestiging met geleiders

Koelkast:
Netto volume: 112 liter
Binnendeur moduleerbaar met 6 vakjes
3 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken met glazen deksel
Automatisch ontdooien

VRIESVAK: ****
Netto volume: 15 liter
Bakje voor ijsblokjes
Invriescapaciteit: 2 kg/24 u
Autonomie bij stroomonderbreking: 12 uur

Klimaatklasse: ST
Nominiaal vermogen: 80 W
Energieverbruik: 189 kWh/u
Geluidsniveau: 38 dB(A)




S3C090P



Nismaat 88 cm
Omkeerbare deur, bevestigd met geleiders

Netto volume: 146 liter
Binnendeur moduleerbaar met 6 vakjes
3 glazen leggers verstelbaar in de hoogte
2 groentebakken met glazen deksel
Automatisch ontdooien

1 motor
Klimaatklasse: ST
Nominiaal vermogen: 80 W
Energieverbruik: 123 kWh/jaar
Geluidsniveau: 38 dB(A)



S3L090P

Prijzen inclusief BTW, exclusief recupel

LXP116D-2 € 199,00

SPOELBAK INBOUWBAAR, 2 BAKKEN + VERLEK, 116 CM, INOX



Geborsteld inox
Onderkast minimum 90 cm
2 bakken 37 cm
Diepte bakken 17 cm
Korfventiel 3,5"
Verlek rechts
Voorgeperst voor montage kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepine ,stop en sifon voor aansluiting vaatwasser

BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE UITVOERINGEN:
Verlek rechts
LX116D-2 199,00 €
Verlek links
LX116S-2 199,00 €

LXP861S-2 € 175,00

SPOELBAK INBOUWBAAR, 1 BAK + VERLEK, 86 CM, INOX



Geborsteld inox
Onderkast minimum 45 cm
1 bak 37 cm
Diepte bak 17 cm
Crepine 3,5"
Verlek links
Voorgeperst voor plaatsing kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepine, stop en sifon met aansluiting voor vaatwasser

BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE UITVOERINGEN:
Verlek rechts
LX861D-2 175,00 €
Verlek links
LX861S-2 175,00 €


CUR150 € 249,00

SPOELBAK INBOUWBAAR, OMKEERBAAR, 1 BAK + 100 CM ½ + VERLEK, INOX




Geborsteld inox
Onderkast minimum 60 cm
1 bak 34 cm + vergiet 16 cm
Diepte grote bak 18 cm, diepte vergiet 13 cm
Crepine 3,5"
Voorgeperst voor plaatsing kraan
Overloopinrichting
Geleverd met crepine en sifon met aansluiting voor vaatwasser


OPTIES:
Wit mandje voor bak van 34 cm
CS34-1 62,00 €
Snijplank voor bak van 34 cm
CB34 94,00 €
Inox mandje voor bak van 34 cm
DB34 72,00 €



LX116D-2
LX116S-2



LX861S-2
LX861D-2



CUR150

OVENFUNCTIES

BOVENWARMTE + ONDERWARMTE (TRADITIONEEL KOKEN)
De warmte die tegelijkertijd van boven en van beneden komt maakt deze functie geschikt voor het bereiden van elk soort voedsel. Het traditionele koken, ook statisch koken of koken met warmtestraling genoemd, is geschikt om één enkel gerecht per keer te koken. Ideaal voor: elk soort gebraden voedsel, brood, gevulde taarten en vooral geschikt om vette vleessoorten, zoals gans en eend, klaar te maken.

ONDERSTE WEERSTAND (DOORKOKEN):
De warmte die uitsluitend van onderen komt maakt het mogelijk gerechten die een hogere basistemperatuur nodig hebben te laten doorkoken zonder dat dit invloed zal hebben op het korstje bovenop. Ideaal voor gebak, quiches, vlaaien en pizza's.

GRILLWEERSTAND (STERKE GRILL):
Gebruik van het bovenste element levert uitstekende grillresultaten en vooral in combinatie met het braadspit (afhankelijk van het model). Ideaal voor het grillen van grotere stukken vlees zoals een roastbeef of lamsbout.

TURBINE + CIRCULAIR ELEMENT (GEVENTILEERD BAKKEN):
Deze functie maakt het mogelijk verschillende gerechten tegelijkertijd op verschillende niveaus klaar te maken, op voorwaarde dat ze eenzelfde temperatuur en eenzelfde bakproces benodigen. De circulatie van warme lucht is een waarborg voor een onmiddellijke en gelijkmatige verdeling van de hitte. Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om tegelijkertijd vis, groenten en koekjes te bakken zonder dat geuren en smaken zich zullen vermengen. Doordat men een temperatuur van minder dan 200°C gebruikt vermindert men ook het spatten waardoor het reinigen van de oven eenvoudiger wordt.

ECO (GRILLWEERSTAND + ONDERWARMTE) OF (GRILLWEERSTAND + ONDERWARMTE + TURBINE) ECO:
Afhankelijk van het model: (weerstand grill + onderste weerstand) of (grill + onderste weerstand + circulair element). Deze functie is een combinatie van de verschillende elementen en is vooral aangewezen voor het bereiden van kleine grillades en dit met het laagste energieverbruik.

REINIGING DOOR MIDDEL VAN PYROLYSE:
Door deze functie te kiezen wordt de oven op grondige wijze gereinigd. De reiniging gebeurt automatisch in ECO-functie met een tijdsduur van 1 u 30. Indien de oven meer vervuild is kan men deze tijdsduur verlengen tot maximum 3 uur (per 1 minuut).

TURBINE + BOVENSTE WEERSTAND + ONDERSTE WEERSTAND:
De werking van de ventilator in combinatie met de traditionele kookmethode verzekert een gelijkmatig kookproces, ook voor ingewikkelde recepten. Ideaal voor koekjes en taarten die tegelijkertijd op verschillende niveaus kunnen gebakken worden.

TURBINE + ONDERSTE WEERSTAND (DELICAAT BAKKEN):
De combinatie van ventilatie en onderwarmte maakt een snellere afwerking van het bakproces mogelijk. Deze functie is aangeraden voor sterilisatie of voor gerechten die al wel goed gaar zijn aan de buitenkant maar binnenin nog niet en die slechts een matige bovenwarmte nodig hebben, door te laten koken. Ideaal voor elk soort gerecht.

TURBINE + GRILL:
De lucht die door de ventilator wordt geproduceerd verzacht het effect van de zware hittegolf die door de grill wordt veroorzaakt zodat het grillen optimaal modelijk wordt voor dikke stukken vlees.

TURBINE + CIRCULAIR ELEMENT + BOVENSTE EN ONDERSTE WEERSTAND (TURBOGEVENTILEERD BAKKEN):
De combinatie van geventileerd bakken met de traditionele bakmethode maakt het mogelijk op uiterst snelle wijze verschillende gerechten op meerdere niveaus klaar te maken zonder dat geuren en smaken zich zullen vermengen. Ideaal voor uitgebreide gerechten die een intens bakproces nodig hebben.

ONTDOOIEN:
Beide pictogrammen duiden dezelfde functie aan. Het ontdooiproces wordt versneld door de in werking stelling van de ventilator die voor een gelijkmatige verspreiding van de lucht op kamertemperatuur zorgt. Ideaal voor elk soort voedsel. In deze stand kan de temperatuur niet worden veranderd.

2 jaar garantie op wisselstukken, arbeidsloon en verplaatsingskosten enkel voor nieuwe toestellen aangekocht in België via gespecialiseerde dealers (*). Enkel voor huishoudelijk gebruik en voor de eerste gebruiker. (*) Zie waarschuwing voor de consument op onze website www.smeg.be
1 jaar garantie voor professioneel, commercieel of collectief gebruik en voor tweedekeuze toestellen.

De technische tekeningen met de afmetingen van de toestellen die in de catalogus staan afgebeeld alsook de inlichtingen betreffende de accessoires en opties dienen slechts ter indicatie en kunnen op elk moment zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd. Foto's zijn niet bindend. Voor volledige en correcte informatie over de afmetingen en plaatsing gelieve enkel rekening te houden met de documenten die geleverd worden in de verpakking bij het toestel.

Onze fabrieken zijn ISO9001/2000 gecertificeerd (voor productieproces en de algemene kwaliteit) en ISO14001 (voor productieproces met respect voor het milieu).

RECYCLAGETAKS

Vanaf 1 juli 2001 is de aanvaardingsplicht in werking. Dit betekent dat volgens de bepalingen van de milieuwetgeving een recyclagetaks apart op uw factuur zal aangerekend worden. Gelieve hieronder het tarief te vinden:

Friteuse	0,50 €
Grill	0,50 €
Ovens	1,00 €
Stoomovens	1,00 €
Microgolfovens	1,00 €
Kookplaten	1,00 €
Dampkappen (met motor)	1,00 €
Vaatwassers	1,00 €
Wasmachines	1,00 €
Droogkasten	1,00 €
Fornuizen	1,00 €
Koelkasten	10,00 €
Diepvriezers	10,00 €

Prijzen en taksen in deze catalogus onder voorbehoud van wijziging.

“GARANTIE 5 PLUS”

Vraag het foldertje met de informatie over de algemene voorwaarden van ons contract “GARANTIE 5 PLUS” bij uw verkooppunt.

Met de slogan “Design & Technologie” wordt de basisfilosofie van Smeg weerspiegeld. Dankzij de gebruikte materiaalverwerkingstechnieken wordt het zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsstaal omgezet in technologisch en esthetisch uiterst hoogwaardige producten.

Wij bieden u de mogelijkheid een contract af te sluiten om de wettelijke garantieperiode van 2 jaar te verlengen met 3 jaar. Wij vragen hiervoor een forfaitaire prijs van **60 € (incl. BTW)* per toestel** en dit bij aankoop vanaf 1 elektrisch apparaat.
*Voor kookcentra vanaf 90 cm breed en side-by-side koelkasten bedraagt de prijs **99 € (incl. BTW)**

Indien u binnen de 28 dagen na de aankoop van uw toestellen het contract “GARANTIE 5 PLUS” terugstuurt kan u genieten van de zekerheid van een garantie van 5 jaar. Tijdens de periode van 3 jaar na de wettelijke garantieperiode van 2 jaar zal wel het beperkte bedrag van **20 € (incl. BTW)** worden gevraagd voor het huisbezoek van onze technische dienst.

Toestellen onder garantie

Deze mogelijkheid voor het afsluiten van dergelijk contract wordt geboden voor elk inbouw- of vrijstaand toestel uit het SMEG-gamma dat wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.
Enkel geldig voor de eerste eigenaar en voor nieuwe toestellen aangekocht in België via het erkend distributiekanaal.
Niet geldig bij professioneel of commercieel gebruik van de toestellen of bij gebruik in collectiviteit (vb. kantoor enz...).
Ook tweedehandstoestellen komen niet in aanmerking.

LEGENDE GEBRUIKTE SYMBOLEN

OVEN/MICROGOLFOVEN

 **Energieklasse (verminderd verbruik):** De ovens en fornuizen van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik met 20% te verminderen in vergelijking met klasse A. Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

 **Volume:** Deze symbolen geven de gebruiker inlichtingen over het volume van de oven, accessoires en ander toebehoren niet inbegrepen.

 Combinatie warme lucht en microgolven

 **Snelle voorverwarming:** Een functie die ervoor zorgt dat de gewenste temperatuur in een zo kort mogelijke tijd wordt bereikt (6 tot 9 minuten afhankelijk van het model)

 **Nismaat 45 cm:** Deze compactovens met een hoogte van slechts 45 cm geven de mogelijkheid tot grote diversiteit in de keuken. Ze bestaan in verschillende uitvoeringen en types.

 **Elektronische temperatuurscontrole:** Deze controle zorgt ervoor dat de temperatuur zo constant mogelijk blijft met enkel minimale schommelingen van 2 à 3° C. Hierdoor wordt de bereiding van delicate gerechten veel eenvoudiger.

 **Binnendeur volledig glas:** Dit symbool vertelt de gebruiker dat de binnendeur van de oven volledig uit glas bestaat, zonder vijzen of verbindingstukken waardoor de reiniging van het toestel veel eenvoudiger wordt.

 **Uitneembaar glas:** De binnendeur van de oven bestaat volledig uit glas en is eenvoudig uitneembaar waardoor het onderhoud gemakkelijker wordt en een grotere hygiëne mogelijk wordt gemaakt.

 Dit symbool geeft de gebruiker inlichtingen i.v.m. het aantal glazen waaruit de oven is opgebouwd.

 **Gedwongen afkoelingsventilatie:** Dit systeem zorgt ervoor dat tijdens de werking van de oven de temperatuur van de deur gecontroleerd blijft als garantie voor de beveiliging tegen verbranding. Tezelfdertijd worden ook de omliggende meubels tegen oververhitting beschermd.

 **Koele deur:** De ovens en fornuizen zonder pyrolysefunctie zijn uitgerust met een koele deur waardoor de beveiliging tegen verbranden wordt gegarandeerd en waardoor ook de omliggende meubels worden beschermd tegen oververhitting.

 **Inox finger friendly:** Het inox werd speciaal behandeld om de vorming van vingerafdrukken op het oppervlak van het toestel te verminderen.

 **Vergrendeling bediening:** Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen functies, programma's en bediening te blokeren voor een absolute veiligheid, bijzonder in de aanwezigheid van kinderen.

 **Ecologic:** Een functie die de gebruiker toelaat het vermogen van het toestel te verlagen.

 **Kookniveau:** Dit symbool licht de gebruiker in over het aantal kookniveaus in de oven. De ovens met een groot volume beschikken af 5 niveaus waarop tegelijkertijd verschillende gerechten kunnen worden bereid. Op deze manier wordt ook het energieverbruik verlaagd.

 **Email Ever Clean:** De binnenwanden van de oven werden bekleed met een pyrolytisch email Ever Clean dat de aanhechting van vetten verminderd waardoor het schoonmaken vereenvoudigt.

KOOKPLAAT GAS

 **Ultra snelle brander:** Deze brander bestaat uit een dubbele vlamkroon samengesteld uit een sudderbrander en een snelle brander. Deze kunnen apart of samen worden gebruikt.

 **Gietijzeren roosters:** Deze roosters zijn zeer stevig en robuust en bestand tegen alle temperaturen. Hun ontwerp maakt eenvoudige plaatsing van de kookpotten mogelijk.

 **Anti-overloop beveiliging:** Systeem dat ervoor zorgt dat de kookplaat wordt uitgeschakeld in het geval er teveel vloeistof overloopt uit de kookpotten.

 **Tiptoetsbediening:** Toetsen die het toestel bedienen door eenvoudige aanraking door de vingers.

 **Timer:** De timer maakt het mogelijk het einde van een kookprogramma te programmeren van 1 tot 99 minuten. Na verloop van deze tijd wordt het toestel automatisch uitgeschakeld en hoort men een geluidssignaal.

 **Booster:** Door het inschakelen van de booster kunnen inductie- en vitrokeramische kookplaten op hun maximaal vermogen functioneren voor de bereidingen van gerechten die een intense hitte vereisen.

 Met deze functie kan men de reeds verlopen kooktijd controlleren.

KOELKAST

 **Automatisch ontdooien van de koelkast:** De koelkast wordt automatisch ontdooid door een geïntegreerde weerstand. Het dooiwater moet niet worden opgevangen want de koelkast is uitgerust met een verdampingssysteem.

 **Automatisch ontdooien van de koelkast:** De koelkast wordt automatisch ontdooid door een geïntegreerde weerstand. Het dooiwater moet niet worden opgevangen want de koelkast is uitgerust met een verdampingssysteem.

VAATWASSER

 **Energieklasse (verminderd verbruik):** De koelkasten van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik te verminderen. Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

 **Acquastop:** Dit dispositief is een beveiliging tegen overlopen, het zorgt ervoor dat de watertoevoer wordt afgesloten mochte problemen zich voordoen.

 **Optie FlexiTabs:** Aangewezen bij het gebruik van "drie-in-één" tabletten. Door de FlexiTab optie worden de eigenschappen van deze tabletten op optimale wijze benut.

 **Optie uitgestelde start:** Met deze optie kan men het opstarten van de machine uitstellen tot 24 u tot het meest gepaste moment voor de gebruiker.

 Dit programma is het meest aangewezen voor normaal vuile vaat en garandeert de beste resultaten ook op het vlak van energiebesparing

 Het programma "Super" is aangewezen voor potten en pannen en zeer vuil vaatwerk, zelfs met opgedroogde etensresten. Het programma "Sterk en Snel" verkort de tijd van deze cyclus.

SPOELBAK

 Standaard manier van plaatsing, passend voor de meeste keukens.



Deze catalogus werd volledig gedrukt op FSC® (Forest Stewardship Council®) gecertificeerd papier dat werd geproduceerd met cellulose gewonnen uit bossen die op verantwoorde wijze en in overeenstemming met strenge milieu, sociale, economische en culturele richtlijnen worden beheerd.



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001



Smeg Belgium NV

Industriezone Puurs 560
Schoonmansveld 12 - 2870 Puurs
Tel. 03/8609696 - Fax 03/8860666
www.smeg.be
E-mail: info@smeg.be

Dienst na verkoop

Tel. 03/8609680 - Fax 03/8861371
www.smegservice.be
E-mail: service@smeg.be

Boekhouding

Tel. 03/8609690 - Fax 03/8665474
E-mail: finance@smeg.be

Aangeraden verkoopprijzen inclusief BTW 21%
Exclusief recyclagetaksen

Onze showroom is geopend van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30.